www.estiluz.com

estiluz®

pure
lighting

Estiluz, desde 1969. Casi cuarenta años transcurridos desde nuestros comienzos. Cuarenta años que nos han permitido llegar a los clientes con más renombre, estar presentes en las exposiciones más exquisitas y en las más prestigiosas ciudades del mundo. Cuarenta años llenos de trabajo y esfuerzo, pero sobretodo, cuarenta años de ilusión. Ilusión por el trabajo bien hecho, por la gran calidad de nuestros acabados, por la satisfacción de poder ofrecer lámparas para toda una vida.

Fue esta misma ilusión la que nos permitió crear en el 2006 Inlight!, nuestro laboratorio de investigación y tendencias, de innovación en el mundo de la iluminación. La ilusión que nos ha impulsado desde entonces a reinventarnos, a buscar nuevos materiales y tecnologías con los que sorprender el mercado.

Innovación y renovación son los nuevos aires que respiran nuestros diseños. Innovación y renovación son los nuevos distintivos de nuestra nueva imagen corporativa. Nuevos tiempos, nueva imagen, pero siempre la misma ilusión!

Y al final... un momento de reflexión. Detrás de cada diseño, de cada catálogo, de cada idea, tan sólo un objetivo...

Cautivarte, nuestra mayor ilusión.

Estiluz, founded in 1969, is a leader in the contemporary decorative lighting market. The last forty years has allowed us to offer luminaires that stir the imagination of top designers around the world. Our products have been used in the most exquisite exhibitions and prestigious cities in the world. Forty years full of work and effort, but over all, forty years of creating excitement in the lighting industry, adhering to our design philosophy of offering the finest quality material and finishes in this industry. This has enabled us to offer a luminaire that will last a lifetime.

It was that same design philosophy that allowed us to create Inlight! in 2006, our laboratory of research and trends of innovation in the lighting industry. Inlight! has allowed us to reinvent ourselves, approaching the market with new materials and technologies, diversifying our market appeal.

Innovation is the new credo that breathes life in our designs. Innovation is the new badge of our new corporate image. **New times, new image, but always the same philosophy.**

—

Estiluz - gegründet 1969. Fast 40 Jahre sind seit unseren Anfängen vergangen. 40 Jahre die uns erlaubten Kunden mit größtem Renommée zu erreichen, in den exquisitesten Ausstellungen und den schönsten Städten der Welt präsent zu sein. 40 Jahre angefüllt von Arbeit und Mühe, aber vor allen Dingen 40 Jahre voller Freude. Freude über gut gemachte Arbeit, die Qualität der Produkte und das Vergnügen, Leuchten für ein ganzes Leben anbieten zu können.

Es war die gleiche Freude, die es uns ermöglichte im Jahr 2006 Inlight! zu kreieren, unser Forschungslaboratorium für Trends und Innovationen in der Beleuchtungswelt. Die Freude, die uns den Impuls gab uns seither zu erneuern, den Markt mit neuen Materialien und Techniken zu überraschen.

Unser Design atmet den frischen Wind der Innovation und der Erneuerung. Innovation und Erneuerung sind Kennzeichen unserer neuen Unternehmensidentität. Neue Zeiten, neue Präsentation, aber immer dieselbe Freude!

Und zum Schluss... überlegen wir einen Augenblick und stellen fest: Nach jedem Design, jedem Katalog, jeder Idee gibt es einzig eine Sache... **Sie zu faszinieren ist wirklich unsere größte Freude!**

—

Estiluz depuis 1969. Quarante années déjà, qui nous ont permis d'arriver à nos clients les plus réputés, dans les villes les plus importantes du monde. Quarante ans pleins de travail et d'effort, mais surtout, quarante années dévouées au travail bien fait, qui nous ont permis d'atteindre des finitions de haute qualité, pour offrir des luminaires pour toute une vie.

C'est avec ce même dévouement que l'on a lancé Inlight! en 2006. C'est notre laboratoire de recherche de tendances et d'innovation dans l'éclairage. Dès lors, ce dévouement nous a permis de nous re-inventer, de trouver de nouveaux matériaux avec lesquels surprendre le marché.

Innovation et renouveau sont les nouveaux airs qui expriment nos designs. Innovation et renouveau symbolisés par notre nouvelle image. Temps nouveaux, nouvelle image, mais toujours avec le même dévouement !

Et au final... un moment de réflexion. Derrière chaque design, chaque catalogue, chaque idée, seulement un objectif...**vous captiver, notre plus grand dévouement.**

índice
index

07 **apliques**
wall sconces
wandleuchten
appliques

97 **plafones**
flushmounts
deckenleuchten
plafonniers

149 **colgantes**
pendants
pendelleuchten
suspensions

205 **sobremesas**
table lamps
tischleuchten
lampes à poser

241 **pie**
floor lamps
stehleuchten
lampadaires

314 **nuestras familias**
our families
unsere familien
nos familles

317 **datos técnicos**
technical features
technische daten
données techniques

319 **ahorro de energía**
energy saving
energie sparen
économie d'énergie

320 **índice numérico de productos**
numerical index of products
numerischer Index der produkte
liste numérique de produits

321 **diseñadores**
designers
designer
designers

solapa **acabados**
finishes
oberflächen
finitions



07 apliques

wall sconces

wandleuchten

appliques

Pg 10 — elia A-2720 | F
Pg 12 — iris A-2710 | F
Pg 14 — iris A-2810 A-2811
Pg 16 — cameo A-5600
Pg 18 — mitzy A-5620
Pg 20 — cocó A-5700 A-5701
Pg 22 — bubble A-2802
Pg 24 — collage A-2412
Pg 26 — eclipse A-2423 A-2424 | F
Pg 28 — mikonos A-2520
Pg 30 — dona A-2540 | F A-2541 | F
Pg 32 — butterfly A-2730
Pg 34 — venus A-2760
Pg 36 — venezia A-2530
Pg 38 — venezia A-2533
Pg 40 — venezia A-2531
Pg 42 — A-2301 A-2302 A-2303 | F
Pg 44 — A-2037 | F A-2038 A-2039
Pg 46 — A-2305 A-2306
Pg 48 — A-2180 A-2181
Pg 50 — A-2183 | F A-2184 | F
Pg 52 — A-1154
Pg 54 — A-1153
Pg 56 — A-550 A-552
Pg 58 — A-1090
Pg 60 — A-6007
Pg 62 — A-1120
Pg 64 — A-1149
Pg 66 — A-1084 A-1087
Pg 68 — A-8000 A-8010
Pg 70 — A-2127
Pg 72 — A-7031
Pg 74 — paris A-2415
Pg 76 — tovier A-2403
Pg 78 — A-8070A | F A-8073A | F
Pg 80 — A-8081A | F A-8084A | F
Pg 82 — A-1236A A-1237A A-1246A A-1247A
Pg 84 — A-1259G
Pg 86 — A-1245G
Pg 88 — A-2210 A-2211
Pg 90 — A-1220
Pg 92 — A-1136 | L
Pg 94 — A-1143

elia A-2720 | A-2720F 3D

estudi estiluz

Aplique metálico con luz directa e indirecta. Vidrio óptico blanco satinado en parte superior e inferior.

Metallic wall sconce providing direct and indirect light. Glass diffuser on top and bottom.

Metallwandleuchte. Direktes und indirektes Licht. Oberes und unteres Glas weiß satiniert.

Applique en métal. Lumière directe et indirecte. Fermé par verre blanc satiné.

26**NE** 37**NI** 74**BL**

A-2720
Hal. I BT opal I E27 I 150W I 230V
El. Fluorescent I E27 I 20W I 230V ES
Inc. I E27 I 150W I 230V

A-2720F
El. fluorescent I G24q3 I 26W I 230V ES

IP 20 960°

iris A-2710 | A-2710F 3D

estudi estiluz

Aplique con luz directa e indirecta. Pantalla en fibra de vidrio blanca o negra. Vidrio óptico blanco satinado en parte superior e inferior.

Wall sconce providing direct and indirect light. White or black fiberglass shade. Glass diffuser on top and bottom.

Wandleuchte. Direktes und indirektes Licht. Fiberglasschirm weiß oder schwarz. Oberes und unteres Glas weiß satiniert.

Applique lumière directe et indirecte. Abat-jour en tissu fibre de verre blanc ou noir. Fermé par verre blanc satiné.

22**CR** 37**NI** 61**OR** **S**

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

26**NE** 27**BL**



A-2710
Inc. | Candle | E14 | 60W | 230V
El. Fluorescent | E14 | 11W | 230V F ES

A-2710F
El. fluorescent | G24q3 | 26W | 230V F ES

CE IP20 850°(27**BL**) 750°(26**NE**)

iris A-2810 | A-2811 3D

estudi estiluz

Aplique con luz directa e indirecta. Pantalla en fibra de vidrio blanca.

Wall sconce providing direct and indirect light. White fiberglass shade.

Wandleuchte. Direktes und indirektes Licht. Fiberglasschirm weiß.

Applique lumière directe et indirecte. Abat-jour en tissu fibre de verre blanc.

22CR 37NI 61ORS

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

● 27BL

A-2810

A-2811



A-2810
El. fluorescent | 2G11 | 2x36W ES
universal voltage ballast

A-2811
El. fluorescent | 2G11 | 2x24W ES
universal voltage ballast

IP 20 850°

cameo A-5600 3D

king&miranda design para **inlight!**

Aplique metálico. Pantalla de policarbonato forrada en tejido elástico texturizado lavable. Forro adicional opcional.

Metallic wall sconce. Polycarbonate shade covered with textured elastic washable textile shade. Additional textile cover optional.

Metallwandleuchte. Schirm aus Polycarbonat mit elastischem, waschbarem Textilüberzug. Zusätzlicher Textilüberzug optional.

Applique en métal. Abat-jour en polycarbonate gainé en tissu élastique lavable. Tissu supplémentaire optionnel.

● 47**NI MAT**

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

●● 27**BL** 55**BG***



A-5600
Hal. | BT opal | E27 | 2x60W | 230V
El. Fluorescent | E27 | 2x25W | 230V ES

IP 20 850°

*Acabado/Finish 55: Pedido cantidad mínima. Consultar disponibilidad.
Special order product. Please check availability.
Sonderauftrag. Lieferzeit auf Anfrage.
Minima de commande. Disponible à consulter.

mitzy A-5620 3D

king&miranda design para **inlight!**

Aplique metálico. Pantalla de policarbonato forrada en tejido elástico texturizado lavable. Forro adicional opcional.

Metallic wall sconce. Polycarbonate shade covered with textured elastic washable textile shade. Additional textile cover optional.

Metallwandleuchte. Schirm aus Polycarbonat mit elastischem, waschbarem Textilüberzug. Zusätzlicher Textilüberzug optional.

Applique en métal. Abat-jour en polycarbonate gainé en tissu élastique lavable. Tissu supplémentaire optionnel.

● 47**NI MAT**

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

27**BL** 48**RJ***



A-5620

Hal. I BT opal I E27 I 100W I 230V

El. Fluorescent I E27 I 20W I 230V ES

CE IP 20 850°

* Acabado/Finish 48: Pedido cantidad mínima. Consultar disponibilidad.
Special order product. Please check availability.
Sonderauftrag. Lieferzeit auf Anfrage.
Minima de commande. Disponible à consulter.



cocó A-5700 | A-5701

king&miranda design para **inlight!**

Aplique metálico con luz directa (A-5700) y directa e indirecta (A-5701).

Metallic wall sconce with direct light (A-5700) and direct and indirect (A-5701).

Metallwandleuchte. Direktes Licht (A-5700) und direktes und indirektes Licht (A-5701).

Applique en métal, lumière directe (A-5700) et lumière directe et indirecte (A-5701).

26**NE** 74**BL**

A-5700



A-5701



A-5700

Inc. I Matt E27 I 2x60W I 230V

El. Fluorescent I 112mm I E27 I 2x20W I 230V ES

Hal. I BT opal I E27 I 2x60W I 230V

A-5701

Inc. I Matt E27 I 2x60W I 230V

El. Fluorescent I 112mm I E27 I 2x20W I 230V ES

Hal. I BT opal I E27 I 2x60W I 230V

CE IP 20 960°



bubble A-2802 3D

oriol guimerà

Plafón /aplique metálico cuadrado extra-plano con tres vértices redondeados y uno en ángulo recto. Vidrio óptico blanco satinado.

Metallic square flush mount / wall sconce .Three rounded vertexes and one in a 90 degree angle. White satin glass.
"Tool-less" entry for relamping.

Extraflache Metalldecken/-wandleuchte mit drei abgerundeten Ecken und einer rechtwinkligen. Glas weiß satiniert.

Plafonnier / applique en métal carré extra-plat avec trois angles arrondis et un angle droit. Verre optique blanc satiné.

- 74**BL**



A-2802
El. Fluorescent I 2G11 I 4x24W ES
universal voltage ballast

IP 20 960°

collage A-2412 3D

estudi estiluz

Aplique con vidrio blanco satinado securizado y piezas metálicas decorativas planas en frente. Frontal pivotante para cambiar bombilla.

Wall sconce made of white shatter proof satin glass and decorative flat metal parts in front. Satin glass diffuser opens at side hinges. "Tool-less" entry for relamping.

Wandleuchte aus weiß satiniertem, gehärtetem Glas mit dekorativen, flachen Metallelementen im Frontbereich. Leuchtenarmatur mit Scharnier zum leichten Lampenwechsel.

Applique. Verre de sécurité blanc satiné et plaques déco dépolies-miroir. Ouverture frontale pivotante pour remplacer l'ampoule.

- 37NI



A-2412
Hal. I R7s I 78mm I 150W I 230V

IP 20 · 960°

eclipse A-2423 | A-2424 | A-2424F 3D

estudi estiluz

Aplique/plafón. Vidrio opal blanco satinado. Frontal pivotante para cambiar bombilla.

Wall sconce/flush mount. Opal white satin glass. "Tool-less" entry for relamping. Frame opens at side hinges.

Wandleuchte/Deckenleuchte. Glas opal weiß satiniert. Leuchtenarmatur mit Scharnier zum leichten Lampenwechsel.

Applique/plafonnier. Verre opalin blanc satiné. Partie frontale pivotante pour remplacer l'ampoule.

37**NI** 61**OR S** 74**BL**

A-2423



A-2424

A-2423
Hal. I R7s I 78mm I 150W I 230V

A-2424
Hal. I R7s I 118mm I 200W I 230V

A-2424F
El. fluorescent I G24q3 I 2x32W F ES
universal voltage ballast

CE IP 20 960°

mikonos A-2520 3D

estudi estiluz

Aplique metálico con luz directa e indirecta. Vidrio óptico satinado en parte superior e inferior.
Metallic wall sconce providing direct and indirect light. Glass diffuser on top and bottom.
Metallwandleuchte. Direktes und indirektes Licht. Oberes und unteres Glas weiß satiniert.
Applique en métal. Fermé par verre blanc satiné.

22**CR** 23**PN** 26**NE** 37**NI** 74**BL**



A-2520
Inc. | E27 | 100W | 230V
El. Fluorescent | 112mm | E27 | 20W | 230V ES
Hal. | BT opal | E27 | 100W | 230V

IP 20 960°

dona A-2540 | A-2540F | A-2541 | A-2541F 3D

estudi estiluz

Aplique metálico con luz directa e indirecta. Vidrio óptico satinado en parte superior e inferior.

Metallic wall sconce providing direct and indirect light. Glass diffuser on top and bottom.

Metallwandleuchte. Direktes und indirektes Licht. Oberes und unteres Glas weiß satiniert.

Applique en métal. Lumière directe et indirecte. Fermé par verre blanc satiné.

26NE 37NI 61ORS 74BL



A-2540
Hal. I G9 I 2 x 60W I 230V

A-2540F
El. fluorescent I G24q3 I 26W I 230V ES

A-2541
Hal. I R7s I 78mm I 2x100W I 230V

A-2541F
El. fluorescent I G24q3 I 2x26W ES
universal voltage ballast

CE IP 20 960°

butterfly A-2730 3D

estudi estiluz

Aplique metálico bicolor con luz directa e indirecta. Vidrio óptico blanco satinado en parte inferior.

Metallic bi-color wall sconce providing direct and indirect light. White satin glass diffuser.

Bicolor Metallwandleuchte. Direktes und indirektes Licht. Unteres Glas weiß satiniert.

Applique en métal. Cône diffuseur laqué blanc. Lumière directe et indirecte. Verre inférieur blanc satiné.

22**CR** 26 **NE** 37**NI**



A-2730
Hal. I G9 I 75W I 230V

IP 20 960°



venus A-2760 3D

estudi estiluz

Aplique metálico con luz indirecta.

Metallic wall sconce providing indirect light.

Metallwandleuchte. Indirektes Licht.

Applique en métal. Lumière indirecte.

21**OR** 22**CR** 74**BL**



A-2760
Hal. I R7s I 78mm I 100W I 230V

IP 20 960°

venezia A-2530 3D

estudi estiluz

Aplique metálico con luz directa e indirecta. Cristal opal difusor en la parte inferior.
Metallic wall sconce providing direct and indirect light. Bottom opal glass diffuser.
Metallwandleuchte. Direktes und indirektes Licht. Untere Abdeckung opal Glas.
Applique en métal. Lumière directe et indirecte. Verre opalin diffuseur inférieur.

22**CR** 23**PN** 26**NE** 37**NI** 74**BL**



A-2530
Hal. I R7s I 118mm I 150W ı 230V

IP 20 960°

venezia A-2533 3D

estudi estiluz

Aplique metálico con luz directa e indirecta. Cristal opal difusor en la parte inferior.
Metallic wall sconce providing direct and indirect light. Bottom opal glass diffuser.
Metallwandleuchte. Direktes und indirektes Licht. Untere Abdeckung opal Glas.
Applique en métal. Lumière directe et indirecte. Verre opalin diffuseur inférieur.

22CR 37NI



A-2533
Hal. I R7s I 118mm I 2x150W I 230V





venezia A-2531 3D

estudi estiluz

Aplique metálico con luz directa e indirecta. Cristal opal difusor en la parte inferior.
Metallic wall sconce providing direct and indirect light. Bottom opal glass diffuser.
Metallwandleuchte. Direktes und indirektes Licht. Untere Abdeckung opal Glas.
Applique en métal. Lumière directe et indirecte. Verre opalin diffuseur inférieur.

22**CR** 37**NI**



A-2531
Hal. I R7s I 118mm I 150W I 230V

A-2301 | A-2302 | A-2303 | A-2303F 3D

estudi estiluz

Aplique metálico con luz directa e indirecta. Vidrio óptico blanco satinado en parte superior e inferior.

Metallic wall sconce providing direct and indirect light. Glass diffuser on top and bottom.

Metallwandleuchte.Direktes und indirektes Licht. Oberes und unteres Glas weiß satiniert.

Applique en métal. Lumière directe et indirecte. Fermé par verre blanc satiné.

22**CR** 26**NE** 37**NI** 74**BL**



A-2301
Hal. I R7s I 78mm I 100W I 230V

A-2302
Hal. I R7s I 78mm I 2x100W I 230V

A-2303
Hal. I R7s I 78mm I 3x100W I 230V

A-2303F
El. fluorescent I 2G-11 I 36W ES
universal voltage ballast

IP 20 960°



A-2037 | A-2037F | A-2038 | A-2039 3D

leonardo marelli

Aplique metálico con luz indirecta. Versión halógena con cristal difusor satinado y permite montaje en posición inversa (exceptuando acabado blanco).

Up-light wall sconce. Halogen units have a satin glass diffuser and can be mounted for down light (except for white finish).

Metallwandleuchte. Indirektes Licht. Die Halogenversion mit zusätzlichem satinierten Glasdiffusor kann auch invers als direktes Licht installiert werden (außer in weißer Oberflächenausführung).

Applique en métal lumière indirecte. Version halogène avec verre de fermeture, ce qui permet son installation en lumière directe (sauf en laqué blanc).

A-2037 | A-2037F | A-2039
37NI 38GR P

A-2038
26NE 37NI 38GR P 61OR S 74BL



A-2037 | A-2037F — A-2038 — A-2039

A-2037 | A-2039
Hal. I R7s I 118mm I 150W I 230V

A-2037F
Fluorescent I G24d2 I 2x18W I 230V E ES

A-2038
Hal. I R7s I 78mm I 100W I 230V

CE IP 20 960°

ertiluz®



A-2305 | A-2306 3D

estudi estiluz

Aplique metálico. Vidrio Pyrex en parte superior e inferior.

Metallic wall sconce. White Pyrex glass diffuser on top and bottom.

Metallwandleuchte. Oberes und unteres Glas Pyrex satiniert.

Applique fermé haut-bas par verre Pyrex.

22**CR** 23**PN** 26**NE** 37**NI** 74**BL**

A-2305

A-2306

A-2305
Hal. I G9 I 75W I 230V

A-2306
Hal. I G9 I 2x75W I 230V

CE IP 20 960°

estiluz®





A-2180 | A-2181 3D

estudi estiluz

Aplique metálico. Vidrio frontal opal blanco satinado. Vidrio óptico blanco satinado en parte superior (A-2181)

Wall sconce. Front white opal satin glass. Top glass diffuser (A-2181).

Metallwandleuchte. Glas opal weiß satiniert. Oberes Glas weiß satiniert (A-2181).

Applique avec verre frontal opalin blanc satiné. A-2181 fermé par verre blanc satiné.

26**NE** 37**NI** 74**BL**

A-2180



A-2181



A-2180
Hal. | G9 | 75W | 230V

A-2181
Hal. | R7s | 78mm | 100W | 230V

CE IP20 960°





A-2183 | A-2183F | A-2184 | A-2184F 3D

estudi estiluz

Aplique con vidrio frontal opal blanco satinado. Cristal difusor en la parte superior excepto versiones fluorescentes.

Wall sconce. Front white opal satin glass. Top glass diffuser- halogen version only.

Wandleuchte mit Glas opal weiß satiniert. Oberer Glasdiffusor (außer bei Energiesparversion).

Applique avec verre frontal opalin blanc satiné. Verre diffuseur supérieur excepté version fluorescente.

26**NE** 37**NI** 74**BL**



A-2183
Hal. I R7s I 78mm I 100W I 230V

A-2184
Hal. I R7s I 78mm I 2x100W I 230V

A-2183F
El. fluorescen I G24q3 I 26W ES
universal voltage ballast

A-2184F
El. fluorescent I 2G11 I 24W ES
universal voltage ballast

IP 20 960°

A-1154 3D

leonardo marelli

Aplique metálico con luz directa e indirecta.

Metallic wall sconce providing direct and indirect light.

Metallwandleuchte. Direktes und indirektes Licht.

Applique en métal, lumière directe et indirecte.

22CR 23PN 26NE 37NI 61OR S



A-1154
Hal. I R7s I 118mm I 2x200W I 230V

IP 20 960°

A-1153 3D

leonardo marelli

Aplique metálico con luz directa e indirecta.
Metallic wall sconce providing direct and indirect light.
Metallwandleuchte. Direktes und indirektes Licht.
Applique en métal, lumière directe et indirecte.

22CR 37NI 61ORS



A-1153
Hal. I R7s I 118mm I 200W I 230V

IP 20 960°

A-550 | A-552* 3D

leonardo marelli

Aplique metálico con luz indirecta.

Metallic wall sconce providing indirect light.

Metallwandleuchte. Indirektes Licht.

Applique en métal, lumière indirecte.

21OR 22CR 23PN 27BL 37NI

A-550
Hal. I R7s I 118mm I 200W I 230V

A-552
El. fluorescent I G24q3 I 26W I 230V ES

IP 20 960°

*Pedido cantidad mínima. Consultar disponibilidad.
Special order product. Please check availability.
Sonderauftrag. Lieferzeit auf Anfrage.
Minima de commande. Disponible à consulter.

A-1090 3D

leonardo marelli

Aplique metálico con luz indirecta.

Metallic wall sconce providing indirect light.

Metallwandleuchte. Indirektes Licht.

Applique en métal, lumière indirecte.

21**OR** 22**CR** 26**NE** 27**BL** 36**BR** 37**NI** 61**ORS**



A-1090
Hal. I R7s I 78mm I 100W I 230V

CE IP 20 960°

A-6007 3D

leonardo marelli

Aplique metálico con luz directa e indirecta.

Metallic wall sconce providing direct and indirect light.

Metallwandleuchte. Direktes und indirektes Licht.

Applique en métal, lumière directe et indirecte.

21OR 22CR 37NI 61ORS

A-6007
Hal. I R7s I 118mm I 200W 230V

IP 20 960°

A-1120 3D

leonardo marelli

Aplique metálico con luz directa e indirecta.
Metallic wall sconce providing direct and indirect light.
Metallwandleuchte. Direktes und indirektes Licht.
Applique en métal, lumière directe et indirecte.

21**OR** 22**CR** 26**NE** 36**BR** 37**NI** 61**ORS**



A-1120
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

A-1149 3D

leonardo marelli

Aplique metálico con luz directa e indirecta.

Metallic wall sconce providing direct and indirect light.

Metallwandleuchte. Direktes und indirektes Licht.

Applique en métal, lumière directe et indirecte.

22CR 23PN 26NE 37NI 61ORS

A-1149
Hal. I R7s I 118mm I 150W I 230V

IP 20 960°

ertiluz

A-1084 | A-1087 3D

leonardo marelli

Aplique metálico con luz indirecta. Vidrio transparente (A-1087).
Metallic wall sconce providing indirect light. Transparent glass (A-1087).
Metallwandleuchte. Indirektes Licht. Transparentes Glas (A-1087).
Applique en métal, lumière indirecte. Verre transparent (A-1087).

A-1084
22CR 27BL 37NI

A-1087
21OR 22CR 37NI 61ORS

A-1084 | A-1087
Hal. I R7s I 78mm I 100W I 230V

CE IP 20 960°

A-8000 | A-8010

leonardo marelli

Aplique. Vidrio blanco satinado.

Wall sconce. White satin glass quatersphere shade.

Wandleuchte. Glas weiß satiniert.

Applique. Verre blanc satiné.

37 NI 61 OR S 74 BL

A-8000

A-8010

A-8000
Hal. I R7s I 118mm I 150W I 230V

A-8010
Hal. I R7s I 118mm I 200W I 230V

IP 20 960°

A-2127 3D

estudi estiluz

Aplique. Vidrio blanco satinado. Cristal difusor en la parte superior.

Wall sconce. White satin glass quartersphere shade. Glass diffuser on top.

Wandleuchte. Glas weiß satiniert. Oberes Abdeckglas.

Applique. Verre blanc satiné. Verre Pyrex diffuseur supérieur.

22CR 37NI 61ORS

A-2127
Hal. I R7s I 78mm I 150W I 230V

IP 20 960°

A-7031

leonardo marelli

Aplique metálico con luz indirecta. Vidrio blanco satinado.

Metallic wall sconce providing indirect light. White satin glass.

Metallwandleuchte. Indirektes Licht. Glas weiß satiniert.

Applique en métal, lumière indirecte. Verre blanc satiné.

37 NI 61 OR S



A-7031
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

IP 20 960°

paris A-2415 3D

estudi estiluz

Aplique metálico. Tulipa opal blanca.

Metallic wall sconce. White hand blown cased glass shade.

Metallwandleuchte. Glas opal weiß satiniert.

Applique en métal. Tulipe opale blanche.

22CR 37NI 61ORS



A-2415

Inc. I E27 I 100W I 230V

El. Fluorescent I 112mm I E27 I 20W I 230V ES

Hal. I BT opal I E27 I 100W I 230V

IP 20 960°

tovier A-2403 3D

dikas design

Aplique metálico. Tulipa opal blanca.

Metallic wall sconce. White hand blown cased glass shade.

Metallwandleuchte. Glas opal weiß satiniert.

Applique en métal. Tulipe opale blanche.

37NI 74BL



A-2403

Inc. I E27 I 100W I 230V

Halogen I BT opal I E27 I 100W I 230V

El. fluorescent I E27 I 25W I 230V ES

IP 20 960°

A-8070A | A-8070AF | A-8073A | A-8073AF 3D

leonardo marelli

Aplique con vidrio opal blanco satinado.

Wall sconce. White opal satin glass.

Wandleuchte. Glas opal weiß satiniert.

Applique avec verre opalin blanc satiné.

A-8070A | A-8070AF
37NI 61ORS 74BL

A-8073A | A-8073AF
37NI 74BL

A-8070A | A-8070AF



A-8073A | A-8073AF



A-8070A
Hal. I BT opal I E27 I 60W I 230V
El. fluorescent I E27 I 25W I 230V ES

A-8070AF
Fluorescent I G24d2 I 18W I 230V ES

A-8073A
Hal. I BT opal I E27 I 2x60W I 230V
El. fluorescent I E27 I 2x25W I 230V ES

A-8073AF
Fluorescent I G24d2 I 2x18W I 230V ES

IP 20 960°

A-8081A | 8081AF | A-8084A | 8084AF 3D

leonardo marelli

Aplique con vidrio opal blanco satinado.

Wall sconce. White opal satin glass.

Wandleuchte. Glas opal weiß satiniert.

Applique avec verre opalin blanc satiné.

37NI 61ORS 74BL

A-8081A | A-8081AF

A-8084A | A-8084AF

A-8081A
Hal. I BT opal I E27 I 60W I 230V
El. fluorescent I E27 I 25W I 230V ES

A-8081AF
Fluorescent I G24d2 I 18W I 230V ES

A-8084A
Hal. I BT opal I E27 I 2x60W I 230V
El. fluorescent I E27 I 2x25W I 230V ES

A-8084AF
Fluorescent I G24d2 I 2x18W I 230V ES

CE IP20 960°

A-1236A* | A-1246A | A-1237A | A-1247A 3D

leonardo marelli

Aplique. Vidrio óptico blanco satinado. Vidrio satinado en parte inferior o superior. Frontal pivotante para cambiar bombilla.
Kit difusor adicional opcional.

Wall sconce. Satin white glass. Glass diffuser for top or bottom. "Tool-less" entry for relamping. Frame opens at side hinges.
Additional glass diffuser kit optional.

Wandleuchte. Glas opal weiß satiniert. Unteres (oder oberes) Abdeckglas satiniert. Leuchtenarmatur mit Scharnier zum leichten Lampenwechsel. Zusätzliche Abdeckung optional.

Applique. Verre blanc satiné. Bas fermé par verre satiné. Partie frontale pivotante pour remplacer l'ampoule.
Deuxième verre diffuseur optionnel.

● 37NI

A-1236A | A-1246A

A-1237A | A-1247A

A-1236A
Fluorescent I G24d2 I 18W I 230V F ES

A-1246A
Inc. I E27 I 100W I 230V
Hal. I BT opal I E27 I 100W I 230V
El. fluorescent I E27 I 20W I 230V F ES

A-1237A
Fluorescent I G24d2 I 2x18W I 230V F ES

A-1247A
Inc. I E27 I 2x60W I 230V
Hal. I BT opal I E27 I 2x60W I 230V
El. fluorescent I E27 I 2x20W I 230V F ES

CE IP20 960°

*Pedido cantidad mínima. Consultar disponibilidad.
Special order product. Please check availability.
Sonderauftrag. Lieferzeit auf Anfrage.
Minima de commande. Disponible à consulter.

estiluz®

A-1259G 3D

leonardo marelli

Aplique. Vidrio opal blanco satinado. Frontal pivotante para cambiar bombilla.

Wall sconce. Opal white satin glass. “Tool-less” entry for relamping. Frame opens at side hinges.

Wandleuchte. Glas opal weiß satiniert. Leuchtenarmatur mit Scharnier zum leichten Lampenwechsel.

Applique. Verre opalin blanc satiné. Partie frontale pivotante pour remplacer l’ampoule.

22CR 37NI



A-1259G
Hal. I R7s I 78mm I 150W I 230V

IP 20 960°

A-1245G 3D

leonardo marelli

Aplique con luz directa e indirecta. Vidrio Pyrex satinado

Wall sconce providing direct and indirect light. Satin Pyrex glass shade.

Wandleuchte. Direktes und indirektes Licht. Glas Pyrex satiniert.

Applique lumière directe et indirecte. Verre Pyrex satiné.

22CR 37NI 61OR S

A-1245G
Hal. I R7s I 78mm I 100W I 230V

IP 20 960°

A-2210 | A-2211 3D

estudi estiluz

Aplique metálico con tulipa opal blanca.

Metallic wall sconce. White hand blown cased glass shade.

Metallwandleuchte. Glas opal weiß satiniert.

Applique en métal avec tulipe opale blanche.

37**NI** 74**BL**



A-2210 | A-2211
Inc. I E27 I 100W I 230V
Hal. I BT opal I E27 I 100W I 230V

A-2210
El. fluorescent I E27 I 25W I 230V ES

A-2211
El. fluorescent I E27 I 30W I 230V ES

IP 20 960°

A-1220 3D

leonardo marelli

Aplique metálico con tulipa opal blanca.

Metallic wall sconce. White hand blown cased glass shade.

Metallwandleuchte. Glas opal weiß satiniert.

Applique en métal avec tulipe opale blanche.

21OR 22CR 37NI 61ORS



A-1220

Inc. I E27 I 100W I 230V

Hal. I BT opal I E27 I 100W I 230V

El. fluorescent I 112mm I E27 I 20W I 230V ES

CE IP20 960°



A-1136 | A-1136L* 3D

leonardo marelli

Aplique extensible y orientable con luz directa.Transformador e interruptor de doble intensidad 35 y 50W para bombilla halógena o fuente LED blanca cálida de 5W.

Metallic wall sconce providing direct light. Articulating arm and head. Integrated transformer and double intensity switch for halogen source or 5W LED source warm white.

Wandleuchte, ausziehbar. Beweglicher Leuchtenkopf. Direktes Licht. Transformator 230V, 2-Stufenschalter 35 und 50W Halogen oder direktes Licht mit 5W warmem, weißem LED.

Applique extensible et orientable avec lumière directe. Transformateur et interrupteur double intensité 35 et 50W halogène ou LED blanche chaude de 5W.

21**OR** 22**CR** 23**PN** 26**NE** 36**BR** 37**NI** 61**ORS** 74**BL**



A-1136
Hal. I GY 6.35 I 50W I 12V

A-1136L
LED hi-power warm white I 5W I 230V ES

IP 20 960°

*Pedido cantidad mínima. Consultar disponibilidad.
Special order product. Please check availability.
Sonderauftrag. Lieferzeit auf Anfrage.
Minima de commande. Disponible à consulter.

A-1143 3D

leonardo marelli

Aplique extensible y orientable con luz directa orientable.Transformador e interruptor de doble intensidad 35 y 50W.

Metallic wall sconce providing direct light. Articulating arm and head. Integrated transformer and double intensity switch.

Wandleuchte, ausziehbar. Beweglicher Leuchtenkopf. Direktes Licht. Transformator 230V, 2-Stufenschalter 35 und 50W.

Applique extensible et orientable avec lumière directe. Transformateur et interrupteur double intensité 35 et 50W.

22CR 37NI 61ORS



A-1143
Hal. I GY 6.35 I 50W I 12V F

IP 20 960°



97 plafones
flushmounts
deckenleuchten
plafonniers

Pg 100 — e-llum t-5652

Pg 102 — elia
t-2722 | F
t-2723F

Pg 104 — iris
t-2712 | F
t-2713 | F

Pg 106 — star
t-2700
t-2701 | F

Pg 108 — saturn
t-2703 | F
t-2704 | F

Pg 110 — bubble t-2802

Pg 112 — bent t-2752 | F

Pg 114 — cocó t-5703

Pg 116 — dona
t-2543 | F
t-2544 | F

Pg 118 — eclipse
t-2423
t-2424 | F

Pg 120 — t-2122
t-2124 | F
t-2125 | F | H

Pg 122 — t-2121 | F

Pg 124 — t-2352
t-2353
t-2354 | F

Pg 126 — t-2160
t-2161 | F
t-2162 | F

Pg 128 — t-1292A
t-1296A
t-1298A

Pg 130 — t-510A | t-512A
t-515A
t-517A | H
t-2005A
t-2006 | H

Pg 132 — t-2149 | F
t-2169 | F | H

Pg 134 — t-9032
t-9034 | F
t-9035 | F | H

Pg 136 — t-1260A
t-1262A
t-1266A
t-1268A

Pg 138 — t-500A
t-501A
t-502A
t-504A
t-505A
t-507A

Pg 140 — t-2317

Pg 142 — t-1125

Pg 144 — t-7018

Pg 146 — t-1239G
t-1249G
t-9239G
t-9249

e-llum t-5652

king&miranda design para **inlight!**

Plafón con pantalla de cristal transparente y difusor blanco satinado.

Flushmount. Transparent hand spun glass shade. White satin glass lamp diffuser.

Deckenleuchte. Glas transparent und weiß satiniert.

Plafonnier avec abat-jour en verre transparent et diffuseur en verre blanc satiné.

○ 73**BL**

12 Kg

Ø 325 mm
12.3/4"

370 mm
14 1/2"

Ø 450 mm
17.5/8"

t-5652
El. Fluorescent I GX24q5 I 57W I 230V ES

IP 20 960°



elia t-2722 | t-2722F | t-2723F 3D

estudi estiluz

Plafón con doble aro metálico. Aro interior blanco y de diámetro inferior, dejando escapar la luz. Vidrio óptico blanco satinado.

Flushmount. Double metal ring. Interior white ring is smaller in diameter allowing light to pass. White satin glass.

Deckenleuchte mit doppeltem Metallring. Innenring schmaler und weiß lackiert, zwischen beiden Elementen ein dekorativer Lichtaustritt. Glas weiß satiniert.

Plafonnier en métal avec rainure déco éclairée. Verre blanc satiné.

t-2722 | t-2722F
26**NE** 37**NI** 74**BL**

t-2723F
26**NE** 74**BL**

t-2722 | t-2722F



t-2723F



t-2722
Inc. I E27 I 3x100W I 230V
Fluorescent I E27 I 3x15W I 230V ES
Hal. I BT opal I E27 I 3x100W I 230V

t-2722F
El. fluorescent I 2G10 I 2 x 36W ES
universal voltage ballast

t-2723F
El. fluorescent I 2G10 I 4x36W ES
universal voltage ballast

IP 20 960°

iris t-2712 | t-2712F | t-2713 | t-2713F 3D

estudi estiluz

Plafón. Pantalla en fibra de vidrio blanca o negra. Vidrio óptico blanco satinado.

Flushmount. White or black fiberglass shade. Glass diffuser.

Deckenleuchte. Fiberglasschirm weiß oder schwarz. Glas weiß satiniert.

Plafonnier. Abat-jour en tissu fibre de verre blanc ou noir. Fermé par verre blanc satiné.

22CR 37NI 61OR S

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

26NE 27BL

t-2712 | t-2712F



t-2713 | t-2713F



t-2712 | t-2713

Inc. I E27 I 3x100W I 230V

El. Fluorescent I 112mm I E27 I 3x20W I 230V ES

Hal. I BT opal I E27 I 3x100W I 230V

t-2712F

El. fluorescent I 2G10 I 2x36W ES
universal voltage ballast

t-2713F

El. fluorescent I 2G10 I 4x36W ES
universal voltage ballast

CE IP20 850°(27BL) 750°(26NE)

star t-2700 | t-2701 | t-2701F 3D

estudi estiluz

Plafón metálico. Vidrio óptico blanco satinado cóncavo y convexo, unidos por tres piezas de sujeción.

Metallic flush mount. Concave and convex white satin glass diffusers.

Metalldeckenleuchte. Ein konvexer und ein konkaver weiß satinierter Glasdiffusor verbunden durch drei Halterungen.

Plafonnier en métal. Deux verres blancs satinés, concave et convexe, unis par trois griffes.

37NI 61ORS 74BL

t-2700

t-2701 | t-2701F

t-2700
Hal. I R7s I 78mm I 150W I 230V

t-2701
Hal. I R7s I 118mm I 200W I 230V

t-2701F
El. fluorescent I G24q3 I 2x32W ES
universal voltage ballast

IP 20 960°

saturn t-2703 | t-2703F | t-2704 | t-2704F 3D

estudi estiluz

Plafón con doble aro metálico proyectando luz indirecta en el techo. Vidrio óptico blanco satinado.

Flushmount. Double metal ring. White satin glass. Indirect light projected to the ceiling.

Deckenleuchte mit doppeltem Metallring. Erzeugt zusätzlich indirektes Licht an der Decke. Glas weiß satiniert.

Plafonnier avec double cercle en métal, avec effet lumineux au plafond. Verre blanc satiné.

37NI 61ORS 74BL

t-2703 | t-2703F

t-2704 | t-2704F

t-2703
Hal. I R7s I 118mm I 200W I 230V

t-2704
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

t-2703F
El. fluorescent I G24q3 I 2x32W ES
universal voltage ballast

t-2704F
El. fluorescent I 2G10 I 2x36W ES
universal voltage ballast

CE IP20 960°

bubble t-2802 3D

oriol guimerà

Plafón /aplique metálico cuadrado extra-plano con tres vértices redondeados y uno en ángulo recto. Vidrio óptico blanco satinado.

Metallic square flushmount/wall sconce with three rounded vertexes and one in a 90 degree angle. White satin glass. "Tool-less" entry for relamping.

Extraflache Metalldecken/-wandleuchte mit drei abgerundeten Ecken und einer rechtwinkligen. Glas weiß satiniert.

Plafonnier/applique en métal carré extra-plat avec trois angles arrondis et un angle droit. Verre optique blanc satiné.

○ 74**BL**



t-2802
El. Fluorescent I 2G11 I 4x24W ES
universal voltage ballast

IP 20 960°

bent t-2752 | t-2752F 3D

oriol guimerà

Plafón /aplique cuadrado de cristal óptico blanco satinado curvado con dos piezas de sujeción encajadas en vértices opuestos.

Square flush mount /wall sconce. White satin curved glass with two supports in opposite vertexes.

Deckenleuchte/Wandleuchte. Gebogenes Glasquadrat mit zwei gegenüberliegenden im Winkel eingefassten Befestigungen.

Plafonnier /applique carré en verre optique blanc satiné ondulé avec deux griffes d'attache aux sommets opposés.

22**CR** 37**NI** 61**OR S** 74**BL**



t-2752
Halógena I R7s I 78mm I 250W I 230V

t-2752F
El. Fluorescent I G24q3 I 2x26W ES
universal voltage ballast

IP 20 960°



cocó t-5703

king&miranda design para **inlight!**

Plafón metálico con bombillas orientables.

Metallic flush mount. Adjustable lamps.

Metalldeckenleuchte, verstellbar.

Plafonnier en métal, ampoule orientable.

26**NE** 74**BL**



t-5703
Hal. I Hi-Spot I GU10 I 3x75W I 230V

IP 20 960°

dona t-2543 | t-2543F | t-2544 | t-2544F 3D

estudi estiluz

Plafón/aplique. Vidrio opal blanco satinado. T-2544 halógena incorpora cristal superior (luz directa e indirecta).

Flushmount/wall sconce. Opal white satin glass. T-2544 halogen with glass diffuser on top (direct and indirect light).

Deckenleuchte/Wandleuchte. Glas opal weiß satiniert. Halogenversion T-2544 mit oberem Glasdiffusor (direktes und indirektes Licht).

Plafonnier/applique. Verre opalin blanc satiné. T-2544 halogène avec verre diffuseur supérieur (lumière directe et indirecte).

37NI 61ORS 74BL

t-2543 | t-2543F



t-2544 | t-2544F



t-2543
Hal. I R7s I 78 mm I 2x100W I 230V

t-2543F
El. fluorescent I 2G10 I 2x36W ES
universal voltage ballast

t-2544
Hal. I R7s I 118 mm I 2x150W I 230 V

t-2544F
El. fluorescent I 2G10 I 4x36W ES
universal voltage ballast

IP 20 960°

eclipse t-2423 | t-2424 | t-2424F 3D

estudi estiluz

Plafón/aplique. Vidrio opal blanco satinado. Frontal pivotante para cambiar bombilla.

Flushmount/wall sconce. Opal white satin glass. "Tool-less" entry for relamping. Frame opens at side hinges.

Deckenleuchte/Wandleuchte. Glas opal weiß satiniert. Leuchtenarmatur mit Scharnier zum leichten Lampenwechsel.

Plafonnier/applique. Verre opalin blanc satiné. Partie frontale pivotante pour remplacer l'ampoule.

37**NI** 61**OR S** 74**BL**

t-2423
Hal. I R7s I 78mm I 150W I 230V

t-2424
Hal. I R7s I 118mm I 200W I 230V

t-2424F
El. fluorescent I G24q3 I 2x32W ES
universal voltage ballast

IP 20 960°

t-2122 | t-2124 | t-2124F | t-2125 | t-2125F | t-2125H* 3D

estudi estiluz

Plafón. Vidrio óptico blanco satinado. Frontal pivotante para cambiar bombilla.

Flushmount. White satin glass. "Tool-less" entry for relamping. Frame opens at side hinges.

Deckenleuchte. Glas weiß satiniert. Leuchtenarmatur mit Scharnier zum leichten Lampenwechsel.

Plafonnier. Verre blanc satiné. Partie frontale pivotante pour remplacer l'ampoule.

37NI 61ORS 74BL

t-2122



t-2125 | t-2125F | t-2125H

t-2124 | t-2124F





t-2122
Hal. I R7s I 78mm I 150W I 230V

t-2124
Hal. I R7s I 118mm I 200W I 230V

t-2124F
El. fluorescent I G24 q3 I 2x32W ES
universal voltage ballast

t-2125
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

t-2125F
El. fluorescent I G24 q3 I 2x32W ES
universal voltage ballast

t-2125H
HID CMH I G12 I 70W I 230V ES

IP 20 960°

*Pedido cantidad mínima. Consultar disponibilidad.
Special order product. Please check availability.
Sonderauftrag. Lieferzeit auf Anfrage.
Minima de commande. Disponible à consulter.

t-2121 | t-2121F 3D

estudi estiluz

Plafón. Vidrio óptico blanco satinado. Frontal pivotante para cambiar bombilla.
Flushmount. White satin glass. “Tool-less” entry for relamping. Frame opens at side hinges.
Deckenleuchte. Glas weiß satiniert. Leuchtenarmatur mit Scharnier zum leichten Lampenwechsel.
Plafonnier. Verre blanc satiné. Partie frontale pivotante pour remplacer l’ampoule.

37**NI** 61**OR S** 74**BL**



t-2121
Hal. I R7s I 78mm I 2x150W I 230V

t-2121F
El. fluorescent I 2G-11 I 2x24W ES
universal voltage ballast

IP 20 960°

t-2352 | t-2353 | t-2354 | t-2354F 3D

estudi estiluz

Plafón. Vidrio óptico blanco satinado. Frontal pivotante para cambiar bombilla.

Flushmount. White satin glass. “Tool-less” entry for relamping. Frame opens at side hinges.

Deckenleuchte. Glas weiß satiniert. Leuchtenarmatur mit Scharnier zum leichten Lampenwechsel.

Plafonnier. Verre blanc satiné. Partie frontale pivotante pour remplacer l’ampoule.

37 NI 61 OR S

t-2352

t-2353

t-2354

t-2352
Hal. I G9 I 75W I 230V

t-2353
Hal. I R7s I 78mm I 150W I 230V

t-2354
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

t-2354F
El. fluorescent I G24q3 I 2x32W ES
universal voltage ballast

CE IP 20 960°

t-2160 | t-2161 | t-2161F | t-2162 | t-2162F 3D

estudi estiluz

Plafón/aplique. Vidrio opal blanco satinado. Frontal pivotante para cambiar bombilla.

Flushmount/wall sconce. Opal white satin glass. “Tool-less” entry for relamping. Frame opens at side hinges.

Deckenleuchte/Wandleuchte. Glas opal weiß satiniert. Leuchtenarmatur mit Scharnier zum leichten Lampenwechsel.

Plafonnier/applique. Verre opalin blanc satiné. Partie frontale pivotante pour remplacer l’ampoule.

- 37NI

t-2160



t-2161 | t-2161F



t-2162 | t-2162F



t-2160
Hal. I R7s I 78 mm I 100W I 230V

t-2161
Hal. I R7s I 118mm I 200W I 230V

t-2161F
El. fluorescent I 2G10 I 2 x 36W ES
universal voltage ballast

t-2162
Hal. I R7s I 118 mm I 2x150W I 230V

t-2162F
El. fluorescent I 2G11 I 4x24W ES
universal voltage ballast

CE IP20 960°

t-1292A | t-1296A | t-1298A*

leonardo marelli

Plafón. Vidrio óptico blanco satinado.

Flushmount. White satin glass. “Tool-less” entry for relamping.

Deckenleuchte. Glas weiß satiniert.

Plafonnier. Verre blanc satiné.

21OR 22CR 37NI

t-1292A

t-1296A | t-1298A

t-1292A
Hal. I R7s I 118mm I 150W I 230V

t-1296A
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

t-1298A
El. fluorescent I G24q3 I 2x26W ES
universal voltage ballast

IP 20 960°

*Pedido cantidad mínima. Consultar disponibilidad.
Special order product. Please check availability.
Sonderauftrag. Lieferzeit auf Anfrage.
Minima de commande. Disponible à consulter.

ertiluz®

t-510A | t-512A | t-515A | t-517A* | t-517H
t-2005A | t-2006* | t-2006H* 3D

leonardo marelli

Plafón. Vidrio óptico blanco satinado.

Flushmount. White satin glass. "Tool-less" entry for relamping.

Deckenleuchte. Glas weiß satiniert.

Plafonnier. Verre blanc satiné.

t-510A | t-512A | t-515A | t-517A
21OR 22CR 27BL 37NI

t-2005A | t-2006 | t-2006H
21OR 37NI

t-510A

t-512A



t-515A | t-517A | t-517H



t-2005A | t-2006 | t-2006H

*Pedido cantidad mínima. Consultar disponibilidad.
Special order product. Please check availability.
Sonderauftrag. Lieferzeit auf Anfrage.
Minima de commande. Disponible à consulter.

t-510A
Hal. I R7s I 78mm I 100W I 230V

t-512A
Hal. I R7s I 118mm I 150W I 230V

t-515A
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

t-517A
El. Fluorescent I G24q3 I 2x26W ES
universal voltage ballast

t-2005A
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

t-2006
El. fluorescent I 2G10 I 2x36W ES
universal voltage ballast

t-517H
HID CMH I G12 I 70W I 230V ES

t-2006H
HID CMH I G12 I 70W I 230V ES

IP 20 960°

ertiluz®

t-2149 | t-2149F | t-2169 | t-2169F | t-2169H*

3D

estudi estiluz

Plafón/aplique. Vidrio opal blanco satinado. Frontal pivotante para cambiar bombilla.

Flushmount/wall sconce. Opal white satin glass. “Tool-less” entry for relamping. Frame opens at side hinges.

Deckenleuchte/Wandleuchte. Glas opal weiß satiniert. Leuchtenarmatur mit Scharnier zum leichten Lampenwechsel.

Plafonnier/applique. Verre opalin blanc satiné. Partie frontale pivotante pour remplacer l’ampoule.

- 37**NI**

t-2149 | t-2149F



t-2169 | t-2169F | t-2169H



t-2149
Hal. I R7s I 118mm I 150W I 230V

t-2149F
El. fluorescent I 2G10 I 2x36W ES
universal voltage ballast

t-2169
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

t-2169F
El. fluorescent I 2G11 I 4x24W ES
universal voltage ballast

t-2169H
HID CMH I G12 I 70W I 230V ES

IP 20 · 960°

*Pedido cantidad mínima. Consultar disponibilidad.
Special order product. Please check availability.
Sonderauftrag. Lieferzeit auf Anfrage.
Minima de commande. Disponible à consulter.

t-9032 | t-9034 | t-9034F | t-9035 | t-9035F | t-9035H* 3D

leonardo marelli

Plafón. Vidrio óptico blanco satinado. Frontal pivotante para cambiar bombilla.

Flushmount. White satin glass. “Tool-less” entry for relamping. Frame opens at side hinges.

Deckenleuchte. Glas weiß satiniert. Leuchtenarmatur mit Scharnier zum leichten Lampenwechsel.

Plafonnier. Verre blanc satiné. Partie frontale pivotante pour remplacer l’ampoule.

37NI 61OR S

t-9032

t-9035 | t-9035F | t-9035H



t-9034 | t-9034F





* Pedido cantidad mínima. Consultar disponibilidad.
Special order product. Please check availability.
Sonderauftrag. Lieferzeit auf Anfrage.
Minima de commande. Disponible à consulter.

t-9032
Hal. I R7s I 78mm I 150W I 230V

t-9034
Hal. I R7s I 118mm I 200W I 230V

t-9034F
El. fluorescent I G24 q3 I 2x32W ES
universal voltage ballast

t-9035
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

t-9035F
El. fluorescent I G24 q3 I 2x32W ES
universal voltage ballast

t-9035H
HID CMH I G12 I 70W I 230V ES

CE IP 20 960°

t-1260A | t-1262A | t-1266A | t-1268A* 3D

leonardo marelli

Plafón. Vidrio óptico blanco satinado.

Flush mount. White satin glass. “Tool-less” entry for relamping.

Deckenleuchte. Glas weiß satinert.

Plafonnier. Verre blanc satiné.

t-1260A | t-1262A
21OR 37NI

t-1266A | t-1268A
37NI

t-1260A

t-1266A | t-1268A



t-1262A



t-1260A
Hal. I R7s I 78mm I 100W I 230V

t-1262A
Hal. I R7s I 118mm I 150W I 230V

t-1266A
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

t-1268A
El. fluorescent I G24q3 I 2x26W ⓕ ES
universal voltage ballast

CE IP 20 960°

*Pedido cantidad mínima. Consultar disponibilidad.
Special order product. Please check availability.
Sonderauftrag. Lieferzeit auf Anfrage.
Minima de commande. Disponible à consulter.

ertiluz®

t-500A | t-501A | t-502A | t-504A* | t-505A | t-507A* 3D

leonardo marelli

Plafón. Vidrio óptico blanco satinado.

Flush mount. White satin glass. “Tool-less” entry for relamping.

Deckenleuchte. Glas weiß satiniert.

Plafonnier. Verre blanc satiné.

t-500A | t-501A | t-502A | t-505A | t-507A
21OR 22CR 37NI 61ORS

t-504A
21OR 22CR 37NI

t-500A



t-502A | t-504A



t-501A



t-505A | t-507A



t-500A
Hal. I R7s I 78mm I 100W I 230V

t-501A
Hal. I R7s I 118mm I 150W I 230V

t-502A
Hal. I R7s I 118mm I 200W I 230V

t-504A
Fluorescent I G24q3 I 2x26W I 230V ES

t-505A
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

t-507A
El. fluorescent I G24q3 I 2x32W ES
universal voltage ballast

IP 20 960°

*Pedido cantidad mínima. Consultar disponibilidad.
Special order product. Please check availability.
Sonderauftrag. Lieferzeit auf Anfrage.
Minima de commande. Disponible à consulter.

estiluz®

t-2317 3D

estudi estiluz

Plafón con luz directa e indirecta. Vidrio opal blanco satinado.

Semi-flushmount providing direct and indirect light. Opal satin glass.

Deckenleuchte. Direktes und indirektes Licht. Glas opal weiß satiniert.

Plafonnier lumière directe et indirecte. Verre opalin blanc satiné.

22CR 37NI 61ORS



t-2317
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

IP 20 960°

t-1125

leonardo marelli

Plafón con luz directa e indirecta. Cristal satinado.

Semi-flushmount providing direct and indirect light. White satin glass.

Deckenleuchte. Direktes und indirektes Licht. Glas satiniert.

Plafonnier lumière directe et indirecte. Verre satiné.

21**OR** 36**BR** 37**NI** 74**BL**



t-1125
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

IP 20 · 960°

t-7018

leonardo marelli

Plafón con luz directa e indirecta.

Semi-flushmount providing direct and indirect light.

Deckenleuchte. Direktes und indirektes Licht.

Plafonnier lumière directe et indirecte.

22CR 37NI 61ORS 74BL

t-7018
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

IP 20 960°

t-1239G* | t-1249G | t-9239G | t-9249 3D

leonardo marelli

Plafón. Vidrio óptico blanco satinado. Frontal pivotante para cambiar bombilla.

Flushmount. White satin glass. “Tool-less” entry for relamping. Frame opens at side hinges.

Deckenleuchte. Glas weiß satiniert. Leuchtenarmatur mit Scharnier zum leichten Lampenwechsel.

Plafonnier. Verre blanc satiné. Partie frontale pivotante pour remplacer l’ampoule

22CR 37NI

t-9239G | t-9249



t-1239G | t-1249



t-1239G
Fluorescent I G24d2 I 18W I 230V F ES

t-1249G
Hal. I R7s I 118mm I 200W I 230V

t-9239G
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

t-9249
El. fluorescent I G24q3 I 2x26W F ES
universal voltage ballast

CE IP20 960°

*Pedido cantidad mínima. Consultar disponibilidad.
Special order product. Please check availability.
Sonderauftrag. Lieferzeit auf Anfrage.
Minima de commande. Disponible à consulter.

149 colgantes
pendants
pendelleuchten
suspensions

Pg 152

e-llum
T-5654
T-5655

154

infiore T-5805

156

quepí due
T-5735

158

elia
T-2724 | F
T-2725 | F

160

iris
T-2714 | F
T-2715 | F

Pg 172

luck T-2444

174

luck T-2443

176

luck T-2442

178

venezia
T-2535

180

T-2205

Pg 192

T-2128
T-2129

194

T-2120

196

T-1248A | F

198

T-1226
T-1244

200

T-1126

Pg 162

iris
T-2711 | F
T-2716 | F

164

cameo
T-5605

166

doppia
T-2557

168

karina T-2555

170

dona
T-2545 | F

Pg 182

T-2206

184

xian
T-2487
T-2488

186

T-1157
T-1158

188

paris
T-2417
T-2418
T-2419

190

T-2259

Pg 202

T-1072

e-llum T-5654 | T-5655 3D

king&miranda design para **inlight!**

Colgante con pantalla de cristal transparente y difusor blanco satinado. Altura regulable.

Pendant. Transparent hand spun glass shade. White satin glass lamp diffuser. Adjustable height.

Pendelleuchte. Glas transparent und weiß satiniert. Höhenverstellbar.

Suspension avec abat-jour en verre transparent et diffuseur en verre blanc satiné. Hauteur réglable.

- 47**NI MAT**

T-5654 | 4,3 Kg



T-5655 | 9 Kg

T-5654
Hal. I BT opal I E27 I 100W I 230V F
El. Fluorescent I 112mm I E27 I 20W I 230V F ES

T-5655
Hal. I E27 I 250W I 230V F
El. Fluorescent I 112mm I E27 I 20W I 230V F ES

CE IP20 960°

infiore T-5805 3D

lagranja para **inlight!**

Lámpara de techo con pantalla de pétalos en policarbonato bi-inyectado creando un efecto bicolor.
Cristal protector de bombilla satinado. Altura regulable.

Pendant composed by a group of petals in bi-injected polycarbonate, creating unexpected colour effects.
Bulb protected by a satin glass. Adjustable height.

Pendelleuchte. Zweilagige Polycarbonat Blütenkrone mit Bicoloreffekt. Höhenverstellbar.

Suspension avec abat-jour conçu comme un ensemble de pétales en polycarbonate injecté, avec un effet bicolore.
Ampoule protégée par un verre satiné. Hauteur réglable.

● 74**BL**

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

27**BL** 28**VE** 30**GR**



T-5805
Hal. I R7s I 78mm I 250W I 230V

IP 20 850°

quepí due T-5735 3D

king&miranda design para **inlight!**

Lámpara de techo con pantalla en acero inoxidable de espesor extra fino y cristal difusor matizado. Altura regulable.

Pendant. Stainless steel shade. White satin glass lamp diffuser. Adjustable height.

Metallpendel mit doppeltem Schirm aus feinem Edelstahl und satiniertem Glas. Höhenverstellbar.

Suspension en métal avec double abat-jour en acier inoxydable extrafin et verre intérieur satiné. Hauteur réglable.

- 47**NI MAT**

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

- 33**IN MAT**



T-5735
Hal. | E27 | 250W | 230V
El. Fluorescent | 112mm | E27 | 20W | 230V ES

IP20 960°



elia T-2724 | T-2724F | T-2725 | T-2725F 3D

estudi estiluz

Colgante con luz directa e indirecta. Pantalla con doble aro metálico. Aro interior blanco de diámetro inferior, creando un suave efecto luminoso. Vidrio óptico blanco satinado en parte superior e inferior. Altura regulable.

Pendant providing direct and indirect light. Double metal ring. Interior white ring is smaller in diameter creating a soft luminous effect. Glass diffuser on top and bottom. Adjustable height.

Pendelleuchte mit doppeltem Metallring. Innenring schmaler und weiß lackiert, zwischen beiden Elementen ein dekorativer Lichtaustritt. Direktes und indirektes Licht. Oberer und unterer Glasdiffusor weiß satiniert. Höhenverstellbar.

Suspension en métal avec rainure déco éclairée. Lumière directe et indirecte, fermé par deux verres blanc satiné. Hauteur réglable.

T-2724 | T-2724F
26**NE** 37**NI** 74**BL**

T-2525 | T-2525F
26**NE** 74**BL**

T-2724 | **T-2724F** | 10,8 Kg



T-2725 | **T-2725F** | 17 Kg



T-2724
Inc. I E27 I 3x100W I 230V F
El. Fluorescent I E27 I 3x20W I 230V F ES
Hal. I BT opal I E27 I 3x100W I 230V F

T-2725
Inc. I E27 I 3x150W I 230V F
El. Fluorescent I E27 I 3x30W I 230V F ES
Hal. I BT opal I E27 I 3x150W I 230V F

T-2724F
El. fluorescent I 2G10 I 2x36W F ES
universal voltage ballast

T-2725F
El. fluorescent I 2G10 I 4x36W F ES
universal voltage ballast

CE IP20 360°



iris T-2714 | T-2714F | T-2715 | T-2715F 3D

estudi estiluz

Lámpara de techo con luz directa e indirecta. Pantalla en fibra de vidrio blanca o negra.
Vidrio blanco satinado en parte superior e inferior. Altura regulable.

Pendant providing direct and indirect light. White or black fiberglass shade. Glass diffuser on top and bottom. Adjustable height.

Pendelleuchte. Direktes und indirektes Licht. Fiberglasschirm weiß oder schwarz. Oberes und unteres Glas weiß satiniert.
Höhenverstellbar.

Suspension lumière directe et indirecte. Abat-jour en tissu fibre de verre blanc ou noir. Fermé par verre blanc satiné. Hauteur réglable.

T-2714 | T-2714F
22**CR** 37**NI** 61**OR** **S**

T-2715 | T-2715F
26**NE** 74**BL**

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour
26**NE** 27**BL**

T-2714 | **T-2714F** | 10 Kg



T-2715 | **T-2715F** | 14,6 Kg

T-2714
Inc. | E27 | 3x100W | 230V F
El. Fluorescent | E27 | 3x25W | 230V F ES
Hal. | BT opal | E27 | 3x100W | 230V F

T-2715
Inc. | E27 | 3x100W | 230V F
El. Fluorescent | E27 | 3x30W | 230V F ES
Hal. | BT opal | E27 | 3x100W | 230V F

T-2714F
El. fluorescent | 2G10 | 2x36W F ES
universal voltage ballast

T-2715F
El. fluorescent | 2G10 | 4x36W F ES
universal voltage ballast

CE IP20 850° (27**BL**) 750° (26**NE**)



iris T-2711 | T-2711F | T-2716 | T-2716F 3D

estudi estiluz

Lámpara de techo con luz directa e indirecta. Pantalla en fibra de vidrio blanca o negra.
Vidrio satinado en parte inferior. Altura regulable.

Pendant providing direct and indirect light. Elliptical shape. White or black fiberglass shade. Bottom glass diffuser. Adjustable height.

Pendelleuchte. Direktes und indirektes Licht. Fiberglasschirm weiß oder schwarz. Unteres Glas weiß satiniert. Höhenverstellbar.

Suspension lumière directe et indirecte. Abatjour en tissu fibre de verre blanc ou noir. Verre blanc satiné inférieur. Hauteur réglable.

22**CR** 37**NI** 61**OR S**

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

26**NE** 27**BL**

T-2711 | **T-2711F** | 11,4 Kg



T-2716 | **T-2716F** | 7,4 Kg



T-2711
Inc. I E14 I 6x60W I 230V F
El. Fluorescent I E14 I 6x11W I 230V F ES

T-2711F
El. Fluorescent I G24q2 I 6x18W I 230V F ES

T-2716
Inc. I E14 I 4x60W I 230V F
El. Fluorescent I E14 I 4x11W I 230V F ES

T-2716F
El. fluorescent I G24q2 I 4x18W I 230V F ES

CE IP 20 850° (27**BL**) 750° (26**NE**)

cameo T-5605 3D

king&miranda design para **inlight!**

Lámpara de techo. Pantalla de policarbonato forrada en tejido elástico texturizado lavable. Altura regulable.
Forro de tejido adicional opcional.

Pendant providing direct and indirect light. Polycarbonate shade covered with textured elastic washable textile shade. Adjustable height.
Additional textile cover optional.

Pendelleuchte. Schirm aus Polycarbonat mit elastischem, waschbarem Textilüberzug. Höhenverstellbar.
Zusätzlicher Textilüberzug optional.

Suspension. Abat-jour en polycarbonate gainé en tissu élastique lavable. Hauteur réglable. Tissu supplémentaire optionnel.

● 47**NI MAT**

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

●● 27**BL** 55**BG***



T-5605
Hal. | BT E27 | 2x100W | 230V
El. Fluorescent | E27 | 2x30W | 230V ES

IP 20 · 850°

* Acabado/Finish 55:
Pedido cantidad mínima. Consultar disponibilidad.
Special order product. Please check availability.
Sonderauftrag. Lieferzeit auf Anfrage.
Minima de commande. Disponible à consulter.

doppia T-2557 3D

oriol guimerà

Lámpara de techo con pantalla traslúcida exterior unida a una pantalla interior blanca por un anillo metálico de acero inoxidable. Altura regulable.

Pendant. Translucent exterior shade joined to a white interior shade by a stainless steel ring. Adjustable height.

Pendelleuchte. Außenschirm transluzierender und weißer Innenschirm, verbunden durch einen Edelstahlring. Höhenverstellbar.

Suspension avec abat-jour maille en PVC translucide et diffuseur intérieur blanc, ensemble tenu par un anneau en acier inoxydable. Hauteur réglable.

● 53**IN**

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

26**NE** 27**BL** 30**GR**



T-2557
Hal. | E27 | 250W | 230V F
El. Fluorescent | E27 | 60W | 230V F ES

CE IP 20 850°

ertiluz® | familia · family · familie · famille | P p.264

karina T-2555 3D

estudi estiluz

Lámpara de techo de cristal Pyrex transparente moldeado a mano. Altura regulable.

Pendant. Hand molded Pyrex glass. Adjustable height.

Pendelleuchte. Handgeformtes transparentes Pyrexglas. Höhenverstellbar.

Suspension en verre Pyrex transparent moulé à main. Hauteur réglable.

● 22**CR**



T-2555
Hal. I GU10 I 75W I 230V

IP 20 960°

etiluz® | familia · family · familie · famille I M p.226



dona T-2545 | T-2545F 3D

estudi estiluz

Lámpara de techo con luz directa e indirecta. Vidrio superior blanco satinado e inferior opal blanco satinado. Altura regulable.
|
Pendant with direct and indirect light. White satin glass on the top. White opal satin glass on the bottom. Adjustable height.
|
Pendelleuchte. Direktes und indirektes Licht. Oberes Glas weiß satiniert und unteres Glas opal weiß satiniert. Höhenverstellbar.
|
Suspension avec lumière directe et indirecte. Verre supérieur blanc satiné et inférieur opalin blanc satiné. Hauteur réglable.

26NE 37NI 61ORS 74BL

T-2545 | T-2545F | 8 Kg



T-2545
Hal. | R7s | 118mm | 2x150W | 230V

T-2545F
El. fluorescent | 2G10 | 4x36W ES
universal voltage ballast

IP 20 960°



luck T-2444 3D

ximo roca

Lámpara de techo. Luz directa. Altura regulable

Metallic pendant with direct ligh. Adjustable height.

Pendelleuchte. Direktes Licht. Höhenverstellbar.

Suspension lumière directe. Hauteur réglable.

- 37NI



T-2444

Inc. opal globe I Ø 95mm I E27 I 100W I 230V

El.Fluorescent Opal globe I E27 I 20W I 230V ES

IP 20 960°

ertiluz® | familia · family · familie · famille | T p.174 · T p.176 |

luck T-2443 3D

ximo roca

Lámpara de techo. Luz directa e indirecta. Altura regulable. Globo de cristal transparente cortado en diagonal.

Metallic pendant with direct and indirect light. Transparent glass ball shade, diagonal opening on the bottom. Adjustable height.

Metallpendel. Direktes und indirektes Licht. Höhenverstellbar.
Transparente Glaskugel, untere Schirmöffnung in diagonaler Schnittführung.

Suspension en métal avec lumière directe et indirecte. Hauteur réglable. Globe transparent ouvert en coupe diagonale.

22CR 23PN 27BL 37NI



T-2443
Inc. opal globe I Ø125mm I E27 I 100W I 230V
El. Fluorescent Opal globe I E27 I 20W I 230V ES

IP 20 960°

luck T-2442 3D

ximo roca

Lámpara de techo. Luz directa. Altura regulable.

Metallic pendant with direct light. Adjustable height.

Pendelleuchte. Direktes Licht. Höhenverstellbar.

Suspension lumière directe. Hauteur réglable.

22**CR** 23**PN** 27**BL** 37**NI**

T-2442

Hal. I GU10 I Ø63mm I 75W I 230V F

LED I GU10 I Ø63mm I 3W I 230V F ES

CE IP20 960°

venezia T-2535 3D

estudi estiluz

Lámpara telescópica con luz directa e indirecta. Cristal opal difusor en la parte inferior.
Metallic pendant providing direct and indirect light. Telescoping stems. Opal satin glass diffusers on the bottom.
Pendelleuchte. Direktes und indirektes Licht. Unteres Abdeckglas opal satiniert. Höhenverstellbar.
Suspension télescopique lumière directe et indirecte. Bas fermé par verres opalins satinés.

37**NI** 74**BL**



T-2535
Hal. I R7s I 118mm I 3x150W I 230V

IP 20 960°



T-2205 3D

estudi estiluz

Lámpara telescópica con luz directa e indirecta.

Metallic pendant providing direct and indirect light. Telescoping stems.

Pendelleuchte. Direktes und indirektes Licht. Höhenverstellbar.

Suspension télescopique lumière directe et indirecte.

37**NI** 74**BL**



T-2205
Hal. I R7s I 78mm I 3x100W I 230V

IP 20 960°

T-2206 3D

estudi estiluz

Lámpara con luz directa e indirecta. Altura regulable

Metallic pendant providing direct and indirect light. Adjustable height.

Pendelleuchte. Direktes und indirektes Licht. Höhenverstellbar.

Suspension lumière directe et indirecte. Hauteur réglable.

37**NI** 74**BL**



T-2206
Hal. I R7s I 78mm I 3x100W I 230V

IP 20 960°

xian T-2487 | T-2488 3D

estudi estiluz

Lámpara telescópica. Pantalla formada por aros metálicos con cilindro de cristal opal en su interior.

Pendant. Telescoping stems. Shade consists of individual tapered metal rings spaced evenly with a white hand-blown cased glass diffuser.

Pendelleuchte. Schirm mit Metallringen, innen Glas opal weiß satiniert. Höhenverstellbar.

Suspension teléscopique. Abat-jour composé d'anneaux en métal et diffuseur intérieur en verre opalin blanc.

- 37NI



T-2487
Inc. | E27 | 100W | 230V
El. Fluorescent | 93mm | E27 | 15W | 230V ES
Hal. | BT opal | E27 | 100W | 230V

T-2488
Inc. | E27 | 3x100mm | 230V
El. Fluorescent | 93mm | E27 | 3x15W | 230V ES
Hal. | BT opal | E27 | 3x100W | 230V

IP 20 · 360°

estiluz | familia · family · familie · famille | p p.302



T-1157 | T-1158 3D

leonardo marelli

Lámpara telescópica con luz directa e indirecta.

Metallic pendant providing direct and indirect light. Telescoping stems.

Pendelleuchte. Direktes und indirektes Licht. Höhenverstellbar.

Suspension télescopique lumière directe et indirecte.

T-1157

22CR 36BR 37NI 61ORS

T-1158

22CR 23PN 26NE 36BR 37NI 61ORS 74BL

T-1157



T-1158



T-1157
Hal. I R7s I 118mm I 2x150W I 230V

T-1158
Hal. I R7s I 118mm I 3x150W I 230V

IP 20 960°

ertiluz® | familia · family · familie · famille I A p.52 · A p.54 · P p.272 |

paris T-2417 | T-2418 | T-2419 3D

estudi estiluz

Lámpara telescópica.Tulipa opal blanca

Pendant. Telescoping stems. White hand blown cased glass shades.

Pendelleuchte. Glas opal weiß satiniert. Höhenverstellbar.

Suspension télescopique tulipe opale blanche

T-2417
37NI

T-2418 | T-2419
37NI 61ORS



T-2417
Inc. I E27 I 100W I 230V F
El. Fluorescent I 112mm I E27 I 20W I 230V F ES
Hal. I BT opal I E27 I 100W I 230V F

T-2418
Inc. I E27 I 3x100W I 230V F
El. Fluorescent I 112mm I E27 I 3x20W I 230V F ES
Hal. I BT opal I E27 I 3x100W I 230V F

T-2419
Inc. I E27 I 3x100W I 230V F
El. Fluorescent I 112mm I E27 I 3x20W I 230V F ES
Hal. I BT opal I E27 I 3x100W I 230V F

CE IP 20 960°

T-2259 3D

estudi estiluz

Lámpara con luz directa e indirecta.Vidrio opal blanco satinado. Cristal difusor superior. Altura regulable.

Pendant with direct and indirect light. White opal satin glass. Glass diffuser on top. Adjustable height.

Pendelleuchte. Direktes und indirektes Licht. Glas opal weiß satiniert. Abdeckglas satiniert. Höhenverstellbar.

Suspension halogène lumière directe et indirecte. Verre opalin blanc satiné. Verre diffuseur superieur. Hauteur réglable.

- 37**NI**

9,8 Kg



T-2259
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

IP 20 960°

T-2128 | T-2129 3D

estudi estiluz

Lámpara con luz directa e indirecta. Vidrio óptico blanco satinado. Altura regulable

Pendant with direct and indirect light. White satin glass. Adjustable height.

Pendelleuchte. Direktes und indirektes Licht. Glas weiß satiniert. Höhenverstellbar.

Suspension lumière directe et indirecte. Verre blanc satiné. Hauteur réglable.

T-2128 | T-2129

37**NI** 74**BL**



T-2128
El. Fluorescent I E27 I 2x20W I 230V F ES
Hal. I BT opal I E27 I 2x150W I 230V F
Inc. I E27 I 2x150W I 230V F

T-2129
El. Fluorescent I E27 I 2x25W I 230V F ES
Hal. I BT opal I E27 I 2x150W I 230V F
Inc. I E27 I 2x150W I 230V F

CE IP20 960°

T-2120 3D

estudi estiluz

Lámpara con luz directa e indirecta. Vidrio óptico blanco satinado. Altura regulable.

Pendant with direct and indirect light. White satin glass. Adjustable height.

Pendelleuchte. Direktes und indirektes Licht. Glas weiß satiniert. Höhenverstellbar.

Suspension lumière directe et indirecte. Verre blanc satiné. Hauteur réglable.

37NI 74BL



T-2120

El. fluorescent I E27 I 2x25W I 230V F ES

Hal. I BT opal I E27 I 2x150W I 230V F

Inc. I E27 I 2x150W I 230V F

CE IP20 960°



T-1248A | T-1248AF 3D

leonardo marelli

Lámpara telescópica con luz directa e indirecta. Vidrio óptico blanco satinado

Pendant with direct and indirect light. Telescoping stems. White satin finish glass.

Pendelleuchte. Direktes und indirektes Licht. Glas weiß satiniert. Höhenverstellbar.

Suspension télescopique lumière directe et indirecte. Verre blanc satiné.

22CR 37NI 61ORS



T-1248A
Hal. I R7s I 118mm I 2x150W I 230V F

T-1248AF
El. fluorescent I 2G11 I 2x24W F ES
universal voltage ballast

CE IP20 960°

T-1226 | T-1244 3D

leonardo marelli

Lámpara telescópica y extensible (T-1226).Tulipa opal blanca.

Pendant. Telescoping stems and horizontal extension (T-1226). White hand blown cased glass shade.

Pendelleuchte. Glas opal weiß satiniert. Höhenverstellbar. Seitlich ausziehbar (T-1226).

Suspension télescopique et extensible (T-1226). Tulipe opale blanche.

T-1226

22CR 23PN 37NI 61OR S

T-1244

22CR 37NI

T-1226



T-1244

T-1226

Hal. I BT opal I E27 I 3x100W I 230V

Inc. I E27 I 3x100W I 230V

El. Fluorescent I 112mm I E27 I 3x20W I 230V ES

T-1244

Hal. I BT opal I E27 I 100W I 230V

Inc. I E27 I 100W I 230V

El. Fluorescent I 112mm I E27 I 20W I 230V ES

IP 20 960°

ertiluz® | familia · family · familie · famille | A p.90



T-1126 3D

leonardo marelli

Lámpara telescópica con luz directa e indirecta. Combinación de vidirio transparente y satinado.

Pendant with direct and indirect light. Telescoping stems. Combination transparent and satin glass accent.

Pendelleuchte. Direktes und indirektes Licht. Transparentes/satiniertes Glas. Höhenverstellbar.

Suspension télescopique lumière directe et indirecte. Verre transparent/satiné.

22CR 37NI 61OR S



T-1126
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

IP 20 960°

ertiluz®



T-1072

leonardo marelli

Lámpara telescópica con luz directa e indirecta. Combinación de vidrio transparente y satinado. Regulador.

Telescopic pendant providing direct and indirect light.Combination transparent/satin glass accent piece. Dimmer.

Pendelleuchte. Direktes und indirektes Licht. Transparentes/satiniertes Glas. Höhenverstellbar. Lichtregler.

Suspension télescopique lumière directe et indirecte. Verre transparent/ satiné. Variateur.

21OR 22CR 26NE 37NI 61ORS



T-1072
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

IP 20 960°



205 **sobremesas**
table lamps
tischleuchten
lampes à poser

Pg 208 — e-llum M-5656 M-5657

Pg 210 — tulipà M-5727

Pg 212 — infiore M-5807

Pg 214 — quepí due M-5737

Pg 216 — elia M-2727

Pg 218 — iris M-2717

Pg 220 — testa M-2817

Pg 222 — cameo M-5606 M-5607

Pg 224 — mitzy M-5626 M-5627

Pg 226 — karina M-2558

Pg 228 — tovier M-2404

Pg 230 — M-2377 M-2378

Pg 232 — M-9062 M-9063

Pg 234 — M-2029

Pg 236 — M-1137 | L

Pg 238 — M-1144

e-llum M-5656 | M-5657 3D

king&miranda design para **inlight!**

Lámpara de sobremesa metálica con pantalla de cristal transparente y difusor blanco satinado. Regulador.

Metallic table lamp.Transparent hand spun glass shade. White satin glass lamp diffuser. Dimmer.

Tischleuchte. Glas transparent und weiß satiniert. Lichtregler.

Lampe de table en métal avec abat-jour en verre transparent et diffuseur en verre blanc satiné. Variateur.

- 47**NI MAT**

M-5656 | 6,5 Kg

M-5657 | 16 Kg

M-5656
Hal. I BT Opal E27 I 100W I 230V
El. Fluor. Reg/Dim I 128mm I E27 I 15W I 230V ES

M-5657
Hal. I E27 I 250W I 230V

IP20 960°

tulipà M-5727 3D

king&miranda design para **inlight!**

Lámpara de sobremesa de cristal. Cuatro pétalos opales planos encolados en forma de columna. Regulador de intensidad.

Table lamp. Glass column structure comprising four flat opal petals overlapped. Cord dimmer.

Tischleuchte. Glassäule mit vier aufrechten, opalen Blütenblättern. Lichtregler.

Lampe de table. Colonne de verre. Quatre pétales debout en verre opalin plat. Variateur.

M-5727 | 8,2 Kg



M-5727
Hal. I BT Opal I E27 I 150W I 230V
El. Fluorescent reg./dim. I E27 I 20W I 230V

IP 20 · 960°



infiore M-5807 3D

lagranja para **inlight!**

Lámpara de sobremesa con pantalla de pétalos en policarbonato bi-inyectado creando un efecto bicolor. Cristal protector de bombilla satinado. Pie metálico con base en forma circular plana. Incorpora regulador.

Table lamp composed by a group of petals in bi-injected polycarbonate, creating unexpected colour effects. Bulb protected by a satin glass. Metallic body with a circular base. Dimmer.

Tischleuchte. Zweilagige Polycarbonat Blütenkrone mit Bicoloreffekt. Runder Metallfuß. Lichtregler.

Lampe de table avec abat-jour conçu comme un ensemble de pétales en polycarbonate injecté, avec un effet bicolore. Ampoule protégée par un verre satiné. Pied en métal avec base plane circulaire. Variateur.

● 74**BL**

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

27**BL** 28**VE** 30**GR**

M-5807
Hal. I R7s I 78mm I 250W I 230V

IP 20 850°

quepí due M-5737 3D

king&miranda para **inlight!**

Lámpara de sobremesa metálica con pantalla en acero inoxidable de espesor extra fino y cristal difusor matizado.

Metallic table lamp. Stainless steel shade. White satin glass lamp diffuser.

Metalltischleuchte mit doppeltem Schirm aus feinem Edelstahl und satiniertem Glas.

Lampe à poser en métal avec double abat-jour en acier inoxydable extrafin et verre intérieur satiné.

- 47**NI MAT**

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

- 33**IN MAT**

M-5737 | 11,2 Kg



M-5737

Hal. I E27 I 250W I 230V

El. Fluorescent I 112mm I E27 I 20W I 230V

IP20 960°

elia M-2727 3D

estudi estiluz

Sobremesa. Luz directa e indirecta. Pantalla con doble aro metálico. Aro interior blanco de diámetro inferior, creando un suave efecto luminoso. Vidrio óptico blanco satinado en parte superior e inferior. Regulador electrónico de intensidad.

Table lamp with direct and indirect light. Double metal ring. Interior white ring is smaller in diameter creating a soft luminous effect. Glass diffuser on top and bottom. Electronic dimmer.

Tischleuchte mit doppeltem Metallring. Innenring schmaler und weiß lackiert, zwischen beiden Elementen ein dekorativer Lichtaustritt. Direktes und indirektes Licht. Oberer und unterer Glasdiffusor weiß satiniert. Lichtregler.

Lampe à poser en métal avec rainure déco éclairée. Lumière directe et indirecte. Abat-jour fermé par deux verres blanc satiné. Variateur électronique.

26**NE** 37**NI** 74**BL**

M-2727 | 14,4 Kg



M-2727
Inc. I E27 I 3x100W I 230V
Hal. I BT opal I E27 I 3x100W I 230V

IP 20 · 360°

iris M-2717 3D

estudi estiluz

Sobremesa metálica con luz directa e indirecta. Pantalla en fibra de vidrio blanca o negra.
Vidrio óptico blanco satinado en parte superior e inferior. Regulador electrónico de intensidad.

Table lamp with direct and indirect light. White or black fiberglass shade. Glass diffuser on top and bottom. Electronic dimmer.

Tischleuchte. Direktes und indirektes Licht. Fiberglasschirm weiß oder schwarz. Oberes und unteres Glas weiß satiniert. Lichtregler.

Lampe à poser lumière directe et indirecte. Abat-jour en tissu fibre de verre blanc ou noir. Fermé par verre blanc satiné. Variateur.

22**CR** 37**NI** 61**OR** **S**

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

26**NE** 27**BL**

M-2717 | 12,8 Kg



M-2717
Inc. I E27 I 3x100W I 230V
Hal. I BT opal I E27 I 3x100W I 230V

IP 20 | 850° (27**BL**) | 750° (26**NE**)

estiluz | familia · family · familie · famille | **A** p.12 · **A** p.14 · **t** p.104 · **T** p.160 · **T** p.162 · **P** p.252 · **P** p.254

testa M-2817 3D

estudi estiluz

Lámpara de sobremesa con estructura metálica y pantalla de algodón.
Cristal blanco satinado superior y tapa blanca metálica perforada inferior. Regulador.

Table lamp with metallic structure and cotton shade.Top satin glass and perforated white diffuser on the bottom. Cord dimmer.

Tischleuchte aus Metall und Baumwollschirm. Satiniertes Glas oben, perforierte weiße Abdeckung unten. Lichtregler.

Lampe de table avec structure métallique et abat-jour en coton. Verre supérieur blanc satiné et cache métallique inférieur perforé. Variateur d'intensité.

26**NE** 74**BL**

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

26**NE** 27**BL**



M-2817
Inc. I E27 I 3x100W I 230V
Hal. I BT opal I E27 I 3x100W I 230V
El. Fluor. Reg/Dim I E27 I 3x20W I 230V ES

cameo M-5606 | M-5607 3D

king&miranda design para **inlight!**

Lámpara de sobremesa metálica. Pantalla de policarbonato forrada en tejido elástico texturizado lavable. Forro adicional opcional.

Metallic table lamp with direct and indirect light. Polycarbonate shade covered with textured elastic washable textile shade. Additional textile cover optional.

Metalltischleuchte. Schirm aus Polycarbonat mit elastischem, waschbarem Textilüberzug. Zusätzlicher Textilüberzug optional.

Lampe à poser. Abat-jour en polycarbonate gainé en tissu élastique lavable. Tissu supplémentaire optionnel.

● 47**NI MAT**

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

●● 27**WH** 55**BG***

M-5606



M-5607



M-5606
Hal. | BT Opal | E27 | 2x60W | 230V
El. Fluorescent | E27 | 2x25W | 230V ES

M-5607
Hal. | BT Opal | E27 | 2x100W | 230V
El. Fluorescent | E27 | 2x30W | 230V ES

CE IP20 850°

*Acabado/Finish55:
Pedido cantidad mínima. Consultar disponibilidad.
Special order product. Please check availability.
Sonderauftrag. Lieferzeit auf Anfrage.
Minima de commande. Disponible à consulter.

mitzy M-5626 | M-5627 3D

king&miranda design para **inlight!**

Lámpara de sobremesa metálica. Pantalla de policarbonato forrada en tejido elástico texturizado lavable. Forro adicional opcional.

Metallic table lamp with direct and indirect light. Polycarbonate shade covered with textured elastic washable textile shade. Additional textile cover optional.

Metalltischleuchte. Schirm aus Polycarbonat mit elastischem, waschbarem Textilüberzug. Zusätzlicher Textilüberzug optional.

Lampe à poser. Abat-jour en polycarbonate gainé en tissu élastique lavable. Tissu supplémentaire optionnel.

● 47**NI MAT**

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

●● 27**BL** 48**RJ***

M-5626



M-5627



M-5626
Hal. | BT opal | E27 | 100W | 230V
El. Fluorescent | 112mm | E27 | 20W | 230V ES

M-5627
Hal. | BT Opal | E27 | 150W | 230V
El. Fluorescent | E27 | 30W | 230V ES

IP 20 850°

*Acabado/Finish48:
Pedido cantidad mínima. Consultar disponibilidad.
Special order product. Please check availability.
Sonderauftrag. Lieferzeit auf Anfrage.
Minima de commande. Disponible à consulter.

ertiluz® | familia · family · familie · famille | A p.18 |

Premio al mejor diseño de **Luminaria "Barcelona 2007"**.
Awarded as the best design in **lighting "Barcelona 2007"**.



karina M-2558 3D

estudi estiluz

Lámpara de sobremesa de cristal Pyrex transparente moldeado a mano. Regulador electrónico.

Table lamp. Hand molded Pyrex glass. Electronic cord dimmer.

Tischleuchte. Handgeformtes transparentes Pyrexglas. Schnurdimmer.

Lampe à poser en verre Pyrex transparent fait main. Variateur électronique.



M-2558
Hal. I G-9 I 60W I 230V

tovier M-2404 3D

dikas design

Lámpara de sobremesa. Tulipa opal blanca.

Table lamp. White hand blown cased glass shade.

Tischleuchte. Glas opal weiß satiniert.

Lampe à poser. Tulipe opale blanche.

37**NI** 74**BL**



M-2404

Inc. I E27 I 100W I 230V

Hal. I BT opal I E27 I 100W I 230V

El. Fluorescent I E27 I 30W I 230V ES

IP 20 960°

M-2377 | M-2378 3D

estudi estiluz

Lámpara de sobremesa. Tulipa opal blanca.

Table lamp. White hand blown cased glass shade.

Tischleuchte. Glas opal weiß.

Lampe à poser. Tulipe opale blanche.

22**CR** 23**PN** 37**NI**

M-2377



M-2378



M-2377

Inc. I E27 I 100W I 230V F

Hal. I BT opal I E27 I 100W I 230V F

El. Fluorescent I E27 I 25W I 230V F ES

M-2378

Inc. I E27 I 100W I 230V F

Hal. I BT opal I E27 I 100W I 230V F

El. Fluorescent I E27 I 30W I 230V F ES

CE IP20 960°

estiluz®

M-9062 | M-9063 3D

leonardo marelli

Lámpara de sobremesa. Interruptor de encendido/apagado en la base. Tulipa opal blanca.

Table lamp. On/off switch built in the base. White hand blown cased glass shade.

Tischleuchte. Schalter im Leuchtenfuß. Glas opal weiß.

Lampe à poser. Tulipe opale blanche.

22CR 37NI

M-9062



M-9063



M-9062 | M-9063

Inc. I E27 I 150W I 230V

Hal. I BT opal I E27 I 150W I 230V

El. fluorescent I E27 I 30W I 230V

IP 20 960°

M-2029 3D

leonardo marelli

Lámpara de sobremesa con luz directa orientable. Regulador de intensidad en la base.

Table lamp. Articulating arm and head. Integrated dimmer built in the base.

Tischleuchte. Direktes Licht . Beweglicher Leuchtenkopf. Dimmer im Leuchtenfuß.

Lampe à poser lumière directe orientable. Variateur.

22CR 37NI 61OR S



M-2029

Hal. I GY 6.35 I 50W I 12V

IP 20 960°

M-1137 | M-1137L* 3D

leonardo marelli

Lámpara de sobremesa con luz directa orientable. Transformador e interruptor de doble intensidad 35 y 50W para bombilla halógena o fuente LED blanca cálida de 5W.

Table lamp. Articulating arm and head with an integrated transformer and double intensity switch for halogen source or 5W LED source warm white.

Tischleuchte. Beweglicher Leuchtenkopf. Direktes Licht. Transformator, 2-Stufenschalter, 35 und 50W Halogen oder direktes Licht mit 5W warmem, weißem LED.

Lampe à poser lumière directe. Transformateur et interrupteur double intensité 35 et 50W halogène ou LED blanche chaude de 5W.

21**OR** 22**CR** 26**NE** 36**BR** 37**NI** 61**ORS** 74 **BL**



M-1137
Hal. I GY 6,35 I 50W I 12V

M-1137L
LED hi-power warm white I 5W I 230V ES

IP 20 960°

*Pedido cantidad mínima. Consultar disponibilidad.
Special order product. Please check availability.
Sonderauftrag. Lieferzeit auf Anfrage.
Minima de commande. Disponible à consulter.

M-1144 3D

leonardo marelli

Lámpara de sobremesa con luz directa orientable. Telescópica. Transformador e interruptor de doble intensidad 35 y 50W.

Table lamp providing direct light. Articulating arm and head. Integrated transformer and double intensity switch.

Tischleuchte. Direktes Licht. Beweglicher Leuchtenkopf. Höhenverstellbar. Transformator, 2-Stufenschalter, 35 und 50W.

Lampe à poser lumière directe orientable. Teléscopique. Transformateur et interrupteur double intensité 35 et 50W.

22CR 37NI



M-1144
Hal. I GY 6,35 I 50W I 12V

IP 20 960°

241 pie
floor lamps
stehleuchten
lampadaires

Pg 244 — e-llum P-5658 P-5659
Pg 246 — infiore P-5809
Pg 248 — quepí due P-5739
Pg 250 — elia P-2729
Pg 252 — iris P-2719
Pg 254 — iris P-2718
Pg 256 — testa P-2818 P-2819
Pg 258 — maiden P-2828
Pg 260 — swing P-2709
Pg 262 — cep P-2859
Pg 264 — doppia P-2559
Pg 266 — cameo P-5609
Pg 268 — P-8077A
Pg 270 — venezia P-2538
Pg 272 — P-2455
Pg 274 — P-2164 P-2165
Pg 276 — P-1129
Pg 278 — P-1127 | L
Pg 280 — P-2373
Pg 282 — P-1225 P-1235
Pg 284 — P-2347
Pg 286 — P-1122
Pg 288 — P-2312
Pg 290 — P-2314
Pg 292 — P-7030
Pg 294 — P-9065 P-9066
Pg 296 — P-1070
Pg 298 — P-1171
Pg 300 — paris p-2414
Pg 302 — xian p-2484
Pg 304 — p-7022
Pg 306 — p-1139 | L
Pg 308 — p-1145
Pg 310 — p-1062

e-llum P-5658 | P-5659

king&miranda design para **inlight!**

Lámpara de pie metálica con pantalla de cristal transparente y difusor blanco satinado. Regulador.

Metallic floor lamp. Transparent hand spun glass shade.
White satin glass lamp diffuser. Dimmer.

Stehleuchte. Glas transparent und weiß satiniert. Lichtregler.

Lampadaire en métal avec abat-jour en verre transparent et diffuseur en verre blanc satiné. Variateur.

● 47**NI MAT**

P-5658



P-5659



P-5658
Hal. I BT opal I E27 I 1x100W
El. Fluor. Reg/Dim 128mm I E27 I 15W I 230V ES

P-5659
Hal. I E27 I 250W I 230V

IP 20 960°



infiore P-5809 3D

lagranja para **inlight!**

Lámpara de pie con pantalla de pétalos en policarbonato bi-inyectado, creando un efecto bicolor. Cristal protector de bombilla satinado. Pie metálico con base en forma circular plana. Regulador

Floor lamp composed by a group of petals in bi-injected polycarbonate, creating unexpected colour effects. Bulb protected by a satin glass. Metallic body with a circular base. Includes dimmer.

Stehleuchte . Zweilagige Polycarbonat Blütenkrone mit Bicoloreffekt.
Runder Metallfuß. Lichtregler.

Lampadaire avec abat-jour conçu comme un ensemble de pétales en polycarbonate injecté, avec un effet bicolore. Ampoule protégée par un verre satiné. Pied en métal avec base plane circulaire. Variateur.

74**BL**

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

27**BL** 28**VE** 30**GR**



Hal. | R7s | 78mm | 250W | 230V



quepí due P-5739 3D

king&miranda design para **inlight!**

Lámpara de pie con pantalla en acero inoxidable de espesor extra fino y cristal difusor matizado.

Metallic floor lamp. Stainless steel shade. White satin glass lamp diffuser.

Metallstehleuchte mit doppeltem Schirm aus feinem Edelstahl und satiniertem Glas.

Lampadaire en métal avec double abat-jour en acier inoxydable extrafin et verre intérieur satiné.

- 47**NI MAT**

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

- 33**IN MAT**



P-5739

Hal. | E27 | 250W | 230V F

El. Fluorescent | 112mm | E27 | 20W | 230V F ES

CE IP20 960°



elia P-2729 3D

estudi estiluz

Lámpara de pie. Luz directa e indirecta. Pantalla con doble aro metálico.
Aro interior blanco de diámetro inferior, creando un suave efecto luminoso.
Vidrio óptico blanco satinado en parte superior e inferior. Regulador.

—

Floor lamp with direct and indirect light.
Double metal ring. Interior white ring is smaller in diameter creating a soft luminous effect.
Glass diffuser on top and bottom. Dimmer.

—

Stehleuchte mit doppeltem Metallring. Innenring schmaler und weiß lackiert, zwischen beiden Elementen ein dekorativer Lichtaustritt. Direktes und indirektes Licht.
Oberer und unterer Glasdiffusor weiß satiniert. Lichtregler.

—

Lampadaire en métal avec rainure déco éclairée. Lumière directe et indirecte,
fermé par deux verres blancs satinés. Variateur.

26**NE** 37**NI** 74**BL**



P-2729
Inc. I E27 I 3x100W I 230V
Hal. I BT opal I E27 I 3x100W I 230V

960°
IP 20



iris P-2719 3D

estudi estiluz

Lámpara de pie metálica con luz directa e indirecta. Pantalla en fibra de vidrio blanca o negra.
Vidrio óptico blanco satinado en parte superior e inferior. Regulador.

Floor lamp with direct and indirect light. White or black fiberglass shade. Glass diffuser on top and bottom. Electronic dimmer.

Stehleuchte. Direktes und indirektes Licht. Fiberglasschirm weiß oder schwarz. Oberes und unteres Glas weiß satiniert. Lichtregler.

Lampadaire en métal. Abat-jour en tissu fibre de verre blanc ou noir. Fermé par verre blanc satiné. Variateur.

22**CR** 37**NI** 61**OR S**

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

26**NE** 27**BL**



P-2719
Inc. I E27 I 3x100W I 230V
Hal. I BT opal I E27 I 3x100W I 230V

850° (27**BL**) 750° (26**NE**) IP 20

iris P-2718 3D

estudi estiluz

Lámpara de pie telescópica. Desplazamiento lateral máximo de 30º. Pantalla en fibra de vidrio blanca o negra.
Vidrio óptico blanco satinado en parte inferior y tapa metálica superior. Regulador.

Floor lamp with direct and indirect light. Telescoping stem. Maximum swing of 30º. White or black fiberglass shade.
Glass diffuser on bottom and white metal diffuser on top. Electronic dimmer.

Bogenleuchte. Höhe und Reichweite verstellbar. Seitlich bis maximal 30º schwenkbar. Fiberglas Schirm weiß oder schwarz.
Unteres Glas weiß satiniert. Weiße Metallabdeckung oben. Lichtregler.

Lampadaire teléscopique. Pivotement latéral maximum tête à 30º position centrale. Abat-jour en tissu fibre de verre blanc ou noir.
Fermé par verre blanc satiné. Variateur.

22**CR** 37**NI** 61**OR S**

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

26**NE** 27**BL**



P-2718
Inc. I E27 I 3x100W I 230V
Hal. I BT opal I E27 I 3x100W I 230V
El.Fluor.Reg/Dim I 128mm I E27 I 3x15W I 230V ES

IP 20 | 850° (27**BL**) | 750° (26**NE**)



testa P-2818 | P-2819 3D

estudi estiluz

Lámparas de pie con estructura metálica y pantalla de algodón. Regulador. P-2818: cristal blanco satinado superior y tapa blanca metálica perforada inferior. P-2819: cristal blanco satinado inferior. Kit adicional perforado blanco superior.

Floor lamps with metallic structure and cotton shade.Dimmer. P-2818 Top satin glass and perforated white bottom diffuser. P-2819 Satin glass on the bottom. Additional top perforated white diffuser kit.

Stehleuchte aus Metall und Baumwollschirm. Lichtregler. P-2818: Satiniertes Glas oben, perforierte weiße Abdeckung unten. P-2819: Satiniertes Glas unten. Perforierte weiße Abdeckung oben optional.

Lampadaire avec structure métallique et abat-jour en coton. Variateur. P-2818: Verre supérieur blanc satiné et cache métallique inférieur perforé. P-2819: Verre blanc satiné inférieur. Kit supplementaire métallique supérieur.

26**NE** 74**BL**

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

26**NE** 74**BL**

P-2818



P-2819

P-2818 | **P-2819**

Hal. BT opal I E27 I 3x150W I 230V F

Inc. I E27 I 3x150W I 230V F

El. Fluor. Reg/Dim I E27 I 3x20W I 230V F ES

CE IP 20 850°

estiluz | familia | family | familie | famille | M p.220





maiden P-2828 3D

estudi estiluz

Lámpara de pie metálica. Pie en forma de trípode y pantalla de algodón. Regulador de intensidad. Kit adicional revistero y kit adicional mesita.

Metallic floor lamp. Trypod leg and cotton shade. Dimmer. Optional magazine holder kit. Optional table kit.

Metallstehleuchte. Fuß in Stativform, Baumwollschirm. Zeitungsständer- und Tisch-Kit optional. Lichtregler.

Lampadaire avec trépied en métal et abat-jour en coton. Variateur. Kit additionnel porte-revues. Kit additionnel tablette.

○ 26 **NE**

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour
◐ 26**NE** 27**BL**

Mesita | Table | Tisch | Tablette
○ 26**NE**

Revistero | Magazine holder | Zeitungsständer | porte-revues
○ 26 **NE**



A-2828
Inc. I E27 I 2x100W I 230V F
Hal. I BT opal I E27 I 2x100W I 230V F
El. Fluor. Reg/Dim I E27 I 2x20W I 230V F ES

CE IP 20 850°

estiluz®

swing P-2709 3D

estudi estiluz

Lámpara de pie inclinable con estructura metálica y pantalla de algodón.
Cristal óptico satinado en la parte inferior y tapa blanca metálica perforada superior.

Inclinable floor lamp with a metallic body and cotton shade.
White satin glass on the bottom and perforated white diffuser on the top.

Neigbare Stehleuchte aus Metall und Baumwollschirm.
Weißes, satiniertes Glas unten und perforierte weiße Metallabdeckung oben.

Lampadaire avec pied métal basculable et abat-jour en coton.
Verre inférieur optique satiné anti-éblouissement et cache métallique supérieur perforé.

22**CR/NE** 37**NI**

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

● 26**NE**



Ø 450 mm
17.3/4"

P-2709
Inc. I E27 I 2x100W I 230V
Hal. I BT opal I E27 I 2x100W I 230V
El. Fluorescent I E27 I 2x20W I 230V ES

IP 20 850°

estiluz®



cep P-2859 3D

estudi estiluz

Lámpara de pie con pie de cristal iluminado en su interior y pantalla de policarbonato o algodón. Interruptor de doble encendida.

Floor lamp with a white opal satin glass base with light inside and polycarbonate or cotton shade. Double switch.

Stehleuchte mit illuminiertem Opalglasfuß weiß satiniert. Polycarbonat- oder Baumwollschirm. Doppelschalter.

Lampadaire avec pied en verre illuminé à l'intérieur et abat-jour en polycarbonate ou coton. Interrupteur avec double allumage.

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

○ 26**NE**(cotton) | ● 27**BL**(polycarb.)



P-2859

Inc. I E27 I 3x100W I 230V

Hal. I BT opal I E27 I 3x100W I 230V

El. Fluorescent I E27 I 3x30W I 230V ES

IP 20

850°

estiluz

doppia P-2559 3D

oriol guimerà

Lámpara de pie metálica con pantalla traslúcida exterior unida a una pantalla interior blanca, por un anillo metálico de acero inoxidable. Regulador.

Metallic floor lamp. Translucent exterior shade joined to a withe interior shade by a stainless steel ring. Dimmer.

Metallstehleuchte. Transluzirender Außenschirm und weißer Innenschirm verbunden durch einen Edelstahlring. Lichtregler.

Lampadaire metallique avec abat-jour extérieur translucide et diffuseur intérieur blanc; ensemble tenu par un anneau en acier inoxydable. Variateur.

● 53**IN**

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

26**NE** 27**BL** 30**GR**



P-2559

Hal. I E27 I 250W I 230V ES

El. Fluor. Reg/Dim I E27 I 20W I 230V ES

IP 20 850°

ertiluz® | familia · family · familie · famille | T p.166



cameo P-5609

king&miranda design para **inlight!**

Lámpara de pie metálica. Pantalla de policarbonato forrada en tejido elástico texturizado lavable. Forro adicional opcional.

Floor lamp providing direct and indirect light. Polycarbonate shade covered with textured elastic washable textile shade. Additional textile cover optional.

Metallstehleuchte. Schirm aus Polycarbonat mit elastischem, waschbarem Textilüberzug. Zusätzlicher Textilüberzug optional.

Lampadaire. Abat-jour en polycarbonate gainé en tissu élastique lavable. Tissu supplémentaire optionnel.

● 47 **NI MAT**

Pantalla | Shade | Schirm | Abat-jour

●● 27 **BL** 55 **BG** *



P-5609

Hal. I BT Opal I E27 I 2x100W I 230V

El. Fluorescent I E27 I 2x30W I 230V ES

IP 20 850°

* Acabado/Finish 55:
Pedido cantidad mínima. Consultar disponibilidad.
Special order product. Please check availability.
Sonderauftrag. Lieferzeit auf Anfrage.
Minima de commande. Disponible à consulter.



P-8077A

leonardo marelli

Lámpara de pie con luz directa e indirecta. Pantalla metálica con vidrio óptico blanco satinado y regulable en altura. Regulador de intensidad en el cuerpo de la lámpara.

Floor lamp with direct and indirect light. Adjustable height shade with white satin glass diffuser. Dimmer control is located at seated level.

Stehleuchte. Direktes und indirektes Licht. Höhenverstellbarer Metallschirm mit Glasreflektor weiß satiniert. Lichtregler in Handreichhöhe.

Lampadaire halogène lumière directe et indirecte. Abat-jour métal et verre optique blanc satiné, réglable en hauteur. Variateur intégré sur la tige.

- 37NI



P-8077A
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V



venezia P-2538 3D

estudi estiluz

Lámpara de pie con luz directa e indirecta. Cristal opal difusor en la parte inferior. Regulador de intensidad en el cuerpo de la lámpara.

Floor lamp with direct and indirect light. Opal glass diffuser on the bottom. Dimmer control is located at seated level for easy access.

Stehleuchte. Direktes und indirektes Licht. Untere Abdeckung Glas opal satiniert. Lichtregler in Handreichhöhe.

Lampadaire lumière directe et indirecte. Bas fermé par verre opalin satiné. Variateur intégré sur la tige.

26**NE** 37**NI** 74**BL**



P-2538
Hal. I R7s I 118mm I 200W I 230V

IP 20 960°



P-2455 3D

leonardo marelli

Lámpara de pie con luz directa e indirecta.
Regulador de intensidad en el cuerpo de la lámpara.

Floor lamp with direct and indirect light.
Dimmer control is located at seated level for easy access.

Stehleuchte. Direktes und indirektes Licht. Lichtregler in Handreichhöhe.

Lampadaire lumière directe et indirecte. Variateur intégré sur la tige.

22CR 23PN 26NE 37NI 74BL

A-2455
Hal. I R7s I 118mm I 2x150W I 230V

P-2164 | P-2165 3D

estudi estiluz

Lámpara telescópica con luz directa e indirecta. Desplazamiento lateral máx. 30º. Regulador.
Pantalla de metal y cristal difusor inferior (P-2164). Pantalla de metacrilato (P-2165).

Floor lamp with direct and indirect light. Telescopic stem. Max. swing 30º. Dimmer.
Metallic shade with bottom glass diffuser (P-2164). Methacrylate shade (P-2165).

Bogenleuchte. Direktes und indirektes Licht. Höhe und Reichweite verstellbar. Seitlich bis max. 30º schwenkbar. Lichtregler. MetallSchirm mit unteres Glas weiß satiniert (P-2164). Kunststoffschirm (P-2165).

Lampadaire teléscopique lumière directe et indirecte. Pivotement latéral max. tête à 30º position centrale. Variateur. Abat-jour métal fermé par verre satiné (P-2164).
Abat-jour en méthacrylate (P-2165).

22CR 37NI 61ORS



P-2164
Inc. I E27 I 2x100W I 230V
Hal. I BT opal I E27 I 2x100W I 230V

P-2165
Inc. I E27 I 2x100W I 230V
Hal. I BT opal I E27 I 2x100W I 230V
El.Fluor.Reg/Dim I 128mm I E27 I 2x15W I 230V ES

IP 20 960°

estiluz®

P-1129

leonardo marelli

Lámpara de pie con luz directa e indirecta. Regulador de intensidad en el cuerpo de la lámpara.

Floor lamp with direct and indirect light. Dimmer at seated level for easy access.

Stehleuchte. Direktes und indirektes Licht. Lichtregler in Handreichhöhe.

Lampadaire lumière directe et indirecte. Variateur intégré sur la tige.

21**OR** 22**CR** 23**PN** 26**NE** 36**BR** 37**NI** 38**GR** 61**ORS** 74**BL**

P-1129
Hal. ı R7s ı 118 mm ı 300W ı 230V

P-1127 | P-1127L*

leonardo marelli

Lámpara luz directa e indirecta. Regulador en el cuerpo de la lámpara. Brazo de lectura extensible y orientable de doble intensidad 35 y 50W hal o LED blanco cálido de 5W.

Floor lamp direct and indirect light. Dimmer at seated level. Adjustable swing arm reading lamp with double intensity switch for halogen source or 5W warm white LED.

Stehleuchte. Direktes und indirektes Licht. Lichtregler in Handreichhöhe. Leseleuchte 2-Stufenschalter, 35 und 50W Hal oder direktes Licht mit 5W warmem, weißem LED.

Lampadaire lumière directe et indirecte. Variateur sur la tige. Bras de lecture orientable avec interrupteur de double intensité 35 et 50W hal ou LED blanche chaude de 5W.

21**OR** 22**CR** 23**PN** 26**NE** 36**BR** 37**NI** 61**ORS** 74**BL**



P-1127
Hal. I GY 6,35 I 50W I 12V
⊕ Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

P-1127L
LED I Hi-power warm white I 5W I 230V
⊕ Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

IP20 960°

*Pedido cantidad mínima. Consultar disponibilidad.
Special order product. Please check availability.
Sonderauftrag. Lieferzeit auf Anfrage.
Minima de commande. Disponible à consulter.

P-2373 3D

leonardo marelli

Lámpara de pie con luz directa o indirecta. Pantalla orientable.
Regulador de intensidad en el cuerpo de la lámpara.

Floor lamp with direct or indirect light. Adjustable shade.
Dimmer control is located at seated level for easy access.

Stehleuchte. Direktes oder indirektes Licht. Schirm dreh- und neigbar.
Lichtregler in Handreichhöhe.

Lampadaire, lumière directe ou indirecte. Abat jour orientable. Variateur intégré sur la tige.

22CR 37NI 61OR S

P-2373
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

IP 20 960°

P-1225 | P-1235

leonardo marelli

Lámpara de pie con luz directa e indirecta. Cristal blanco satinado (P-1235).
Brazo de lectura telescópico extensible y orientable. Regulador de intensidad en el cuerpo de la lámpara. Transformador e interruptor de doble intensidad 35 y 50W.

Floor lamp with direct and indirect light. White satin glass (P-1235).
Dimmer at seated level for easy access. Metallic adjustable swing arm reading lamp with integrated transformer and double intensity switch.

Stehleuchte. Direktes und indirektes Licht. Glas weiß satiniert (P-1235).
Lichtregler in Handreichhöhe. Transformator, 2-Stufenschalter, 35 und 50W.
Höhenverstellbarer/beweglicher Lesearm.

Lampadaire lumière directe et indirecte. Verre blanc satiné (P-1235). Variateur intégré sur la tige.
Bras de lecture teléscopique -extensible et orientable interrupteur double intensité 35 et 50W.

22CR 37NI 61OR S

P-1225



P-1235



P-1225 | P-1235
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V
Hal. I GY 6,35 I 50W I 12V

IP 20 960°

ertiluz®



P-2347 3D

estudi estiluz

Lámpara de pie con luz indirecta. Regulador de intensidad en el cuerpo de la lámpara.

Floor lamp with indirect light. Dimmer control is located at seated level for easy access.

Stehleuchte. Indirektes Licht. Lichtregler in Handreichhöhe.

Lampadaire lumière indirecte. Variateur intégré sur la tige.

22CR 23PN 37NI 61ORS

P-2347
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V



P-1122

leonardo marelli

Lámpara de pie con luz directa e indirecta.
Regulador de intensidad en el cuerpo de la lámpara.

Floor lamp with direct and indirect light.
Dimmer control is located at seated level for easy access.

Stehleuchte. Direktes und indirektes Licht. Lichtregler in Handreichhöhe.

Lampadaire lumière directe et indirecte. Variateur intégré sur la tige.

26NE 37NI 61ORS



P-1122
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

IP 20 960°

P-2312 3D

estudi estiluz

Lámpara de pie con luz directa e indirecta. Vidrio opal blanco satinado y reflector metálico superior para potenciar la iluminación del cristal.
Regulador de intensidad en el cuerpo de la lámpara.

Floor lamp with direct and indirect light. White opal satin glass.
Top metal diffuser increases down light. Dimmer control is located at seated level.

Stehleuchte. Direktes und indirektes Licht Glas opal weiß satiniert mit Metalldiffusor zur optimalen Lichtverteilung. Lichtregler in Handreichhöhe.

Lampadaire lumière directe et indirecte. Verre opalin blanc satiné, avec réflecteur pour améliorer la luminosité de la verrerie. Variateur intégré sur la tige.

22**CR** 37**NI**

P-2312
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

P-2314 3D

estudi estiluz

Lámpara de pie con luz directa e indirecta. Vidrio opal blanco satinado y reflector metálico superior para potenciar la iluminación del cristal. Regulador de intensidad en el cuerpo de la lámpara . Brazo de lectura orientable.

Floor lamp with direct and indirect light. White opal satin glass.
Top metal diffuser increases down light. Dimmer control at seated level for easy access. Metal adjustable swing arm reading lamp.

Stehleuchte. Direktes und indirektes Licht. Glas opal weiß satiniert mit Metalldiffusor zur optimalen Lichtverteilung. Lichtregler in Handreichhöhe. Beweglicher Lesearm

Lampadaire lumière directe et indirecte. Verre opalin blanc satiné, avec réflecteur pour améliorer la luminosité de la verrerie. Variateur intégré sur la tige. Bras de lecture orientable.

22**CR** 37**NI**



P-2314
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V F
Hal. I G9 I 60W I 230V F

IP 20 960°



P-7030

leonardo marelli

Lámpara de pie con luz directa e indirecta. Vidrio blanco satinado. Regulador de intensidad en el cuerpo de la lámpara.

Floor lamp with direct and indirect light. White satin glass. Dimmer control is located at seated level for easy access.

Stehleuchte. Direktes und indirektes Licht. Glas weiß satiniert. Lichtregler in Handreichhöhe.

Lampadaire lumière directe et indirecte. Verre blanc satiné. Variateur intégré sur la tige pour un meilleur confort.

37NI 61ORS



P-7030
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

P-9065 | P-9066 3D

leonardo marelli

Lámpara de pie. Tulipa opal blanca.
Floor lamp. White hand blown cased glass shade.
Stehleuchte. Glas opal weiß satiniert.
Lampadaire et liseuse. Tulipe opale blanche.

22CR 37NI

P-9065

P-9066



P-9065 | P-9066
Inc. I E27 I 150W I 230V
Hal. I BT opal I E27 I 150W I 230V
El. fluorescent I E27 I 30W I 230V ES

IP 20 960°

etiluz® | familia ı family ı familie ı famille | A p.88 ı M p.232

P-1070

leonardo marelli

Lámpara de pie con luz directa e indirecta. Vidrio transparente.
Regulador de intensidad en el cuerpo de la lámpara.

Floor lamp with direct and indirect light. Transparent glass.
Dimmer control is located at seated level.

Stehleuchte. Direktes und indirektes Licht. Transparentes Glas. Lichtregler in Handreichhöhe.

Lampadaire lumière directe et indirecte. Verre transparent. Variateur intégré sur la tige.

22**CR** 26**NE** 37**NI**

P-1070
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V F

IP 20 960°

P-1171 3D

leonardo marelli

Lámpara de pie con luz directa e indirecta. Vidrio transparente.
Regulador de intensidad en el cuerpo de la lámpara. Transformador e interruptor de doble intensidad 35 y 50W. Brazo de lectura extensible y orientable.

—

Floor lamp direct and indirect light. Transparent glass. Dimmer control at seated level. Transformer and double intensity low voltage switch of 35 w and 50 w. Extensible swing arm for reading.

—

Stehleuchte. Direktes und indirektes Licht. Lichtregler in Handreichhöhe.
Glas transparent. Transformator, 2-Stufenschalter, 35 und 50 w. Beweglicher Lesearm.

—

Lampadaire lumière directe et indirecte avec variateur intégré sur la tige.
Verre transparent. Bras de lecture et orientable, interrupteur de double intensité 35 et 50W.

21**OR** 22**CR** 36**BR** 37**NI** 61**OR S**



P-1171
Hal. I GY-6,35 I 50W I 12V
Hal. I R7s I 118mm I 300W I 230V

IP 20 960°



paris p-2414 3D

estudi estiluz

Lámpara de pie. Tulipa opal blanca en brazo extensible y giratorio en ángulos de 90º, creando 4 posiciones diferentes.

Floor lamp. White hand blown cased glass diffuser. Horizontal arm slides laterally and rotates in 90º increments creating 4 shade positions.

Stehleuchte. Glas opal weiß satiniert Beweglicher, im 90º Winkel und in 4 Richtungen schwenkbarer Arm.

Liseuse. Tulipe opale blanche sur bras extensible et orientable en quatre positions à 90º.

22CR 37NI



p-2414

Inc. I E27 I 100W I 230V

Hal I BT Opal I E27 I 100W I 230V

El. Fluorescent I 112mm I E27 I 20W I 230V ES

CE IP20 960°

xian p-2484 3D

estudi estiluz

Lámpara de pie. Pantalla formada por aros metálicos con cilindro de cristal opal en su interior.
Brazo extensible y giratorio en ángulos de 90º creando 4 posiciones diferentes.

Floor lamp. Individual tapered metal rings spaced evenly with a white hand-blown cased glass diffuser.
Horizontal arm slides laterally and rotates in 90º increments creating 4 shade positions.

Stehleuchte. Schirm mit Metallringen, innen Glas opal weiß satiniert. Beweglicher, im 90º Winkel und in 4 Richtungen schwenkbarer Arm.

Liseuse Abat-jour composé d'anneaux en métal et diffuseur intérieur en verre opalin blanc. Bras extensible et orientable en quatre positions à 90º.

- 37**NI**



p-2484
Inc. I E27 I 100W I 230V
Hal I BT Opal I E27 I 100W I 230V
El. Fluorescent I 93mm I E27 I 15W I 230V ES

IP 20 960°

p-7022

leonardo marelli

Lámpara de lectura con luz directa. Orientable.Transformador e interruptor de doble intensidad 35 y 50w.

Floor lamp with direct light. Articulating arm and head. Integrated transformer and double intensity switch.

Leseleuchte. Direktes Licht. Transformator, 2-Stufenschalter, 35 und 50W.

Liseuse lumière directe orientable.Transformateur et interrupteur double intensité 35 et 50w.

37NI 61OR S



p-7022
Hal. I GY 6,35 I 50W I 12V

IP 20 960°



p-1139 | p-1139L*

leonardo marelli

Lámpara de lectura con luz directa orientable. Brazo extensible. Transformador e interruptor de doble intensidad 35 y 50W para bombilla hal. o LED blanca cálida de 5W.

Floor lamp with direct light. Articulating arm and head with an integrated transformer and double intensity switch for hal. source or 5W warm white LED.

Leseleuchte. Beweglicher Arm. Direktes Licht. Transformator, 2-Stufenschalter, 35 und 50W halogen oder direktes Licht mit 5W warmem, weißem.

Liseuse lumière directe orientable. Bras extensible. Transformateur et interrupteur double intensité 35 et 50W halogène ou LED blanche chaude de 5W.

21**OR** 22**CR** 26**NE** 37**NI** 61**ORS** 74**BL**

p-1139
Hal. I GY 6,35 I 50W I 12V

p-1139L
LED I Hi-power warm white I 5W I 230V ES

IP 20 960°

*Pedido cantidad mínima. Consultar disponibilidad.
Special order product. Please check availability.
Sonderauftrag. Lieferzeit auf Anfrage.
Minima de commande. Disponible à consulter.

p-1145

leonardo marelli

Lámpara de lectura telescópica con luz directa orientable.
Transformador e interruptor de doble intensidad 35 y 50W.

Floor lamp with direct light. Telescopic. Articulating arm and head.
Integrated transformer and double intensity switch.

Leseleuchte. Direktes Licht. Beweglicher Leuchtenkopf. Höhenverstellbar.
Transformator, 2-Stufenschalter, 35 und 50W.

Liseuse lumière directe orientable. Teléscopique.
Transformateur et interrupteur double intensité 35 et 50W.

22**CR** 37**NI**



p-1145
Hal. I GY 6,35 I 50W I 12V

IP 20 960°



p-1062

leonardo marelli

Lámpara de lectura telescópica con luz directa orientable.
Regulador de intensidad en el cuerpo de la lámpara.

Floor lamp with direct ligh. Telescopic. Articulating arm and head.
Dimmer control is located at seated level.

Leseleuchte. Direktes Licht. Höhenverstellbar. Lichtregler in Handreichhöhe.

Liseuse. Lumière directe orientable. Teléscopique. Variateur intégré sur la tige.

21OR 22CR 37NI 61ORS



p-1062
Hal. I R7s I 118mm I 200W I 230V

testa | M | p.220 P | p.256
doppia | T | p.166 P | p.264
infiore | T | p.154 M | p.212 P | p.246
mitzy | A | p.18 M | p.224
cameo | A | p.16 T | p.164 M | p.222 P | p.266
iris | A | p.12 A | p.14 t | p.104 T | p.160 T | p.162 M | p.218
P | p.252 P | p.254
elia | A | p.10 t | p.102 T | p.158 M | p.216 P | p.250
quepí due | T | p.156 M | p.214 P | p.248
cocó | A | p.20 t | p.114
venezia | A | p.36 A | p.40 A | p.38 T | p.178 P | p.270
dona | A | p.30 t | p.116 T | p.170
A | p.48 A | p.50
luck | T | p.176 T | p.174 T | p.172
A | p.54 A | p.52 T | p.186 P | p.272
T | p.180
T | p.182
e-llum | t | p.100 T | p.152 M | p.208 P | p.244
karina | T | p.168 M | p.226
bubble | A | p.22 t | p.110
eclipse | A | p.26
t | p.118
tovier | A | p.76 M | p.228
A | p.84 A | p.86 t | p.146 T | p.196
t | p.132 T | p.190
A | p.70
t | p.120 t | p.122 T | p.192 T | p.194
A | p.88 M | p.232 P | p.294
paris | A | p.74 T | p.188 p | p.300
A | p.90 T | p.198
A | p.72 P | p.292
t | p.140 P | p.288 P | p.290
A | p.62 A | p.92 t | p.142
M | p.236 P | p.278 P | p.276 p | p.306
A | p.60 t | p.144
xian | T | p.184 p | p.302
A | p.94 M | p.238

p | p.308


M | p.234

p | p.304

T | p.202

P | p.296

P | p.298




swing | P | p.260

maiden | P | p.258


cep | P | p.262

tulipa | M | p.210


bent | t | p.112

P | p.268

star | t | p.106

saturn | t | p.108

t | p.138

t | p.134

t | p.130

t | p.124

t | p.128

t | p.136

A | p.68

A | p.82

A | p.78

A | p.80

M | p.230

collage | A | p.24

butterfly | A | p.32

mikonos | A | p.28

venus | A | p.34


t | p.126

A | p.42

A | p.46

A | p.44

P | p.282

P | p.280

P | p.284

P | p.286

p | p.310

P | p.274

A | p.56

A | p.58


A | p.66

A | p.64

T | p.200

F **nuestras familias | our families | unsere familien | nos familles**

S **singles**

datos técnicos technical features | technische daten | données techniques

observaciones

comments | hinweise | remarques

Los productos de ESTILUZ, S.A han sido diseñados y fabricados para satisfacer al máximo a nuestros clientes, debiendo por ello informarles de:

1. Dada la alta calidad de nuestros acabados, aconsejamos efectuar la limpieza exclusivamente con una gamuza seca, evitando el uso de productos especiales que podrían dañar la superficie.
2. ESTILUZ, S.A se reserva el derecho de efectuar modificaciones en los modelos del presente catálogo, con el fin de mejorar sus características.
3. No deberán utilizarse bombillas de potencia superior a la indicada.
4. Modelos protegidos por el Registro de la Propiedad Industrial.
5. Certificados de Conformidad e información técnica de nuestros productos disponibles bajo consulta.

—

All ESTILUZ, S.A. products are designed and manufactured to keep customers satisfied, consequently please note the following:

1. Due to the high quality of our finishes, we recommend using a soft dry polish cloth for cleaning, avoiding the use of special cleaning products that could damage the finish.
2. ESTILUZ, S.A reserves the right to change or modify any product illustrated in this cataloque in order to make deemed improvements.
3. Do not use bulbs of a higher power than wich is indicated.
4. All models are patent protected.
5. Conformity Certificates and technical information of our products are available upon request.

Folgendes bitten wir zu beachten:

1. Zur Reinigung nur ein weiches Tuch verwenden. Reinigungsmittel könnten die Oberfläche beschädigen.
2. Bei einem Leuchtmittelwechsel sind die maximal einsetzbaren Stärken zu berücksichtigen.
3. ESTILUZ, S.A. behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen.
4. Alle Modelle patentrechtlich geschützt.
5. Konformitätserklärung und technische Informationen zu unseren Produkten auf Anfrage.

—

Tous les produits ESTILUZ, S.A sont conçus et fabriqués pour donner la plus grande satisfaction à nos clients. En conséquence, nous devons vous informer que:

1. Etant donné la haute qualité des finitions, il est recommandé de nettoyer les appareils exclusivement avec un chiffon sec, et d'eviter l'emploi de produits spéciaux qui pourraient abimer les surfaces.
2. ESTILUZ, S.A se réserve le droit de modifier les modèles de ce catalogue afin d'en améliorer les caractéristiques.
3. Il ne faudra pas utiliser d'ampoules d'une puissance supérieure à celle indiquée.
4. Modèles protégés par le Registre de la Propiété Industrielle.
5. Certificats de Conformité et Information technique de nos produits disponibles sur demande.

información adicional online

additional information online | zusätzliche online informationen | information complémentaires online

Información adicional de nuestros productos disponible en
www.estiluz.com

Página principal

1. Catálogo PDF
2. Listado y características de las bombillas y reactancias utilizadas

Página de producto, apartado + info

1. Imagen tridimensional (3D) mostrando el producto desde las diferentes perspectivas. Posibilidad de vista transparente para apreciar la posición de las bombillas y posibilidad de obtener las dimensiones de las sujeciones.
2. Creador de prescripciones. Permite seleccionar producto, acabado y bombilla para obtener una ficha técnica de producto con toda la información detallada del proyecto.
3. Instrucciones de montaje e instalación.

—

In addition to the catalogue, please refer to our website,
www.estiluz.com, for further information on Estiluz:

On the "Home Page" you will find

1. PDF version of the catalog
2. Detailed information of lamps and ballasts utilized in our products.

ON each product page you will find

1. Three-dimensional (3D) images showing the product from all perspectives including a transparent view showing the position of the lamps. This also allows you to measure dimensions of backplates and brackets mounted to the wall or ceiling.
2. Specification sheet creator - You may select a product, finish and lamps and create a submittal sheet with specific information for your project.
3. Assembly and installation instructions.

Weitere Details zu unseren Produkten finden Sie unter
www.estiluz.com

Home page

1. Katalog im PDF Format
2. Informationen zu Bestückungen und EVG's

Produktbeschreibung, + info

1. 3D - Dreidimensionale Ansichten in verschiedenen Perspektiven, transparente Ansicht zeigt die Anordnung der Leuchtmittel oder die Maße der Montageplatten- bzw. Befestigungen.
2. Applikationsgenerator - Sie wählen Modell, Ausführung und Bestückung zur Erstellung eines projektspezifischen Datenblatts.
3. Installations- und Montageanleitungen.

—

En plus de toute l'information contenue dans ce catalogue, sur
www.estiluz.com vous trouverez :

Page principale

1. Catalogue ESTILUZ en PDF.
2. Liste et caractéristiques des sources et ballasts utilisés.

Page de produit, onglet + info

1. 3D - image tridimensionnelle : option qui montre le modèle en toutes perspectives, possibilité de voir son intérieur et de découvrir la position des ampoules ; on peut aussi trouver les cotes pour fixation murale ou plafond.
2. Créateur de Prescriptions : option qui permet de sélectionner le modèle, la finition et la source, pour obtenir une Fiche Technique du produit avec toute l'information détaillée du projet.
3. Instructions de montage pour l'installation de nos luminaires

marcas y símbolos

marks and symbols | prüfzeichen und symbole | marques et symboles

CE

Productos fabricados acorde con las directrices de seguridad y emisiones electromagnéticas según la legislación europea aplicable (EN 60598-1 y EN 60598-2-1)
Products manufactured according to the European safety and electromagnetic standards (EN 60598-1 and EN 60598-2-1)
Modell in Übereinstimmung mit den Europäischen anzuwendenden Vorschriften (EN 60598-1 und EN 60598-2-1)
Produits fabriqués en suivant les normes de sûreté et l'électromagnétisme de l'Europe (EN 60598-1 et EN 60598-2-1)

750° 850° 960°

Productos que han superado con éxito el ensayo de hilo incandescente a la temperatura indicada (normas NF C 20-455 und EN-60-598-1).
This product has passed successfully the test of the glow wire test at this temperature (standards NF C 20-455 and EN-60-598-1).
Der Glühfadentest wurde mit dieser Temperatur erfolgreich abgeschlossen (Norm NF C 20-455 und EN-60-598-1).
Le produit a subi avec succès l'essai au fil incandescent à cette température (normes NF C 20-455 et EN-60-598-1).

IP 20

Producto protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de diámetro superior o igual a 12 mm. No accesible con los dedos. Sin protección al agua (norma NF C 20 010)
Product protected against the penetration of solid bodies equal or bigger than 12 mm and against the access with a finger. No protection to the water (standard NF C 20 010)
Das Gehäuse dieses Produktes ist gegen das Berühren gefährlicher Innenteile durch Personen und das Eindringen von Fremdkörpern > 12 mm geschützt. Kein Wasserschutz (Norm NF C 20 010)
Produit protégé contre la pénétration de corps solides de diamètre superieur ou égal à 12 mms., contre l'accès avec un doigt de la main et sans protection à l'eau (norme NF 20 010)

Aislamiento básico con toma de tierra (productos de Clase I)
Basic insulation with earth wire (products class I)
Schutzerdung, Schutzleiter am Gehäuse des Betriebsmittels (Schutzklasse I)
Isolement basique avec câble de la terre (produits classe I)

Aislamiento reforzado o doble, sin toma de tierra (productos de Clase II)
Reinforced or double insulation, without earth wire (products class II)
Schutzisolierung (Schutzklasse II)
Double isolement ou renforcé sans connexion fil de terre (produits classe II)

3D

Imagen tridimensional de este producto disponible en nuestra página web
Three-dimensional image for this product available in our web site
Dreidimensionales Bild für dieses Produkt auf unserer Website vorhanden
Image tridimensionnelle de ce produit disponible à notre page Web

Kg

Peso del producto | Weight of the product | Gewicht | Poids du produit.

Producto apto para ser montado en una superficie normalmente inflamable
Product prepared to be mounted over a normally flammable surface
Zur Anbringung auf schwer- oder normal entflammbaren Baustoffen geeignet
Appareil adapté pour montage direct sur des surfaces inflammables

ES
Bombillas de bajo consumo energético
Low energy consumption bulbs
Energiesparlampen
Ampoules à basse consommation d'énergie

Lavado a mano | Hand washable | Handwäsche | Lavable à la main

tipología

typology | typen | typologie

A- apliques | wall sconces | wandleuchten | appliques

t- plafones | flushmounts | deckenleuchten | plafonniers

T- colgantes | pendants | pendelleuchten | suspensions

M-sobremesas | table lamps | tischleuchten | lampes à poser

P- pie | floor lamps | stehleuchten | lampadaires

p- pies de lectura | reading lamps | leseleuchten | liseuses

acabados

finishes | oberflächen | finitions

- 21**OR** | Oro 24 q. | 24 carat gold plated | Gold 24 Karat | Or 24 carats
- 22**CR** | Cromo | Polished chrome | Chrom | Chromé
- 23**PN** | Perla negro | Black pearl | Schwarzchrom | Canon de Fusil
- 26**NE** | Lacado negro | Black lacquer | Mattschwarz lackiert | Laqué noir
- 27**BL** | Lacado blanco brillante | White lacquer | Weiß glänzend lackiert | Laqué blanc brillant
- 33**IN MAT** | Acero inoxidable mate | Satinless steel matte | Edelstahl matt | Acier inoxydable mat
- 36**BR** | Bronce | Bronze (glossy antique brass) | Bronze | Bronze
- 37**NI** | Níquel | Brushed Nickel | Nickel gebürstet | Nickel satiné
- 38 **GR P** | Lacado gris plata | Silver gray (painted) | Grau lackiert | Laqué gris argent
- 47**NI MAT** | Níquel mate | Nickel matte | Nickelmatt | Nickel satiné mat
- 53**IN** | Acero inoxidable | Satinless steel | Edelstahl | Acier inoxydable
- 61**OR S** | Oro 24 q. satinado | 24 carat satin gold | Goldmatt 24 Karat | Or satiné 24 carats
- 73**BL** | Lacado blanco brillante | White lacquer | Weiß glänzend lackiert | Laqué blanc brillant
- 74**BL** | Lacado blanco brillante | White lacquer | Weiß glänzend lackiert | Laqué blanc brillant

pantalla

shade | schirm | abat-jour

- 26**NE** | Negro | Black | Schwarz | Noir
- 27**BL** | Blanco | White | Weiß | Blanc
- 28**VE** | Verde | Green | Grün | Vert
- 30**GR** | Gris | Grey | Grau | Gris
- 48**RJ** | Rojo | Red | Rot | Rouge
- 55**BG** | Beige | Beige | Beige | Beige

ahorro de energía

energy saving | energie-sparen | économie d'énergie

Ahorro de energía, un tema importante para Estiluz. La iluminación de bajo consumo cuenta ya con una importante presencia en nuestro programa: el 52% de los apliques, el 83% de los plafones, el 65% de las suspensiones, el 56% de las sobremesas y el 38% de los pies incorporan actualmente alguna fuente de iluminación de bajo consumo.

—

"Going Green" is an important initiative for Estiluz. Energy saving lamps are present throughout our line with 52% of our the sconces, 83% of the flushmounts, 65% of the suspensions, 56% of the table lamps and 38% of the floor lamps utilizing either a fluorescent, HID or LED source.

—

Energiesparen - auch für Estiluz ein wichtiges Thema. Energiesparende Lichtquellen haben eine große Präsenz in unserem Programm: 52% der Wandleuchten, 83% der Deckenleuchten, 65% der Pendelleuchten, 56% der Tischleuchten und 38% der Stehleuchten spenden Licht mit geringem Verbrauch.

—

Economie d'énergie, un sujet important pour Estiluz. L'éclairage en basse consommation a une grande présence dans notre programme: 52% des appliques, 83% des plafonniers, 65% des suspensions, 56% des lampes à poser et 38% des lampadaires intègrent aujourd'hui des sources en basse consommation.

lámparas con bombillas fluorescentes | bajo consumo

lamps with fluorescent/energy saving bulbs | leuchten mit energiesparlampen | lampes avec ampoules fluorescentes

apliques | wall sconces | wandleuchten | appliques
A-552 | A-1220 | A-1236A | A-1237A | A-1246A | A-1247A | A-2037F | A-2183F | A-2184F | A-2210 | A-2211 | A-2303F | A-2403 | A-2415 | A-2424F | A-2520 | A-2540F | A-2541F | A-2710 | A-2710F | A-2720 | A-2720F | A-2802 | A-2810 | A-2811 | A-5600 | A-5620 | A-5700 | A-5701 | A-8070A | A-8070AF | A-8073A | A-8073AF | A-8081A | A-8081AF | A-8084A | A-8084AF

plafones | flushmounts | deckenleuchten | plafonniers
t-504A | t-517A | t-2006 | t-1239G | t-9249 | t-1268A | t-1298A | t-2121F | t-2124F | t-2125F | t-2149F | t-2169F | t-2161F | t-2162F | t-2354F | t-2424F | t-2543F | t-2544F | t-2701F | t-2703F | t-2704F | t-2712 | t-2712F | t-2713 | t-2713F | t-2722 | t-2722F | t-2723F | t-2752F | t-2802 | t-5652 | t-9034F | t-9035F

colgantes | pendants | pendelleuchten | suspensions
T-1226 | T-1244 | T-1248AF | T-2120 | T-2128 | T-2129 | T-2417 | T-2418 | T-2419 | T-2443 | T-2444 | T-2487 | T-2488 | T-2545F | T-2557 | T-2711 | T-2711F | T-2716 | T-2716F | T 2714 | T-2714F | T-2715 | T-2715F | T-2724 | T-2724F | T-2725 | T-2725F | T-5605 | T-5654 | T-5655 | T-5735

sobremesas | table lamps | tischleuchten | lampes à poser
M-2377 | M-2378 | M-2404 | M-2717 | M-2727 | M-2817 | M-5606 | M-5607 | M-5626 | M-5627 | M-5656 | M-5727 | M-5737 | M-9062 | M-9063

pie | floor lamps | stehleuchten | lampadaires
P-2165 | P-2559 | P-2709 | P-2718 | P-2719 | P-2729 | P-2818 | P-2819 | P-2828 | P-2859 | P-5609 | P-5658 | P-5739 | P-9065 | P-9066

pies de lectura | reading lamps |leseleuchten | liseuses
p-2414 | p-2484

modelos con lámparas de descarga

high intensity discharge (hid) lamps | leuchten mit hochdruck entladungslampen | produits avec lampes à décharge

t-517H | t-2006H | t-2125H | t-2169H | t-9035H

modelos con lámparas leds

led lamps | leuchten mit led | produits avec led lampes

A-1136L | T-2442 | M-1137L | P-1127L | P-1139L

productos a medida

custom products | sonderanfertigungen | produit sur commande

Se suministran bajo pedido las siguientes variantes:
1. Modelos a 120V 60 Hz, según normas UL 153 y 1598, certificado ETL.
2. Modelos existentes en acabados o bombillas especiales.
3. Modelos existentes con reactancias electrónicas regulables, HFR Touch&Dim, para utilizar en sistemas DALI, detectores de presencia, luz de emergencia, o cualquier otra adaptación que nuestras luminarias permitan.
4. Variaciones de diseño y tamaño aprovadas por nuestro departamento técnico.

—

The following variations can be reviewed upon request:
1. 120V 60 Hz or 277V 60 Hz capability.
2. ETL Listing that meets UL 153 and 1598 standards.
3. Custom paint or plated finishes.
4. Alternate lamp sources.
5. Alternate ballasts including electronic, dimmable and emergency ballasts as well as those to be adapted to emergency lighting, HFR Touch&Dim, DALI sistems and presence detectors.
6. Design and size modifications approved by our technical department.

Auf Anfrage lieferbar sind:
1. 120V 60 Hz Modelle gemäß der UL Norm 153 und 1598, Zertifikat ETL.
2. Alle gelisteten Modelle in Sonderoberflächen oder Bestückungen.
3. Modelle der bestehenden Kollektion auf Anfrage auch mit dimmbaren Vorschaltgeräten, Notfallvorschaltgeräten, HFR Touch&Dim, DALI System, Bewegungsmelder oder andere Sonderanfertigungen in Abstimmung mit unserer technischen Abteilung.
4. Änderungen der Größe oder des Designs in Abstimmung mit der Entwicklungsabteilung.

—

Les variantes suivants sont fournies sur commande:
1. Les modèles en 120V-60 Hz, selon les normes UL 153 et 1598, certificat ETL.
2. Les modèles en catalogue mais avec une finition ou une source spéciale.
3. Modèles existants avec ballast électronique dimmable, HFR Touch&Dim, systèmes DALI, pour détecteurs de présence, pour intégrer sur des systèmes d'éclairage de secours, ou autres adaptations que nos luminaires puissent permettre.
4. Les modifications de design ou de taille approuvés par notre département technique.

índice numérico | numerical index | numerischer index | liste numérique

t-500A	p.138	t-1292A	p.128	T-2418	p.188	t-2802	p.110
t-501A	p.138	t-1296A	p.128	T-2419	p.188	A-2810	p.14
t-502A	p.138	t-1298A	p.128	A-2423	p.26	A-2811	p.14
t-504A	p.138	t-2005A	p.130	t-2423	p.118	M-2817	p.220
t-505A	p.138	t-2006H	p.130	A-2424 | A-2424F	p.26	P-2818	p.256
t-507A	p.138	M-2029	p.234	t-2424 | t-2424F	p.118	P-2819	p.256
t-510A	p.130	A-2037 | A-2037F	p.44	T-2442	p.176	P-2828	p.258
t-512A	p.130	A-2038	p.44	T-2443	p.174	P-2859	p.262
t-515A	p.130	A-2039	p.44	T-2444	p.172	A-5600	p.16
t-517A | t-517H	p.130	T-2120	p.194	P-2455	p.272	T-5605	p.164
A-550	p.56	t-2121 | t-2121F	p.122	p-2484	p.302	M-5606	p.222
A-552	p.56	t-2122	p.120	T-2487	p.184	M-5607	p.222
p-1062	p.310	t-2124 | t-2124F	p.120	T-2488	p.184	P-5609	p.266
P-1070	p.296	t-2125 | F | H	p.120	A-2520	p.28	A-5620	p.18
T-1072	p.202	A-2127	p.70	A-2530	p.36	M-5626	p.224
A-1084	p.66	T-2128	p.192	A-2531	p.40	M-5627	p.224
A-1087	p.66	T-2129	p.192	A-2533	p.38	t-5652	p.100
A-1090	p.58	t-2149 | t-2149F	p.132	T-2535	p.178	T-5654	p.152
A-1120	p.62	t-2160	p.136	P-2538	p.270	T-5655	p.152
P-1122	p.286	t-2161 | t-2161F	p.126	A-2540 | A-2540F	p.30	M-5656	p.208
t-1125	p.142	t-2162 | t-2162F	p.126	A-2541 | A-2541F	p.30	M-5657	p.208
T-1126	p.200	P-2164	p.274	t-2543 | t-2543F	p.116	P-5658	p.244
P-1127 | P-1127L	p.278	P-2165	p.274	t-2544 | t-2544F	p.116	P-5659	p.244
P-1129	p.276	t-2169 | F | H	p.132	T-2545 | T-2545F	p.170	A-5700	p.20
A-1136 | A-1136L	p.92	A-2180	p.48	T-2555	p.168	A-5701	p.20
M-1137 | M-1137L	p.236	A-2181	p.48	T-2557	p.166	t-5703	p.114
p-1139 | p-1139L	p.306	A-2183 | A-2183F	p.50	M-2558	p.226	M-5727	p.210
A-1143	p.94	A-2184 | A-2184F	p.50	P-2559	p.264	T-5735	p.156
M-1144	p.238	T-2205	p.180	t-2700	p.106	M-5737	p.214
p-1145	p.308	T-2206 | T-2206H	p.182	t-2701 | t-2701F	p.106	P-5739	p.248
A-1149	p.64	A-2210	p.88	t-2703 | t-2703F	p.108	T-5805	p.154
A-1153	p.54	A-2211	p.88	t-2704 | t-2704F	p.108	M-5807	p.212
A-1154	p.52	T-2259	p.190	P-2709	p.260	P-5809	p.246
T-1157	p.186	A-2301	p.42	A-2710 | A-2710F	p.12	A-6007	p.60
T-1158	p.186	A-2302	p.42	T-2711 | T-2711F	p.162	t-7018	p.144
P-1171	p.298	A-2303 | A-2303F	p.42	t-2712 | t-2712F	p.104	p-7022	p.304
A-1220	p.90	A-2305	p.46	t-2713 | t-2713F	p.104	P-7030	p.292
P-1225	p.282	A-2306	p.46	T-2714 | T-2714F	p.160	A-7031	p.72
T-1226	p.198	P-2312	p.288	T-2715 | T-2715F	p.160	A-8000	p.68
P-1235	p.282	P-2314	p.290	T-2716 | T-2716F	p.162	A-8010	p.68
A-1236A	p.82	t-2317	p.140	M-2717	p.218	A-8070A | A-8070AF	p.78
A-1237A	p.82	P-2347	p.284	P-2718	p.254	A-8073A | A-8073AF	p.78
t-1239G	p.146	t-2352	p.124	P-2719	p.252	P-8077A	p.268
T-1244	p.198	t-2353	p.124	A-2720 | A-2720F	p.10	A-8081A | A-8081AF	p.80
A-1245G	p.86	t-2354 | t-2354F	p.124	t-2722 | t-2722F	p.102	A-8084A | A-8084AF	p.80
A-1246A	p.82	P-2373	p.280	t-2723F	p.102	t-9032	p.134
A-1247A	p.82	M-2377	p.230	T-2724 | T-2724F	p.158	t-9034 | t-9034F	p.134
T-1248A | T-1248AF	p.196	M-2378	p.230	T-2725 | T-2725F	p.158	t-9035 | F | H	p.134
t-1249G	p.146	A-2403	p.76	M-2727	p.216	M-9062	p.232
A-1259G	p.84	M-2404	p.228	P-2729	p.250	M-9063	p.232
t-1260A	p.136	A-2412	p.24	A-2730	p.32	P-9065	p.294
t-1262A	p.136	p-2414	p.300	t-2752 | t-2752F	p.112	P-9066	p.294
t-1266A	p.136	A-2415	p.74	A-2760	p.34	t-9239G	p.146
t-1268A	p.136	T-2417	p.188	A-2802	p.22	t-9249	p.146

diseñadores
designers
designer
designers

agradecimientos | appreciations

Nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho y hacen posible con su colaboración e ideas,
la realización de este catálogo.

Por su magnífica labor, entusiasmo y entrega en el proyecto:
Dirección de Arte y Diseño Gráfico | Táctica Gráfica
Fotografía | Jordi Anguera. Táctica fotografía
Impresión | Nova Era
Producción | Estiluz

Por su árduo trabajo y gran creatividad:
Diseño industrial | Leonardo Marelli, Estudi Estiluz, Departamento I+D

Por confiar en nosotros y por la frescura de sus diseños:
Diseño industrial | Lagranja, King&Miranda design, Oriol Guimerà, Ximo Roca, Dikas Design

Y muy especialmente agradecidos por su apoyo incondicional y confianza, dedicamos este catálogo a nuestro padre y fundador,
Gerard Masdeu Jordà.

—

Our most sincere gratitude goes out to everyone who, with their collaboration and ideas, has made possible the execution of this catalog.

For their magnificent job, excitement and support in this project:
Art direction and Graphic Design | Táctica Gráfica
Photography | Táctica fotografía: Jordi Anguera
Printing | Nova Era
Production | Estiluz

For their creativity, diligence and arduous task:
Industrial Design | Leonardo Marelli, Estudi Estiluz, R+D department

For their confidence and freshness of their designs:
Industrial Design | Lagranja, King&Miranda design, Oriol Guimerà, Ximo Roca, Dikas Design

And our very special thanks, in appreciation of his unconditional support and trust, we dedicate this catalog to our father and founder,
Gerard Masdeu Jordà.