

Iluminación • • • • •
Festiva
2011-2012



imagínate que tus días fueran más mágicos...

bienvenidos

Iluminación • • • • • Festiva

PRESENTACIÓN APRESENTAÇÃO

Mundocolor Iluminación Decorativa presenta el nuevo catálogo Iluminación Festiva. Un catálogo que recoge toda una cuidadosa selección de luminarias capaces de dar respuesta a las necesidades y deseos de aquellos clientes que quieren desarrollar exitosamente proyectos lumínicos decorativos y festivos.

En Grupo MCI conscientes de la preocupación por la conservación del medio ambiente, ofrece a sus clientes una amplia gama de guirnaladas, árboles y figuras navideñas que utilizan tecnología LED para contribuir al ahorro y la eficiencia energética.

Este catálogo está dirigido tanto a instaladoras de iluminación ornamental y navideña, como ayuntamientos, grandes superficies, almacenes de material eléc-

trico, comercios en general, arquitectos, decoradores e interioristas, tanto a nivel nacional como internacional.

La central de Grupo MCI dispone de un amplio nivel de stocks que les permite dar unos plazos de entrega rápidos e inferiores a 2 semanas (para la península Ibérica).

Mundocolor Iluminación Decorativa ha sido certificada según NORMA ISO 9001:2008 por DEKRA-ITS garantizando así la calidad que sus clientes se merecen.

Mundocolor Iluminación Decorativa pone a su entera disposición sus 2 centros de trabajo de Barcelona y Madrid para resolver y atender sus pedidos, consultas técnicas, logísticas y comerciales.

Mundocolor Iluminación Decorativa apresenta o novo catálogo Iluminação Festiva. Um catálogo que reúne uma cuidadosa seleção de luminárias capazes de dar resposta às necessidades e desejos de todos os clientes que pretendem desenvolver com êxito projectos de iluminação decorativos e festivos.

O Grupo MCI consciente da preocupação pela conservação do meio ambiente, apresenta uma ampla gama de grinaldas, árvores e figuras de Natal que utilizam a tecnologia LED que contribuem para uma poupança e eficiência energética.


Este catálogo está direccionado tanto para instaladores de iluminação ornamental, como Camaras Municipais, Grandes Superfícies, Armazens de Material Eléctrico e

Comércio em geral, Arquitectos, Decoradores de Interior, tanto a nível nacional como internacional.

O Grupo MCI dispõe de um amplo stock que permite garantir um prazo de entrega rápido, inferior a 2 semanas (Para a Península Ibérica).

Mundocolor Iluminación Decorativa está certificada segundo a norma ISO 9001:2008 por DEKRA-ITS garantindo assim a qualidade que os seus clientes merecem.

Mundocolor Iluminación Decorativa coloca à sua inteira disposição o centro de trabalho em Barcelona para resolver e atender os seus pedidos, consultas técnicas de logística e comercial.



ÍNDICE

MUNDO-FLEX

Blister Mundo-Flex	08
Mundo-Flex Bobina	09
Mundo-Flex Movimiento Accesorios	10
Mundo-Flex Fijo Accesorios	11

GUIRNALDAS USO INTERIOR

Mundo-Cordon	14
Mundo-Cordon Reforzado	15
Mundo-Icicle	16
Mundo-Red	18
Mundo-Ramal	19
Mundo-Twinkle	20
Mundo-Balls	21
Mundo-Candle	22
Mundo-Fireworks	23
Guirnalda 870	24
Mundo-Economy	25

GUIRNALDAS USO EXTERIOR

Mundo-Tinsel	28
Mundo-Cordon 24V	29
Mundo-Cordon Plus 240	30
Mundo-Cordon Plus 112	31
Mundo-Twinkle 24V	32
Mundo-Twinkle Plus.....	33
Mundo-Icicle Plus.....	34
Mundo-Ramal Plus	35
Mundo-Cortina	36
Mundo-Belt Light	37

LEDTECH

Mundo-Flex LED	40
Mundo-Diamond LED	41
Mundo-Ramal LED 24V.....	42
Mundo-Ramal Plus LED Eco	43
Mundo-Ramal Plus LED	44
Mundo-Ramal Plus LED Flash	45
Mundo-Icicle LED 24V	46
Mundo-Icicle Plus LED	47
Mundo-Cordon Plus LED Flash	48
Mundo-Cordon LED 100	49
Mundo-Cordon Plus LED	50
Mundo-Rain 24V	52
Mundo-Retro 24V.....	53
Snowfall Tubos.....	54
Snowfall Bolas	55
Mundo-Red Plus LED	56
Mundo-Red Triangular Plus LED	57
Bombilla E-27 LED	58
Mundo Garland Plus LED	59

ILUMINACIÓN 3D

Mundo-Trineo con Ciervos	62
Mundo-Tren de Regalos	63

FIGURAS

Mundo-Fancy	66
Centros de Calle	67-74
Centros de Calle LED	75-81
Farolas	82-88

Farolas LED.....	89-93
Figuras	94-95
Figuras Mimbre 3D	96
Figuras LED	97
Mundo-Garland	98
Árboles gigantes	99
Árboles 3D LED	100-101

ACCESORIOS

Intermitencias	104
Transformadores	105
Variadores de Tensión	106
Simulación de Movimiento	107

MUNDO-FLEX

Blister Mundo-Flex	08
Mundo-Flex Bobina	09
Mundo-Flex Movimiento Accesorios	10
Mundo-Flex Fijo Accesorios	11



Blister Mundo-Flex



240V	99W	6 M.	4,50€*
Ref. 0161500/C... Blister Mundo-Flex Fijo			
240V	99W	6 M.	8 MOV. 9,00€*
Ref. 0161600/C... Blister Mundo-Flex Movimiento			
240V	165W	10 M.	6,60€*
Ref. 0161501/C... Blister Mundo-Flex Fijo			
240V	165W	10 M.	8 MOV. 11€*
Ref. 0161601/C... Blister Mundo-Flex Movimiento			

BLISTER MUNDO-FLEX FIJO o MOVIMIENTO es de hilo luminoso MUNDO-FLEX de 6 ó 10 m. de largo, ideal para decorar árboles, escaparates, balcones, luz indirecta, figuras ornamentales, etc. El BLISTER MUNDO-FLEX se presenta en un atractivo embalaje con instrucciones de uso en 5 idiomas diferentes. El BLISTER incluye:

- 1 u. dedal final de protección.
- 6 ó 10 u. clips de fijación.
- 1 u. conector a la red IP44. (BLISTER MUNDO-FLEX FIJO)
- 1 u. programa. 8 movi. con conector a la red IP44. (BLISTER MUNDO-FLEX MOVIMIENTO)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color bombilla: transparente, amarillo, rojo, verde, azul y naranja. Multicolor sólo Ref. 0161601/C11

BLISTER MUNDO-FLEX FIJO ou MOVIMENTO BLISTER de fio luminoso MUNDO-FLEX de 6 ou 10 m. de comprimento, ideal para decorar árvores, montras, varandas, luz indirecta, figuras ornamentadas, etc. O BLISTER MUNDO-FLEX é apresentado numa atraente embalagem com instruções de utilização em diferentes idiomas. O BLISTER inclui:

- 1 u. dedal final de protecção.
- 6 ou 10 molas de fixação.
- 1 u. ficha para rede IP44. (BLISTER MUNDO-FLEX FIJO)
- 1 u. programa. 8 movi. com ficha para rede IP44. (BLISTER MUNDO-FLEX MOVIMENTO)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cor lâmpada: transparente, amarelo, vermelho, verde, azul e laranja. Multicor somente Ref. 0161601/C11

Mundo-Flex Bobina



12V	15 W/m.	36 /m.	50 M.	CADA 2 LAMP.	7,50€*
Ref. 0010700/C... Mundo-Flex Fijo 12V					
24V	15 W/m.	36 /m.	50 M.	CADA 8 LAMP.	7,50€*
REF. 00100701/C... Mundo-Flex Fijo 24V					
240V	15 W/m.	36 /m.	50 M.	CADA 1 M.	2,75€*
REF. 0010702/C... Mundo-Flex Fijo 240V					
240V	7,5 W/m.	36 /m.	50 M.	CADA 2 M.	3,35€*
REF. 0010502/C... Mundo-Flex Movimiento 240V					

MUNDO-FLEX BOBINA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Diámetro Ø13 mm.
- 36 lámparas/metro de 25.000 Horas/vida.
- Colores: Transparente, rojo, azul, verde, amarillo, violeta, multicolor y naranja.

CONSULTAR OTROS MODELOS:
Mini-mundo-flex Ø9 mm.

MUNDO-FLEX BOBINA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetro Ø13 mm.
- 36 lâmpadas/metro com 25.000 Horas/duração.
- Cores: transparente, vermelho, azul, verde, amarelo, violeta, multicolor e laranja.

CONSULTAR OTROS MODELOS:
Mini-mundo-flex Ø9 mm.



GS CE IP44 240V INT./EXT.

* Precio neto. Promoción especial.


GS CE IP44 240V INT./EXT.



Imagen cedida por Ilmex

Fijo Accesorios

Mundo-Flex




MUNDO-FLEX FIJO ACCESORIOS / MUNDO-FLEX FIXO ACESSORIOS

- (1) Ref. 0010821 **6,70€** Cable conexión 2m. con enchufe uso exterior IP44 / Cabo ligação 2 m. com ficha uso exterior IP44
- (2) Ref. 0010822 **2,00€** Conector longitudinal uso exterior IP44 / Ficha longitudinal utilização exterior IP44
- (3) Ref. 0010807 **0,60€** Conexión invisible / Ligação invisível
- (4) Ref. 0010806 **0,10€** Dedal final de protección / Dedal final de protecção
- (5) Ref. 0010808 **0,20€** Clip cocodrilo / Mola crocodilo
- (6) Ref. M130017 **3,40€** Canal "U" fijación de policarbonato 4 m. / Canal "U" fixação de policarbonato 4 m.
- (7) Ref. 0010813 **3,45€** Conector en "T" / Ficha em "T"
- (8) Ref. 0010802 **0,05€** Brida de fijación / Abraçadeiras de fixação
- (9) Ref. 0010816 **0,40€** Ventosa / Ventosa
- (10) Ref. 0010817 **41,50€** Cinta adhesiva doble cara / Fita cola de dupla face
- (11) Ref. M130016 **5,50€** Perfil de aluminio / Perfil de alumínio

Movimiento Accesorios

Mundo-Flex



MUNDO-FLEX MOVIMIENTO ACCESORIOS / MUNDO-FLEX MOVIMENTO ACESSORIOS

- (1) Ref. 0010619 **6,70€** Cable conexión 2m. con enchufe uso exterior IP44 / Cabo ligação 2 m. com ficha uso exterior IP44
- (2) Ref. 0010620 **2,00€** Conector longitudinal uso exterior IP44 / Ficha longitudinal utilização exterior IP44
- (3) Ref. 0010606 **0,60€** Conexión invisible / Ligação invisível
- (4) Ref. 0010605 **0,10€** Dedal final de protección / Dedal final de protecção
- (5) Ref. 0010616 **0,20€** Clip cocodrilo / Mola crocodilo
- (6) Ref. M130017 **3,40€** Canal "U" fijación de policarbonato 4 m. / Canal "U" fixação de policarbonato 4 m.
- (7) Ref. 0010612 **12,05€** Cable conector en "Y" / Cabo ligação em "Y"
- (8) Ref. 0010601 **0,05€** Brida de fijación / Abraçadeiras de fixação
- (9) Ref. 0010618 **41,50€** Cinta adhesiva doble cara / Fita cola de dupla face
- (10) Ref. M130016 **5,50€** Perfil de aluminio / Perfil de alumínio
- (11) Ref. 3011800 **16,95€** Programador SL-401S (hasta 20 m.) / Programador SL-401S (até 20 m.)
- (12) Ref. 3012100 **59,00€** Programador SL-203 6 funciones (hasta 100 m.) / Programador SL-203 6 funções (até 100 m.)




GUIRNALDAS USO INTERIOR

Mundo-Cordon	14	Mundo-Balls	21
Mundo-Cordon Reforzado	15	Mundo-Candle	22
Mundo-Icicle	16	Mundo-Fireworks	23
Mundo-Red	18	Guirnalda 870	24
Mundo-Ramal	19	Mundo-Economy	25
Mundo-Twinkle	20		



Mundo-Cordon



240V	50W	100	10 M.	AMPL. 10 U.	23 ^e ₅₀
Ref. 0081009 Mundo-Cordon 100					
240V	50W	100	10 M.	AMPL. 10 U.	23 ^e ₅₀
REF. 0081014 Mundo-Cordon 100					
240V	100W	224	10 M.	AMPL. 14 U.	26 ^e ₀₀
REF. 0081015 Mundo-Cordon 224					

Guirnalda de microbombillas con un sólo cable, ideal para envolver o rodear ornamentos, árboles, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color bombilla: transparente.
- Rápido de ensamblar.
- Se pueden interconectar varias guirnaldas entre sí.
- Separación entre microbombillas: 8 ó 10 cm. según modelo.
- Microbombillas de 25.000 Horas/vida.
- No incluye conector.

Grinalda de microlâmpadas só com um cabo, ideal para envolver ou contornar ornamentos, árvores, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cor lâmpada: transparente.
- Rápido de encaixar.
- Se podem ligar várias grinaldas entre si.
- Separação entre lâmpadas: 8 e 10 cm. conforme o modelo.
- Microlâmpadas com 25.000 Horas/duração.
- Conector incluído.

GS CE F 240V INTERIOR

Mundo-Cordon Reforzado

240V	65W	112	9 M.	AMPL. 4 U.	4 ^{00e} *
Ref. 0089101/C01 Mundo-Cordon Reforzado					
240V	65W	112	9 M.	AMPL. 4 U.	4 ^{00e} *
Ref. 0089101/C07 Mundo-Cordon Reforzado					
240V	65W	112	9 M.	AMPL. 4 U.	4 ^{00e} *
Ref. 0089102/C01 Mundo-Cordon Reforzado					
240V	65W	112	9 M.	AMPL. 4 U.	4 ^{00e} *
Ref. 0089102/C08 Mundo-Cordon Reforzado					
240V	65W	112	9 M.	AMPL. 4 U.	4 ^{00e} *
Ref. 0089105/C01 Mundo-Cordon Reforzado					
240V	65W	112	9 M.	AMPL. 4 U.	4 ^{00e} *
Ref. 0089106/C09 Mundo-Cordon Reforzado					
240V	65W	112	9 M.	AMPL. 4 U.	4 ^{00e} *
Ref. 0089109/C07 Mundo-Cordon Reforzado					
240V	65W	112	9 M.	AMPL. 4 U.	5 ^{00e} *
Ref. 0089152/C03 Mundo-Cordon Reforzado (con conector)					
240V	65W	112	9 M.	AMPL. 4 U.	5 ^{00e} *
Ref. 0089151/C01 Mundo-Cordon Reforzado (con conector)					

Guirnalda de 112 microbombillas reforzadas con un solo cable, ideal para envolver o rodear ornamentos, arboles, figuras, etc.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Colores cable: verde oscuro, blanco, azul, rojo, amarillo y oro.
- Color bombillas: transparente, amarilla, roja, verde y azul.
- 112 microbombillas de 25.000 H./vida.
- No incluye conector.

Grinalda de 112 microlâmpadas reforçadas com um só cabo, ideal para envolver ou rodear em colunas, árvores, fachadas etc...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cor cabo: verde oscuro, blanco, azul, vermelho, amarelo ou oro.
- Cor lâmpadas: transparente, amarela, vermelha, verde e azul.
- 112 microlâmpadas de 25.000 Horas/duração.
- Conector não incluído.



Ref. 0089100/C13 Conector corriente negro 1,10e
Ref. 0089100/C02 Conector corriente blanco 1,10e



*incluye cápsula de protección para mayor seguridad.

*inclui cápsula de proteção para segurança.

GS CE F 240V INTERIOR

* Precio neto. Promoción especial.

Mundo-Icicle



240V

58W

180

5 M.

8 MOV.



Ref. 0080700 Mundo-Icicle

MUNDO-ICICLE es un producto para crear un efecto "cascada de luz". Sus ramales en diferentes medidas y su programador con 8 diferentes funciones crean un ambiente muy decorativo. Ideal para escaparates, fachadas, techos, centros comerciales, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil instalación.
- Color bombilla: transparente
- Microbombillas "anti-shock" de 26.000 H./vida.
- 48 ramales (12 ramales x 2/3/4/6 lámparas).

MUNDO-ICICLE é um produto pensado para criar um efeito "chuva de luz". Os seus ramaís com medidas diferentes e o seu programador com 8 funções diferentes, criam um ambiente muito decorativo. Ideal para montras, fachadas, tectos, centros comerciais, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil instalação.
- Cor lâmpara: transparente
- Microlâmpadas "anti-shock" com 26.000 H./ duração
- 48 ramaís (12 ramaís x 2/3/4/6/ lâmpadas)



    240V INTERIOR

* Precio neto. Promoción especial.

Mundo-Red



240V	77W	176	1,5 X 1,8 M.	AMPL. 8 U.	8,00€*
Ref. 0060110 Mundo-Red Fijo 176					
240V	187W	406	2,5 X 1,2 M.	AMPL. 5 U.	19,00€*
Ref. 0060120 Mundo-Red Fijo/Movimiento 406					
240V	317W	648	4 X 1,2 M.	AMPL. 5 U.	24,50€*
Ref. 0060111 Mundo-Red Fijo/Movimiento 648					

GS CE F 240V INTERIOR

Realice sus ideas y fantasías en sus decorados con **MUNDO-RED**. Ideal para escaparates, fachadas, techos, árboles o para crear cualquier efecto en 3D.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil y segura instalación.
- Color bombilla: transparente
- Microbombillas "anti-shock" de 26.000 H./vida.

Realize as suas ideias e fantasias nas suas decorações com **MUNDO-RED**. Ideal para montras, fachadas, árvores ou qualquer outro tipo de decoração com efeito 3D.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil instalação.
- Cor lâmpada: transparente
- Microlâmpadas "anti-shock" com 26.000 H./duração.



1 - DUPLA LÂMPADA
Novo sistema de dupla lâmpada "anti-choque" e cabo de alta resistência (somente na MUNDO-RED 406 e 648).

2 - LÂMPADA SIMPLE
Sistema de lâmpada simple "anti-choque" e cabo de alta resistência (somente na MUNDO-RED 176).

* Precio neto. Promoción especial.

Mundo-Ramal

240V 14V L.	266W	19 L. RAM.	25 RAM.	2,6 X 1,5 M.	AMPL. 4 U.	33,00€*
Ref. 0080100 Mundo-Ramal 1925						
240V 14V L.	266W	19 L. RAM.	25 RAM.	2,6 X 1,5 M.	AMPL. 4 U.	33,00€*
Ref. 0080101 Mundo-Ramal 1925						
240V 6,5V L.	421W	37 L. RAM.	25 RAM.	2,6 X 3 M.	AMPL. 4 U.	44,00€*
Ref. 0080300 Mundo-Ramal 3725						
240V 6,5V L.	421W	37 L. RAM.	25 RAM.	2,6 X 3 M.	AMPL. 4 U.	44,00€*
Ref. 0080301 Mundo-Ramal 3725						
240V 5V L.	820W	57 L. RAM.	25 RAM.	2,6 X 6 M.	AMPL. 4 U.	55,00€*
Ref. 0080500 Mundo-Ramal 5725						
240V 5V L.	820W	57 L. RAM.	25 RAM.	2,6 X 6 M.	AMPL. 4 U.	55,00€*
Ref. 0080501 Mundo-Ramal 5725						
240V 3V L.	300W	90 L. RAM.	25 RAM.	2,6 X 9 M.	AMPL. 4 U.	99,00€*
Ref. 0080600 Mundo-Ramal 9025						
240V 3V L.	300W	90 L. RAM.	25 RAM.	2,6 X 9 M.	AMPL. 4 U.	99,00€*
Ref. 0080601 Mundo-Ramal 9025						

GS CE F 240V INTERIOR

Cortina luminosa de microbombillas. Idóneo para fachadas, columnas, centros comerciales, árboles, escaparates, techos, efecto cielo estrellado, etc.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rápido de ensamblar.
- Color bombilla: transparente
- Microbombillas de 25.000 Horas/vida.
- Cable doblemente aislado.
- Ampliación máxima: 4 u.

Cortinado luminoso de microlâmpadas. Ideal para fachadas, colunas, centros comerciais, árvores, montras, tectos, efeito céu estrelado, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Encaixe rápido.
- Cor lâmpara: transparente
- Microlâmpadas com 25.000 H./duração.
- Cabo duplamente isolado.
- Extensível máx.: 4 u.



* Precio neto. Promoción especial.



Mundo-Twinkle



Guirnalda luminosa de 5 ó 10 m. con 180 ó 340 microbombillas con programador de 8 movimientos a 240V. Idóneo para árboles, escaparates, techos, efecto cielo estrellado, etc.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- Microbombillas de 25.000 H./vida.
 - Color bombilla: transparente o multicolor.

5 ou 10 metros de cabo verde com 180 ou 340 microlâmpadas controladas por um programador de 8 movimentos a 240V. Ideal para árvores, montras, tectos, efeito céu estrelado, etc.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- Microlâmpadas com 25.000 H./duração.
 - Cor lâmpada: transparente ou multicolor.

240V

108W

180

5 M.





Ref. 0090100/C.. Mundo-Twinkle

240V

204W

340

10 M.





Ref. 0090102/C.. Mundo-Twinkle

 240V INTERIOR

Mundo-Balls



Guirnalda luminosa de 10 m. con 180 microbombillas encapsuladas en silicona con forma de bola y programador de 8 movimientos. Idóneo para árboles, escaparates, techos, efecto cielo estrellado, etc.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- Microbombillas de 25.000 Horas/vida.
 - Color bombilla: transparente

Grinalda luminosa de 10 metros com 180 microlâmpadas com capsulas de silicone em forma de esfera controladas por um programador de 8 canais. Ideal para árvores, montras, tectos, efeito céu estrelado, etc.


- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- Microlâmpadas com 25.000 Horas/duração.
 - Cor lâmpada: transparente


240V

108W

180

10 M.





Ref. 0081600/C01 Mundo-Balls

 240V INTERIOR



Mundo-Candle



Guirnalda luminosa de 10 m. con 180 microbombillas encapsuladas en silicona con forma de vela y programador de 8 movimientos. Idóneo para árboles, escaparates, techos, efecto cielo estrellado, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Microbombillas de 25.000 Horas/vida.
- Color bombilla: transparente.

Grinalda luminosa de 10 metros com 180 microlâmpadas com capsulas de silicone em forma de vela controladas por um programador de 4 canais. Ideal para árvores, montras, tectos, efeito céu estrelado, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Microlâmpadas com 25.000 Horas/duração.
- Cor lâmpada: transparente.

240V

108W

180

10 M.

8 MOV.

37€
80

Ref. 0081700/C01 Mundo-Candle

GS CE □ F 240V INTERIOR



Mundo-Firework



Guirnalda luminosa **MUNDO-FIREWORK** de 6 m. de longitud con 12 mazos de microbombillas multicolores o transparentes. Su programador con 8 funciones diferentes le permite seleccionar un efecto muy atractivo, ideal para decorar escaparates, árboles, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de mazos: 12 u.
- Color bombillas: multicolor (rojo, amarillo, verde y azul) o transparentes.
- Microbombilla “anti-shock” de 26.000 H./vida.

Grinalda luminosa **MUNDO-FIREWORK** de 6 m. de comprimento com 12 grupos de micro- lâmpadas multicolores ou transparentes. O seu programador com 8 funções diferentes permite seleccionar um efeito muito atraente, ideal para a decoração de montras, árvores, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de grupos: 12 u.
- Cor lâmpadas: multicolor (vermelho, amarelo, verde e azul) ou transparentes.
- Microlâmpada “anti-shock” com 26.000 H./duração.

240V

111W

192

6 M.

8 MOV.

Desde: 9,00€

Ref. 0090700/C11 Mundo-Firework 240V Multicolor
Ref. 0090700/C01 Mundo-Firework 240V Transparente

26,90€
9,00€ *

GS CE □ F 240V INTERIOR



* Precio neto. Promoción especial.

Guirnalda 870



240V

100W

 20

6 M.

2,20€*

Ref. 0052000 Guirnalda 870

- | | | | |
|------------------|---------------------------------|-------|---|
| Ref. M120400/C01 | Bombilla rosca E-14 5W Clara | 0,11€ | * |
| Ref. M120400/C03 | Bombilla rosca E-14 5W Roja | 0,17€ | * |
| Ref. M120400/C07 | Bombilla rosca E-14 5W Amarilla | 0,17€ | * |
| Ref. M120400/C08 | Bombilla rosca E-14 5W Verde | 0,17€ | * |
| Ref. M120400/C01 | Bombilla rosca E-14 5W Azul | 0,17€ | * |

La GUIRNALDAS 870 son idóneas para toda clase de adornos luminosos. Las bombillas son plastificadas, lo cual otorga una extrema confianza y seguridad en el caso de que se produjese una ruptura accidental.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bombillas E-14/5W (no incluidas) en color transparente.
- Conexiones macho y hembra para su más fácil prolongación.

A GRINALDA 870 são as ideais para toda classe de enfeites luminosos. As lâmpadas são plastificadas, o que lhe confere uma extrema confiança e segurança no caso de acontecer uma quebra accidental.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lâmpadas E-14/5W (não incluídas) em cor clara.
- Fichas macho e fêmea para tornar mais fácil o seu prolongamento.



240V INTERIOR

* Precio neto. Promoción especial.

Mundo-Economy

240V

17W

 20


1,3 M.

1,80€

Ref. 0054002/C01 Mundo-Economy 20

240V

23W

 50

5 M.

4,20€

Ref. 0054000/C.. Mundo-Economy 50

240V

40W

 50

3,6 M.



8,00€

Ref. 0054020/C.. Mundo-Economy 50L - Musical

240V

37W

 100

10 M.

6,80€

Ref. 0054001/C.. Mundo-Economy 100

240V

30W

 100

10,2 M.



11,90€

Ref. 0054010/C.. Mundo-Economy 100C - Movimiento

240V

47,5W

 100

7,4 M.



12€

Ref. 0054021/C.. Mundo-Economy 100L - Musical

240V

45W

 140

14,3 M.



17,00€

Ref. 0054011/C.. Mundo-Economy 140C - Movimiento

240V

44,7W

 140

10,4 M.



17€

Ref. 0054022/C.. Mundo-Economy 140L - Musical



240V INTERIOR

Esta gama de productos ha sido cuidadosamente seleccionada para poder satisfacer a todos los usuarios al mejor precio posible. Estas guirnalas cumplen las Normas CE y GS. Asimismo, los productos MUNDO-ECONOMY incluyen instrucciones de uso en español y portugués.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Colores bombillas: transparente o multicolor.
- Medida cable conexión:
 - 1,4 m. - ECONOMY 20
 - 10 m. - ECONOMY 50 / 100 / 100C / 140C
 - 1,6 m. - ECONOMY 50L / 100L / 140L

Esta gama de produtos foi cuidadosamente seleccionada para poder satisfazer todos os utilizadores proporcionando-lhes o melhor preço possível. Estas grinaldas cumprem com a normativa CE e GS. Os produtos MUNDO- ECONOMY incluem instruções de utilização em castelhano e português.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cores lâmpadas: transparente ou multicolor.
- Medida cabo conexão:
 - 1,4 m. - ECONOMY 20
 - 10 m. - ECONOMY 50 / 100 / 100C / 140C
 - 1,6 m. - ECONOMY 50L / 100L / 140L



GUIRNALDAS USO EXTERIOR

Mundo-Tinsel	28	Mundo-Twinkle Plus.....	33
Mundo-Cordon 24V	29	Mundo-Icicle Plus.....	34
Mundo-Cordon Plus 240	30	Mundo-Ramal Plus	35
Mundo-Cordon Plus 112	31	Mundo-Cortina	36
Mundo-Twinkle 24V	32	Mundo-Belt Light	37



Mundo-Tinsel 24V



24V

104W

576

3 M.

85€
80

Ref. 0081019 Mundo-Tinsel 24V

Guirnalda de microbombillas con un solo cable, ideal para envolver o rodear ornamentos, árboles, fachadas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cable 3 m. + 4 m. conector.
- Color bombilla: transparente.
- Microbombillas de 100.000 H/vida.
- Voltaje lámpara: 2,2V
- Consumo lámpara: 0,18W
- Incluye transformador IP44.

Grinalda de microbombilhas com um só cabo ,ideal para envolver ou rodear em columnas, árvores, fachadas etc...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cabo de 3 m + 4 m e ligação.
- Cor lâmpada: transparente.
- Microbombilhas de 100.000 h de vida
- Voltagem lâmpada: 2,2V
- Consumo lâmpada: 0,18W
- Inclui transformador IP44


     IP44 24V INT./EXT.

Mundo-Cordon 24V



24V

20W

100

10 M.

37€
70

Ref. 0081012 Mundo-Cordon 100

24V

27W

224

18 M.

51€
70

Ref. 0081013 Mundo-Cordon 224

Guirnalda de microbombillas con un sólo cable ideal para envolver o rodear ornamentos, árboles,etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Separación entre microbombillas: 8 ó 10 cm. según modelo.
- Color bombilla: transparente.
- Microbombillas de 25.000 Horas/vida.
- Incluye transformador IP44.

Grinalda de microlâmpadas só com um cabo, ideal para envolver ou tornar ornamentos, árvores, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Separação entre lâmpadas: 8 e 10 cm. conforme o modelo.
- Cor lâmpada: transparente.
- Microlâmpadas com 25.000 Horas/duração.
- Inclui transformador IP44.
- Microlâmpadas com 25.000 Horas/duração.

     IP44 24V INT./EXT.



Mundo-Cordon Plus 240

240V	115W	240	14 M.	AMPL. 10 U.	10€*
Ref. 0089553/C03 Mundo-Cordon Plus 240					
240V	115W	240	14 M.	AMPL. 10 U.	10€*
Ref. 0089554/C09 Mundo-Cordon Plus 240					
240V	115W	240	14 M.	AMPL. 10 U.	10€*
Ref. 0089563/C10 Mundo-Cordon Plus 240					
240V	115W	240	14 M.	AMPL. 10 U.	10€*
Ref. 0089551/C01 Mundo-Cordon Plus 240					
240V	115W	240	14 M.	AMPL. 10 U.	10€*
Ref. 0089557/C01 Mundo-Cordon Plus 240					

Guirnalda de 240 microbombillas con cable de goma GS/CE IP44 de 14 m. para uso exterior. Ideal para decorar árboles, postes, etc.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Colores cable: blanco, verde oscuro, rojo, azul o lila.
- Color bombillas: transparente, roja, azul o lila.
- Microbombillas de 25.000 H./vida.
- No incluye conector
- Ampliación máxima: 10 U.

Grinalda de 240 microlâmpadas e cabo de borracha GS/CE IP44 de 14 m. para utilização exterior. Ideal para decorar árvores, postes, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cor cabo: branco, verde escuro, vermelho, azul ou violeta.
- Cor lâmpadas: transparente, vermelha, azul ou violeta.
- Microlâmpadas de 25.000 Horas/duração.
- Conector não incluído
- Extensível máx.: 10 U.



Ref. 0089300/C08 Conector corriente verde 2,50€
Ref. 0089300/C02 Conector corriente blanco 2,50€



GS CE F IP44 240V INT./EXT.

* Precio neto. Promoción especial.



Mundo-Cordon Plus 112

240V	65W	112	9 M.	AMPL. 10 U.	5.50€*
Ref. 0089401/C01 Mundo-Cordon Plus 112					
240V	65W	112	9 M.	AMPL. 10 U.	5.50€*
Ref. 0089402/C01 Mundo-Cordon Plus 112					
240V	65W	112	9 M.	AMPL. 10 U.	5.50€*
Ref. 0089402/C08 Mundo-Cordon Plus 112					
240V	65W	112	9 M.	AMPL. 10 U.	5.50€*
Ref. 0089403/C03 Mundo-Cordon Plus 112					
240V	65W	112	9 M.	AMPL. 10 U.	5.50€*
Ref. 0089404/C09 Mundo-Cordon Plus 112					
240V	65W	112	9 M.	AMPL. 10 U.	5.50€*
Ref. 0089409/C15 Mundo-Cordon Plus 112					
240V	65W	112	9 M.	AMPL. 10 U.	5.50€*
Ref. 0089410/C01 Mundo-Cordon Plus 112					

Guirnalda de 112 microbombillas con cable de goma GS/CE IP44 de 9 m. para uso exterior. Ideal para decorar árboles, postes, etc.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Colores cable: verde oscuro, blanco, azul, rojo, amarillo, rosa, oro o plata.
- Color bombillas: transparente, roja, azul, verde, amarilla o rosa.
- Microbombillas de 25.000 H./vida.
- No incluye conector
- Ampliación máxima: 10 U.

Grinalda de 112 microlâmpadas e cabo de borracha GS/CE IP44 de 9 m. para utilização exterior. Ideal para decorar árvores, postes, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cor cabo: verde escuro, branco, azul, vermelho, amarelo, rosa, ouro ou prata.
- Cor lâmpadas: transparente, vermelha, azul, verde, amarela ou rosa.
- Microlâmpadas de 25.000 Horas/duração.
- Conector não incluído
- Extensível máx.: 10 U.



Ref. 0089300/C08 Conector corriente verde 2,50€
Ref. 0089300/C02 Conector corriente blanco 2,50€



GS CE F IP44 240V INT./EXT.

* Precio neto. Promoción especial.



Mundo-Twinkle 24V



Guirnalda luminosa de 5 ó 10 m. con 180 ó 340 microbombillas con programador de 8 movimientos con un transformador a 24V. Idóneo para árboles, escaparates, techos, efecto cielo estrellado, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje: 24V. Incluye transformador-adaptador.
- Microbombillas de 25.000 H./vida.
- Color bombilla: transparente o multicolor.

Grinalda luminosa de 5 ou 10 m. com 180 ou 340 microlâmpadas controladas por um programador de 8 movimentos com um transformador a 24V. Ideal para árvores, montras, tectos, efeito céu estrelado, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Voltagem: 24V. Inclui transformador-adaptador.
- Microlâmpadas com 25.000 H./duração.
- Cor lâmpada: transparente ou multicolor.

240V

108W

180

5 M.



39€

90

Ref. 0090100/C... Mundo-Twinkle

240V

204W

340

10 M.



76€

50

Ref. 0090102/C... Mundo-Twinkle

     IP44 240V INT./EXT.

Mundo-Twinkle Plus



Guirnalda con microbombillas con cable de goma GS/CE IP44 para uso exterior y programador 8 movimientos. Ideal para decorar árboles, postes, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color bombilla: transparente
- Rápido de ensamblar.
- Microbombillas de 25.000 H./vida.
- Separación entre bombillas: 8 cm.
- Cable doblemente aislado.
- Cable goma IP44 de 15 m. de longitud.

Grinalda de microlâmpadas com cabo de borracha GS/CE IP44 para utilização exterior e programador 8 movimentos. Ideal para decorar árvores, postes, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cor lâmpada: transparente
- Encaixe rápido.
- Microlâmpadas com 25.000 H./duração.
- Separação entre lâmpadas: 8 cm.
- Cabo duplamente isolado.
- Cabo de borracha IP44 de 15 m.

240V

108W

180

5 M.



10€

00

Ref. 0090200/C01 Mundo-Twinkle Plus

     IP44 240V INT./EXT.

* Precio neto. Promoción especial.

Mundo-Icicle Plus



240V	58W	180	5 M.	15€ 50
Ref. 0080702/C01 Mundo-Icicle Plus				
240V	58W	180	5 M.	15€ 50
Ref. 0080703/C01 Mundo-Icicle Plus				

MUNDO-ICICLE PLUS es un producto para crear un efecto “cascada de luz”. Sus ramales en desiguales medidas crean un ambiente muy decorativo. Ideal para escaparates, fachadas, techos, centros comerciales, etc..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color bombilla: transparente
- Microbombillas de 25.000 Horas/vida.
- 48 ramales (12 ramales x 2 / 3 / 4 / 6 lámparas).
- Ampliación máxima: 6 u.

MUNDO-ICICLE PLUS é um produto pensado para criar um efeito “chuva de luz”. Os seus ramais com medidas diferentes criam um ambiente muito decorativo. Ideal para montras, fachadas, tectos, centros comerciais, etc..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cor lâmpada: transparente
- Microlâmpadas com 25.000 Horas/duração.
- 48 ramais (12 ramais x 2 / 3 / 4 / 6 lâmpadas).
- Extensível máx.: 6 u.

GS CE IP44 240V INT./EXT.

* Precio neto. Promoción especial.

Mundo-Ramal Plus

240V	266W	475	25 RAM.	2,6 X 1,5 M.	40€ 00
Ref. 0080103 Mundo-Ramal Plus 1925					
240V	266W	475	25 RAM.	2,6 X 1,5 M.	40€ 00
Ref. 0080102 Mundo-Ramal Plus 1925					
240V	421W	925	25 RAM.	2,6 X 3 M.	55€ 00
Ref. 0080303 Mundo-Ramal Plus 3725					
240V	421W	925	25 RAM.	2,6 X 3 M.	55€ 00
Ref. 0080302 Mundo-Ramal Plus 3725					
240V	661W	1425	25 RAM.	2,6 X 6 M.	66€ 00
Ref. 0080503 Mundo-Ramal Plus 5725					
240V	661W	1425	25 RAM.	2,6 X 6 M.	66€ 00
Ref. 0080502 Mundo-Ramal Plus 5725					
240V	805W	2250	25 RAM.	2,6 X 9 M.	110€ 00
Ref. 0080603 Mundo-Ramal Plus 9025					
240V	805W	2250	25 RAM.	2,6 X 9 M.	110€ 00
Ref. 0080602 Mundo-Ramal Plus 9025					

Guirnalda con microbombillas con cable de goma GS/CE IP44 para uso exterior y programador 8 movimientos. Ideal para decorar árboles, postes, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color bombilla: transparente
- Rápido de ensamblar.
- Microbombillas de 25.000 H./vida.
- Separación entre bombillas: 8 cm.
- Cable doblemente aislado.
- Cable goma IP44 de 15 m. de longitud.
- Ampliación máxima: 3 u.

Grinalda de microlâmpadas com cabo de borracha GS/CE IP44 para utilização exterior e programador 8 movimentos. Ideal para decorar árvores, postes, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Cor lâmpada: transparente
- Encaixe rápido.
- Microlâmpadas com 25.000 H./duração.
- Separação entre lâmpadas: 8 cm.
- Cabo duplamente isolado.
- Cabo de borracha IP44 de 15 m. comprimento.
- Extensível máx.: 3 u.



GS CE IP44 240V INT./EXT.

* Precio neto. Promoción especial.

Mundo-Cortina 24V



Cortina luminosa de microbombillas con programador efecto "cascada de luz" y transformador de 24V para uso exterior IP44. Idóneo para decorar balcones, escaparates, techos, c. comerciales, etc...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color bombilla: transparente
- Microbombillas de 25.000 H./Vida.
- Incluye programador efecto cascada de luz.
- Incluye transformador 24V / IP44.

Cortinado luminoso de microlâmpada com programador efeito "chuva de luz" e transformador de 24V para uso exterior IP44. Ideal para montras, fachadas, tectos, centros comerciais, etc...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cor lâmpada: transparente
- Microlâmpadas de 25.000 H./ duração.
- Inclui programador efeito chuva de luz.
- Inclui transformador 24V / IP44.



Ref. 0082100 Mundo-Cortina 24V



Mundo-Belt Light



Ref. 0051003 Mundo-Belt Light

Ref. M210411/C01	Bombilla E-27 - 15W Transparente Lâmpada E-27 - 15W Transparente	0,11€ *
Ref. M210411/C02	Bombilla E-27 - 15W Opal Lâmpada E-27 - 15W Opala	0,11€ *
Ref. M210412/C01	Bombilla E-27 - 10W Transparente Lâmpada E-27 - 10W Transparente	0,11€ *
Ref. M210412/C02	Bombilla E-27 - 10W Opal Lâmpada E-27 - 10W Opala	0,11€ *
Ref. M212001/C09	Bombilla E-27 LED Azul (P.51) Lâmpada E-27 LED Azul (P.51)	8,80€
Ref. M212001/C02	Bombilla E-27 LED Blanco (P.51) Lâmpada E-27 LED Branco (P.51)	7,30€
Ref. 4030100/C..	Flash E-27 - 5W Transparente, Rojo, Amarillo o Azul. 60-80 flashes/minuto Flash E-27 - 5W Transparente, Vermelho, Amarelo ou Azul. 60-80 flashes/minuto	8,90€

La iluminación ideal para fiestas populares y navideñas, con casquillos E-27: Bombillas de 10W y 15W, LED y flash.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cable de goma IP44.
- Tirada máxima con 1 sólo punto de alimentación: 300 bombillas de 10W ó 200 bombillas de 15W. Tirada con lámparas LED ilimitada.
- Presentación: bobina de 50 metros.

A iluminação ideal para Festas Populares e de Natal, com rosca E-27: Lâmpadas de 10W y 15W, LED e Flash

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cabo de borracha IP44.
- Tiragem máxima com só 1 ponto de alimentação: 300 lâmpadas de 10W ou 200 lâmpadas de 15W. Tiragem com lâmpadas LED ilimitado.
- Apresentação: bobina de 50 metros.



* Precio neto. Promoción especial.




LED TECH

Mundo-Flex LED	40
Mundo-Diamond LED	41
Mundo-Ramal LED 24V.....	42
Mundo-Ramal Plus LED Eco	43
Mundo-Ramal Plus LED	44
Mundo-Ramal Plus LED Flash	45
Mundo-Icicle LED 24V	46
Mundo-Icicle Plus LED	47
Mundo-Cordon Plus LED Flash	48
Mundo-Cordon LED 100	49
Mundo-Cordon Plus LED	50
Mundo-Rain 24V	52
Mundo-Retro 24V.....	53
Snowfall Tubos.....	54
Snowfall Bolas	55
Mundo-Red Plus LED	56
Mundo-Red Triangular Plus LED	57
Bombilla E-27 LED	58
Mundo Garland Plus LED	59



Mundo-Flex LED



240V	1,44W 2,41W	36 /m.	51 M.	1,5 M.
------	----------------	-----------	-------	--------

Ref. 0013302/C02	Mundo-Flex Led 240V Blanco	5,95€
Ref. 0013302/C03	Mundo-Flex Led 240V Rojo	4,70€
Ref. 0013302/C07	Mundo-Flex Led 240V Amarillo	4,70€
Ref. 0013302/C08	Mundo-Flex Led 240V Verde	8,70€
Ref. 0013302/C09	Mundo-Flex Led 240V Azul	7,40€
Ref. 0013302/C22	Mundo-Flex Led 240V Blanco cálido	6,95€

Ref. 0013404	Conector corriente (no incl.) 1/bobina	9,50€
--------------	--	-------

Desde:

4,70€

El hilo luminoso MUNDO-FLEX LED parte de la base de nuestro conocido MUNDO-FLEX, sustituyendo las microbombillas convencionales por LED's superbrillo tipo diamond con 100.000 H/vida y un muy bajo consumo. MUNDO-FLEX LED le permite decorar y resaltar de una manera espectacular fachadas y contornos arquitecturales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetro: 13 mm.
- Color LED: Rojo, ambar, blanco, blanco cálido, azul, verde o amarillo.
- Distancia entre LED's: 27,7mm.
- Cons./m.: R/AMB/AMA/B/BC/AZ/V: 3,12W
- Corte: R/AMB/AMA/B/BC/AZ/V: 1,5 m.
- Otros colores consultar.

O fio luminoso MUNDO FLEX LED parte da base do nosso conhecido MUNDO FLEX, substituindo as microbombilhas convencionais por LED's de superbrilho tipo diamond com 100.000 H/vida e muito baixo consumo. MUNDO FLEX LED permite decorar e realçar de uma maneira espetacular fachadas e contornos arquiteturais.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetro: 13mm
- Cor LED's: vermelho, ambar, branco, branco cálido, azul, verde ou amarelo.
- Distância entre LED's: 27,7mm.
- Cons./m.: VERM/AMB/AMA/B/BC/AZ/V: 3,12W
- Corte: VERM/AM/AMA/B/BC/AZ/V: 1,5 m.
- Outros cores consultar.

LED

GS CE F IP44 240V INT./EXT.

Mundo-Diamond LED 24V



24V	3,36W 5,76W	84	5 M.	8 MOV.
-----	----------------	----	------	--------

Ref. 0090401/C02	Mundo-Diamond 24V 84 Leds Blanco	48,00€
Ref. 0090401/C09	Mundo-Diamond 24V 84 Leds Azul	47,50€
Ref. 0090401/C03	Mundo-Diamond 24V 84 Leds Rojo	36,00€

Desde:

36,00€

24V	11,5W	160	10 M.	8 MOV.
-----	-------	-----	-------	--------

Ref. 0090420/C02	Mundo-Diamond 24V 160 Leds Blanco	103,00€
Ref. 0090420/C09	Mundo-Diamond 24V 160 Leds Azul	87,00€

Desde:

87,00€

Guirnalda luminosa de 5 ó 10 metros con 84 ó 160 LED's superbrillo de 100.000 H./Vida. Idoneo para decorar árboles, escaparates, techos, etc...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Incluye transformador-adaptador.
- Color LED's: Blanco, Azul, Rojo (0090401)
- Consumo (0090401): 5,76W (B, A) - 3,36W (R)
- Voltios LED (0090401): 3V/20mA (Blanco, Azul) - 2V/20mA (Rojo)
- Cons. LED (0090401): 0,06W (B, A) - 0,04W (R)
- Voltios LED (0090420): 4V/20mA
- Consumo LED (0090420): 0,03W

Grinalda luminosa de 5 ou 10 metros com 84 ou 160 LED's superbrilho de 100.000 H./duração. Ideal para decorar árvores, jardins, hotéis, fachadas, etc...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Inclui transformador-adaptador.
- Cor LED's: Branco, Azul, Vermelho (0090401)
- Consumo (0090401): 5,76W (B, A) - 3,36W (V)
- Voltios LED (0090401): 3V/20mA (Branco, Azul) - 2V/20mA (Vermelho)
- Cons. LED (0090401): 0,06W (B, A) - 0,04W (V)
- Voltios LED (0090420): 4V/20mA
- Consumo LED (0090420): 0,03W

LED


GS CE III F IP44 24V INT./EXT.



Imagen cedida por Ilmex



Mundo-Ramal LED 24V



24V

9,6W
19,2W

200

2 X
1,5 M.

10
RAM.

Ref. 0083101/C02 Mundo-Ramal Led 200 24V Blanco
Ref. 0083101/C09 Mundo-Ramal Led 200 24V Azul

LED

Desde:
108,00€
124,00€
108,00€

Cortina luminosa con LED's superbrillo. Ideal para fachadas, columnas, centros comerciales, arboles, escaparates, etc...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje: 24V
- LED's superbrillo Ø3mm. de 100.000 H/vida.
- Nº LED's: 200 (20 LED's x 10 ramales)
- Color LED: Blanco o Azul
- Voltaje/Frecuencia: 240V/24V~50Hz
- Consumo: 19,2W (Blanco, Azul)
- Voltios LED: 3V/20mA (B, A)
- Consumo LED: 0,06W (B, A)
- Incluye transformador IP44.

Cortina luminosa com LED's. Ideal para fachadas, colunas, centros comerciais, arvores, montras etc...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Led's superbrilho Ø3mm de 100.000 H/vida.
- Nº LED's: 200 (20 LED's x 10 ramales)
- Cor LED: Branco ou Azul
- Voltagem/Frequência: 240V/24V~50Hz
- Consumo: 19,2W (B, A)
- Voltios LED: 3V/20mA (B, A)
- Consumo LED: 0,06W (B, A)
- Inclui transformador IP44

GS CE III F IP44 24V INT./EXT.

Mundo-Ramal Plus LED Eco

Cortina luminosa con LED's superbrillo. Ideal para fachadas, columnas, centros comerciales, árboles, escaparates, etc...


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje: 230V
- LED's superbrillo Ø3mm. de 100.000 H/vida
- Nº LED's: 1520-300 LED's / 3020-600 LED's / 6020-1200 LED's / 9020 - 1800 LED's
- Color LED: blanco, blanco cálido o Azul
- Incluye transformador IP44

Cortina luminosa com LED's superbrillo, ideal para fachadas, colunas, centros comerciais, árvores, montras, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltagem : 230V
- LED's superbrilho Ø3mm. de 100.000 H/vida
- Nº LED's: 1520-300 LED's / 3020-600 LED's / 6020-1200 LED's / 9020 - 1800 LED's
- Cor LED: branco , branco cálido ,azul
- Inclui transformador IP44



LED

230V

37W

300

2x
1,5m.

AMPL.
12U.

Desde:
122,00€

Cable Blanco IP44 1520 (2 x 1.5m.)

Ref. 0083131/C02 1520 C. Blanco Led Blanco 159,00€
Ref. 0083131/C09 1520 C. Blanco Led Azul 122,00€
Ref. 0083131/C22 1520 C. Blanco Led Blanco Cálido 142,00€

230V

74W

600

2x3m.

AMPL.
6U.

Desde:
205,00€

Cable Blanco IP44 3020 (2 x 3m.)

Ref. 0083133/C02 3020 C. Blanco Led Blanco 288,00€
Ref. 0083133/C09 3020 C. Blanco Led Azul 205,00€
Ref. 0083133/C22 3020 C. Blanco Led Blanco Cálido 235,00€

230V

74W

1200

2x6m.

AMPL.
6U.

Desde:
410,00€

Cable Blanco IP44 6020 (2 x 6m.)

Ref. 0083134/C02 6020 C. Blanco Led Blanco 465,00€
Ref. 0083135/C02 6020 C. Verde Led Blanco 465,00€
Ref. 0083135/C09 6020 C. Blanco Led Azul 435,00€
Ref. 0083135/C22 6020 C. Blanco Led Blanco Cálido 410,00€

230V

148W

1800

2x9m.

AMPL.
3U.

Desde:
560,00€

Cable Blanco IP44 9020 (2 x 9m.)

Ref. 0083137/C02 9020 C. Blanco Led Blanco 868,00€
Ref. 0083137/C09 9020 C. Blanco Led Azul 560,00€
Ref. 0083137/C22 9020 C. Blanco Led Blanco Cálido 644,00€

GS CE III F IP44 240V INT./EXT.

Mundo-Ramal Plus LED

240V	62W	456	2,6 X 1,5 M.	AMPL. 5 U.	Desde: 155,00€
Ref. 0083111/C09	1924 240V C. Blanco Led Azul	155,00€			
Ref. 0083111/C22	1924 240V C. Blanco Led Blanco Cálido	165,00€			
240V	62W	456	2,6 X 1,5 M.	AMPL. 5 U.	Desde: 155,00€
Ref. 0083110/C02	1924 240V C. Verde Led Blanco	160,00€			
Ref. 0083110/C09	1924 240V C. Verde Led Azul	155,00€			
240V	118W	925	2,6 X 3 M.	AMPL. 3 U.	Desde: 285,00€
Ref. 0083113/C02	3725 240V C. Blanco Led Blanco	290,00€			
Ref. 0083113/C09	3725 240V C. Blanco Led Azul	285,00€			
Ref. 0083113/C22	3725 240V C. Blanco Led Blanco Cálido	310,00€			
Ref. 0083112/C02	3725 240V C. Verde Led Blanco	290,00€			
Ref. 0083112/C09	3725 240V C. Verde Led Azul	285,00€			
Ref. 0083112/C22	3725 240V C. Verde Led Blanco Cálido	310,00€			
240V	126W	1425	2,6 X 6 M.	AMPL. 3 U.	Desde: 445,00€
Ref. 0083115/C02	5725 240V C. Blanco Led Blanco	480,00€			
Ref. 0083115/C09	5725 240V C. Blanco Led Azul	445,00€			
Ref. 0083114/C02	5725 240V C. Verde Led Blanco	480,00€			
Ref. 0083114/C09	5725 240V C. Verde Led Azul	445,00€			
240V	126W	2250	2,6 X 9 M.	AMPL. 2 U.	Desde: 750,00€
Ref. 0083116/C09	9025 240V C. Verde Led Azul	750,00€			

GS CE IP44 240V INT./EXT.

Cortina luminosa de LED's superbrillo Ø3 mm., con cable de goma verde oscuro o blanco GS/CE IP44 para uso exterior. Idóneo para fachadas, columnas, centros comerciales, árboles, escaparates, techos, efecto cielo estrellado, etc.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- LED's superbrillo de 100.000 Horas/vida.
- Color LED: Blanco, Blanco cálido o Azul.
- Cantidad Ramales: 24 (1924) ó 25.
- Cable verde oscuro o blanco de goma IP44.

Cortinado luminoso de LED's superbrillo Ø3 mm., com cabo verde escuro ou branco de borracha GS/CE IP44 para uso exterior. Ideal para fachadas, colunas, centros comerciais, árvores, montras, tectos, efeito céu estrelado, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- LED's superbrilho com 100.000 Horas/duração.
- Cor LED: Branco, Branco morno ou Azul
- Cantidad Ramales: 24 (1924) ó 25
- Cabo verde escuro o branco de borracha IP44.



LED

Mundo-Ramal Plus LED Flash

240V	40W	300	2x 1,5m.	FLASH	Desde: 185,00€
AMPL. 10 U.	Cable Blanco	IP44	1520 (2 x 1,5m.)		
Ref. 0083141/C02	1520 Flash C. Blanco Led Blanco	185,00€			
Ref. 0083141/C22	1520 Flash C. Blanco Led Blanco Cálido	192,00€			
240V	80W	600	2x3m.	FLASH	Desde: 310,00€
AMPL. 5U.	Cable Blanco	IP44	3020 (2 x 3m.)		
Ref. 0083143/C02	3020 Flash C. Blanco Led Blanco	310,00€			
Ref. 0083143/C22	3020 Flash C. Blanco Led Blanco Cálido	328,00€			
240V	80W	1200	2x6m.	FLASH	Desde: 559,00€
AMPL. 5U.	Cable Blanco	IP44	6020 (2 x 6m.)		
Ref. 0083145/C02	6020 Flash C. Blanco Led Blanco	559,00€			
Ref. 0083145/C22	6020 Flash C. Blanco Led Blanco Cálido	598,00€			
240V	85W	1800	2x9m.	FLASH	Desde: 865,00€
AMPL. 5U.	Cable Blanco	IP44	9020 (2 x 9m.)		
Ref. 0083147/C02	6020 Flash C. Blanco Led Blanco	865,00€			
Ref. 0083147/C22	6020 Flash C. Blanco Led Blanco Cálido	920,00€			

Cortina luminosa de LED's superbrillo, algunos de ellos realizando destellos tipo flash. Idóneo para fachadas, columnas, centros comerciales, árboles, escaparates, etc.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- LED's superbrillo de 100.000 Horas/vida
- Color LED: blanco, blanco cálido
- Ampliable
- Uso exterior
- Cable blanco GS/CE IP44

Cortina luminosa de LED's superbrilho, alguns deles realizando momentos tipo flash. Ideal para fachadas, colunas, centros comerciais, árvores, montras, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- LED's superbrilho de 100.000 hora/vida
- Cor LED: branco, branco cálido
- Ampliável
- Uso exterior
- Cabo branco GS/CE IP44



LED

GS CE IP44 240V INT./EXT.

Mundo-Icicle LED 24V



24V

14,4W

180

5 M.

8 MOV.

121⁵⁰

Ref. 0080710/C02 Mundo-Icicle LED 24V

LED

MUNDO-ICICLE LED es un nuevo e innovador producto con 180 LED's superbrillo, con efecto "cascada de luz". Sus ramales en desiguales medidas y su programador con 8 diferentes funciones crean un ambiente muy decorativo. Ideal para escaparates, fachadas, techos, centros comerciales, etc...

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- 180 LED's blancos superbrillo.
 - Ø3mm. de 100.000 H/vida.
 - Consumo LED: 0,06W
 - Voltaje LED: 3V
 - Incluye transformador IP44.

MUNDO ICICLE é um novo e inovador produto com 180 LED's de superbrilho, com efeito "cascata de luz". Seus ramais em desiguais medidas e seu programador com 8 diferentes funções criam um ambiente muito decorativo. Ideal para montras, fachadas, tectos, centros comerciais, etc...

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- 180 LED's branco superbrilho.
 - Ø3 mm. de 100.000h/vida.
 - Consumo LED: 0,06W
 - Voltagem LED: 3V
 - Inclui transformador IP44.

GS CE III F IP44 24V INT./EXT.

Mundo-Icicle Plus LED



240V

12,5W

114

1,5 M.

AMPL. 10 U.

11⁰⁰*

Ref. 0080711/C02 114 240V C.Blanco Led Blanco

240V

23,2W

160

4,8 M.

AMPL. 6 U.

Desde: 76⁰⁰

Ref. 0080712/C02 160 240V C.Verde Led Blanco

Ref. 0080712/C09 160 240V C.Verde Led Azul

88,50€

76,00€

240V

23,2W

160

4,8 M.

AMPL. 6 U.

Desde: 76⁰⁰

Ref. 0080713/C02 160 240V C.Blanco Led Blanco

Ref. 0080713/C09 160 240V C.Blanco Led Azul

88,50€

76,00€

MUNDO-ICICLE PLUS LED es un nuevo e innovador producto con LED's superbrillo con efecto "cascada de luz" con cable blanco GS/CE IP44 para uso exterior. Ideal para fachadas, centros comerciales, techos, etc...

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- LED's superbrillo Ø5mm. de 100.000 H./vida
 - Color LED's: Blanco, Blanco cálido o azules.
 - Consumo LED: 0,11W ó 0,14W
 - Voltaje LED: 4V
 - Ampliación máxima: 20 U.

MUNDO-ICICLE PLUS LED é um novo e inovador produto com LED's superbrilho com efeito "cascata de luz" com cabo branco de borracha GS/CE IP44 para uso exterior. Ideal para fachadas, centros comerciais, tectos, etc...

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- LED's superbrilho Ø5mm. com 100.000 H./vida
 - Cor LED's: Branco, branco cálido ou Azules.
 - Consumo LED: 0,11W ou 0,14W
 - Voltagem LED: 4V
 - Extensível máx.: 20 U.

GS CE III F IP44 240V INT./EXT. LED

* Precio neto. Promoción especial.

Mundo-Cordon Plus LED Flash

sin conector



240V

12W

180

12m.

FLASH

AMPL. 20U.

Cable Blanco

Ref. 0089230/C02 240V Flash C.Blanco Led Blanco 75,00€
Ref. 0089230/C22 240V Flash C.Blanco Led Blanco Cálido 80,00€
Ref. 0089700/C02 Conector corriente blanco 9,50€

Guirnalda de 12 metros con 180 LED's de Ø5 mm. a 240V para uso exterior. Algunos de los LED's realizan destellos tipo flash. Ideal para envolver o rodear ornamentos, árboles, etc.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- LED's superbrillo Ø5 mm. de 100.000 H./vida
 - Color LED: blanco, blanco cálido
 - Ampliable
 - Cable blanco GS/CE IP44
 - Uso exterior

Grinalda de 12 metros cm 180 LED's de 5mm ,a 240V para uso exterior. Alguns dos LED's realizam momentos tipo flash. Ideal para envolver ou rodear pilares, árvores, etc.

- CARACERÍSTICAS TÉCNICAS**
- LED's superbrilho 5 mm. de 100.000 H./vida
 - Cor LED: branco, branco cálido
 - Ampliável
 - Cabo branco GS/CE IP44
 - Uso exterior

LED

GS

CE


F

IP44

240V

INT./EXT.

Mundo-Cordon LED 100



240V

9,6W 4,8W

100

10 M.

AMPL. 10/20 U.

Ref. 0081018/C02

Ref. 0081018/C09

Mundo-Cordón LED 100 240V Blanco

Mundo-Cordón LED 100 240V Azul

Desde: 37,30€

41,50€

37,30€

Nueva guirnalda de LED's superbrillo Ø5mm. Ideal para envolver o rodear ornamentos, árboles, etc...

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- LED's superbrillo de 100.000 H./vida.
 - Color LED: Blanco o Azul.
 - Consumo: 9,6W (Blanco, Azul)
 - Voltios LED: 3V/20mA (Blan., Az.)
 - Consumo LED: 0,06W (Blan., Az.)
 - Ampliación máxima: 10 (Blan., Azul)

Nova grinalda de LED'S de superbrilho Ø5 mm. Ideal para envolver e rodear colunas, árvores, etc...

- CARACTERISTICAS TECNICAS**
- LED's de superbrilho de 100.000h/vida.
 - Cor LED: Branco, Azul ou Verde.
 - Consumo: 9,6W (Branco, Azul)
 - Voltios LED: 3V/20mA (Bran., Az.)
 - Consumo LED: 0,06W (Bran., Azul)
 - Extensível máx.: 10 (Branco, Azul)

LED

GS

CE

F

240V

INTERIOR



Mundo-Cordon Plus LED

sin conector



LED

Guirnalda de 10 o 12 metros con 180 LED's superbrillo Ø5 mm. a 240V para uso exterior. Ideal per envolver o rodear ornamentos, árboles, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- LED's superbrillo Ø5 mm. de 100.000 H./vida
- Color LED: blanco, blanco cálido, azul, rojo, verde o amarillo
- Color cable: verde oscuro, blanco, rojo, azul o amarillo
- Cable GS/CE IP44 blanco

Grinalda de 10 ou 12 metros com 180 LED's superbrilho 5mm, a 240V para uso exterior. Ideal para envolver ou rodear em pilares ,árvores ,etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- LED's superbrilho 5mm .de 100.000 H/vida
- Cor LED: branco, branco cálido, azul, vermelho, verde e amarelo
- Cor do cabo: verde escuro, branco, vermelho, azul e amarelo
- Cabo GS/CE IP44

3 segmentos divisibles de 4 m. con 60 LED's cada uno



GS CE IP44 240V INT./EXT.

240V

9,6W

10 M.

AMPL. 10 U.

Desde: 10€_{,00}

Ref. 0089802/C02

100 10M 240V C.Verde Led Blanco

11,00€ *

Ref. 0089802/C09

100 10M 240V C.Verde Led Azul

10,00€ *

Ref. 0089802/C22

100 10M 240V C.Verde Led Blanco Cál.

45,90€

240V

9,6W

10 M.

AMPL. 10 U.

Desde: 10€_{,00}

Ref. 0089801/C02

100 10M 240V C.Blanco Led Blanco

42,90€

Ref. 0089801/C09

100 10M 240V C.Blanco Led Azul

10,00€ *

240V

9,6W

10 M.

AMPL. 10 U.

Desde: 10€_{,00}

Ref. 0089804/C09

100 10M 240V C.Azul Led Azul

10,00€ *

240V

12W

12m.

AMPL. 20U.

Desde: 46€_{,80}

Ref. 0089210/C02

180 12M 240V C.Verde Led Blanco

55,00€

Ref. 0089210/C03

180 12M 240V C.Verde Led Rojo

46,80€

Ref. 0089210/C07

180 12M 240V C.Verde Led Amarillo

47,60€

Ref. 0089210/C08

180 12M 240V C.Verde Led Verde

68,50€

Ref. 0089210/C09

180 12M 240V C.Verde Led Azul

49,90€

Ref. 0089210/C22

180 12M 240V C.Verde Led Blanco Cál.

59,90€

240V

12W

12m.

AMPL. 20U.

Desde: 55€_{,00}

Ref. 0089211/C02

180 12M 240V C.Blanco Led Blanco

55,00€

Ref. 0089211/C22

180 12M 240V C.Blanco Led Blanco Cál.

59,90€

240V

12W

12m.

AMPL. 20U.

Desde: 53€_{,50}

Ref. 0089212/C03

180 12M 240V C.Rojo Led Rojo

53,50€

240V

12W

12m.

AMPL. 20U.

Desde: 49€_{,90}

Ref. 0089214/C09

180 12M 240V C.Azul Led Azul

49,90€

240V

12W

12m.

AMPL. 20U.

Desde: 47€_{,60}

Ref. 0089213/C07

180 12M 240V C.Amarillo Led Amarillo

47,60€

Ref. 0089700/C02

Conector corriente blanco


9,50€

Ref. 0089700/C08

Conector corriente verde

9,50€

* Precio neto. Promoción especial.



Mundo-Rain 24V



24V	19,2 W	240	1,5 M.	8 MOV.	Desde: 105,00e
Ref. 0083200/C02	240B C.Transparente B.Blanco				118,00e
Ref. 0083200/C09	240B C.Transparente B.Azul				105,00e
24V	76,8W	960	3 M.	8 MOV.	Desde: 336,00e
Ref. 0083201/C02	960B C.Transparente B.Blanco				383,00e
Ref. 0083201/C09	960B C.Transparente B.Azul				336,00e
24V	76,8W	960	5 M.	8 MOV.	Desde: 360,00e
Ref. 0083202/C02	960B C.Transparente B.Blanco				405,00e
Ref. 0083202/C09	960B C.Transparente B.Azul				360,00e

GS CE III F IP44 24V INT./EXT.

Guirnalda luminosa con LED's apta para uso exterior, con programador de 8 movimientos y transformador-adaptador a 24V. Ideal para decorar árboles, escaparates, frisos, techos, etc.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color cable: transparente.
- Color LED: blanco o azul.
- LED's superbrillo de 100.000 H./Vida.
- Consumo LED: 0,08W

Grinalda luminosa com LED's apta para uso exterior com programador de 8 movimentos e transformador-adaptador de 24V. Ideal para decorar árvores, colunas, montras, fachadas, centros comerciais, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cor cabo: transparente.
- Cor LED: branco ou azul.
- LED's superbrilho de 100.000 H./Duração.
- Consumo LED: 0,08W



Mundo-Retro 24V



24V	2,5W	40	6 M.	Desde: 53,00e
Ref. 0081800/C02	Led Retro 40 6M 24V Blanco			53,00e



Guirnalda luminosa de 6 metros con 40 LED's apta para uso exterior con transforma- dor-adaptador a 24V. Ideal para decorar árboles, frisos, paredes, escaparates, techos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color cable: transparente.
- Color LED: blanco.
- LED's superbrillo de 100.000 H./Vida.
- Consumo LED: 0,03W
- Voltios LED: 4V/20mA

Grinalda luminosa de 6 m. com 40 LED's apta para uso exterior com transformador- adaptador de 24V. Ideal para decorar árvores, colunas, montras, fachadas, centros comerciais, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cor cabo: transparente.
- Cor lâmpadas: branco.
- LED's superbrilho de 100.000 H./Duração.
- Consumo LED: 0,03W
- Voltios LED: 4V/20mA
- Microlâmpadas com 25.000 Horas/duração.
- Cor lâmpada: transparente

GS CE III F IP44 24V INT./EXT.

Snowfall Tubos

240V

0,88W



120

1050x 40x 40mm

980€
00

5 ud /caja

585gr /ud

Ref. 0083213/C02 Snowfall Tubos 1

240V

0,42W



60

550x 40x 40mm

642€
00

5 ud /caja

375gr /ud

Ref. 0083212/C02 Snowfall Tubos 2

240V



20

220x 8,9x 8,9mm

10 ud /caja

262€
00

Ref. 0083211/C02 Snowfall Simple

240V



18

137x 8,5x 8,5mm

10 ud /caja

235€
00

Ref. 0083210/C02 Snowfall Mini

Su simplicidad es su principal atractivo: una mágica cadencia de puntos de luz LED que aporta las grandes ventajas de este tipo de iluminación y la versatilidad en aplicaciones de un formato tan flexible como un tubo de distintas medidas.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color LED: blanco.
- Snowfall Tubos 1,2: IP44. Snowfall Simple, Mini: IP20.

A sua simplicidade é a sua principal caraterística: uma distribuição mágica de pontos de luz com LED, trás grandes vantagens neste tipo de iluminação, tornando bastante versátil devido ao seu formato tubular flexível e de diferentes medidas.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cor do LED: branco.
- Snowfall Tubos 1,2: IP44. Snowfall Simple, Mini: IP20.



 240V INT./EXT.



Snowfall Bolas

240V

0,10W



52

Ø 80mm

343€
00

5 ud /caja

85gr /ud

Ref. 0083220/C02 Snowballs 5

240V

0,09W



36

Ø 80mm

207€
00

3 ud /caja

65gr /ud

Ref. 0083221/C02 Snowballs 3

Snowfall ha desarrollado la bola llamada Snowball. Siendo la primera de uso interior, las posibilidades decorativas son infinitas pudiéndose aplicar no solo a decoración de árboles sino a otros motivos luminosos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color bola: plateado.
- Color LED: blanco.

Snowfall desenvolveu a bola decorativa de nome Snowball. O primeiro modelo é para uso no interior e as possibilidades de instalação são infinitas, pode-se aplicar no chão, como decoração em árvores e até mesmo em conjunto com outros motivos luminosos.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cor da bola: prateado
- Cor do LED: branco



 240V INTERIOR





Mundo-Red Plus LED



Red luminosa de doble LED apta para uso exterior. Ideal para decorar árboles, escaparates, frisos, techos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color cable: blanco o verde.
- Color LED: blanco o azul.


Red luminosa com dobro LED apta para uso exterior. Ideal para decorar árvores, colunas, montras, fachadas, centros comerciais, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cor cabo: branco ou verde.
- Cor LED: branco ou azul.

240V

40 W

406

2,15 X
1,1 M.


AMPL.
5 U.

Desde:
161⁰⁰€

Ref. 0061101/C02 406 B. 240V C.Blanco Led Blanco **181,00€**
Ref. 0061101/C09 406 B. 240V C.Blanco Led Azul **161,00€**

240V

40 W

406

2,15 X
1,1 M.

AMPL.
5 U.

Desde:
161⁰⁰€

Ref. 0061100/C02 406 B. 240V C.Verde Led Blanco **181,00€**
Ref. 0061100/C09 406 B. 240V C.Verde Led Azul **161,00€**

LED

     IP44 240V INT./EXT.

Mundo-Red Triangular Plus LED




Red luminosa triangular de LED apta para el uso exterior. Ideal para decorar fachadas, centros de calle, escaparates, techos, centros comerciales, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- LED's superbrillo de 100.000 horas/vida
- Color LED: blanco, blanco cálido, azul
- Ampliable
- Uso exterior
- Cable blanco GS/CE IP44
- Medidas: 1,80 x 1,80 x 1,80 m.
- Nº LED's: 190

240V

12W

190

1,8m.

AMPL.
7U

Desde:
90⁰⁰€

Ref. 0061103/C02 190 Triangular C.Blanco Led Blanco **95,00€**
Ref. 0061103/C09 190 Triangular C.Blanco Led Azul **90,00€**
Ref. 0061103/C22 190 Triangular C.Blanco Led Blanco Cál. **110,00€**

Rede luminosa triangular de duplo LED apto para uso exterior. Ideal para decorar fachadas, centros de rua, montras, tectos, centros comerciais, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- LED's superbrilho de 100.000 horas/vida
- Cor LED: branco, branco calido, azul
- Ampliável
- Uso exterior
- Cabo branco GS/CE IP44
- Medidas: 1,80 X 1,80 X 1,80 m.
- N.º LED's: 190

LED

     IP44 240V INT./EXT.



Bombilla E-27 LED



Bombilla rosca E-27 con 12 LED's, apta para uso exterior. Ideal para decorar árboles, escaparates, frisos, techos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color LED: blanco o azul
- LED's de 100.000 H./Vida.

Lâmpada com rosca E-27, com 12 LED's, apta para uso exterior. Ideal para decorar árvores, columnas, montras, fachadas, centros comerciais, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cor LED: branco ou azul
- LED's de 100.000 H./Duração

240V

1,5 W



Desde:
7,30€

Ref. M212001/C02 Bombilla E-27 Led Blanco
Ref. M212001/C09 Bombilla E-27 Led Azul

7,30€
8,80€

LED

GS CE F 240V INT./EXT.

Mundo-Garland Plus LED



240V

9W



2,7m.

Desde:
64€
00

AMPL.
10U.

Ø
0,4m.

Ref. 0080201/C02 180 Leds 240V C.Blanco Led Blanco 69,00€
Ref. 0080201/C09 180 Leds 240V C.Blanco Led Azul 64,00€
Ref. 0080201/C22 180 Leds 240V C.Blanco Led Blanco Cál. 75,00€

LED

GS CE F IP44 240V INT./EXT.

Cortina luminosa con leds en forma de arco con leds superbrillo. Cable de goma GS/CE IP44 para uso exterior. Idoneo para fachadas, centros de calle, esacaparates, centros comerciales, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- LED's superbrillo de 100.000 horas/vida
- Color LED: Blanco, blanco cálido, azul
- Ampliable
- Uso exterior
- Cable GS/CE IP44 blanco
- Ancho: 2,70 m.
- Número LED's: 180

Cortina luminosa com Led's superbrilho em forma de arco . Cabo de borracha GS/CE IP 44 para uso exterior .Ideal para fachadas ,centros de rua , montras centros comerciais ,etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- LED's superbrilho de 100.000 horas/vida
- Cor LED: branco , branco cálido ,azul
- Ampliável
- Uso exterior
- Cabo branco GS/CE IP44
- Comprimento : 2,70 m.
- Número LED's :180

ILUMINACIÓN 3D

Mundo-Trineo con Ciervos 62

Mundo-Tren de Regalos 63



Mundo-Trineo con Ciervos



Conjunto de 2 ó 4 ciervos con trineo en 3D iluminados con hilo luminoso MUNDO-FLEX, con armazón resistente y ligero. Incorpora un efecto en los renos de apagado y encendido lo cual crea sensación de movimiento. Idóneo para decorar calles, centros comerciales, fachadas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Altura renos: 46 ó 60 cm.

Conjunto de 2 ou 4 ciervos com trenó em 3D iluminados com fio luminoso MUNDO-FLEX, armazenado resistente e ligeiro. Incorpora um efeito nos renas apagados e acesos no qual cria sensação de movimento. Ideal para decorar ruas, centros comerciais, fachadas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Altura renas: 46 ou 60 cm.

240V

410W

0,46 M.

96€
50

Ref. 0330212 Mundo-Trineo 2 Ciervos

240V

574W

0,6 M.


263€
00

Ref. 0330202 Mundo-Trineo 4 Ciervos

GS CE IP44 240V INT./EXT.



Mundo-Tren de Regalos



Conjunto de locomotora con vagones y regalos en hilo luminoso MUNDO-FLEX. Idóneo para decorar escaparates, balcones, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Incluye programador.

Conjunto de automotora com vagões e presentes em fio luminoso MUNDO FLEX. Ideal para decorar montras, balcões ,etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Inclui programador.

240V

640W

0,52 X
1,9 M.

270€
00

Ref. 0330213 Mundo-Tren de Regalos

GS CE IP44 240V INT./EXT.



FIGURAS

Mundo-Fancy	66
Centros de Calle	67-74
Centros de Calle LED	75-81
Farolas	82-88
Farolas LED.....	89-93
Figuras	94-95
Figuras Mimbre 3D	96
Figuras LED	97
Mundo-Garland	98
Árboles gigantes	99
Árboles 3D LED	100-101



240V	15 W	0,33 X 0,26 M.	3,50€*
------	------	-------------------	--------

Ref. 0323300 GS-002 Abeto

240V	15 W	0,33 X 0,24 M.	3,50€*
------	------	-------------------	--------

Ref. 0323400 GS-003 Calceñín

240V	15 W	0,42 X 0,28 M.	3,50€*
------	------	-------------------	--------

Ref. 0323500 GS-004 Campana

240V	15 W	0,28 X 0,21 M.	3,50€*
------	------	-------------------	--------

Ref. 0323700 GS-006 Cruz

240V	15 W	0,34 X 0,31 M.	3,50€*
------	------	-------------------	--------

Ref. 0324200 GS-011 Mariposa

240V	15 W	0,36 X 0,21 M.	3,50€*
------	------	-------------------	--------

Ref. 0324700 GS-016 Copa

240V	15 W	0,22 X 0,36 M.	3,50€*
------	------	-------------------	--------

Ref. 0324800 GS-017 Zapato

MUNDO-FANCY (GS) son motivos navideños y populares de reducido tamaño iluminados con MUNDO-FLEX a 240V. Son ideales para decoración de INTERIOR / EXTERIOR. Se pueden conectar individualmente a la red gracias al enchufe que viene con la figura.

MUNDO-FANCY (GS) cumple con la normativa CE. Se ofrecen con o sin Código EAN.

MUNDO-FANCY (GS) são motivos para o Natal e para Festas Populares, de tamanho reduzido e iluminados com MUNDO-FLEX a 240V. Ideais para decoração de INTERIOR / EXTERIOR.

Podem-se ligar individualmente à rede por meio de uma ficha que vem com a figura.

MUNDO-FANCY (GS) cumpre a norma CE. Oferece-se com o sem Código EAN.



GS CE IP44 240V INT./EXT.

* Precio neto. Promoción especial.



240V	787W	4 X 1 M.
------	------	-------------

Ref. 0306701 Arco de Copos



240V	623W	4,4 X 0,82 M.
------	------	------------------

Ref. 0307513 Bandas Estrelladas



Centros de Calle

Centros de Calle



695€
.00

240V
630W
5 X
1,1 M.

Ref. 0307522 Centro 3 Copos Unidos



1.200€
.00

240V
1102W
5 X
1,3 M.


Ref. 0307523 Centro Nacimiento



495€
.00

240V
787W
4 X
1 M.

Ref. 0306702 Arco de Campanas y Estrellas



625€
.00

240V
645W
4,5 X
0,8 M.
400
1
FLASH

Ref. 0307516 Estrella con Olas





Centros de Calle



240V 705W 5 X 1,1 M.
Ref. 0307520 Centro con Arcos y Estrellas



240V 1739W 5 X 1,4 M. 400
Ref. 0307521 Centro con Regalos



240V 758W 5 X 1,4 M.
Ref. 0307518 Centro Estrella con Petalos



240V 787W 5 X 1,1 M.
Ref. 0307519 Centro Abanico de Estrellas





Centros de Calle



240V	410W	2,1 X 0,8 M.	195€ .00
Ref. 0306400 Felices Fiestas			
240V	574W	4 X 1,5 M.	450€ .00
Ref. 0306401 Felices Fiestas			

Centros de Calle



240V	390W	2,1 X 0,8 M.	195€ .00
Ref. 0306500 Bones Festes			
240V	558W	4 X 1,5 M.	450€ .00
Ref. 0306501 Bones Festes			



240V	312W	2,1 X 0,8 M.	195€ .00
Ref. 0307200 Boas Festas			
240V	541W	4 X 1,5 M.	450€ .00
Ref. 0307201 Boas Festas			





Centros de Calle


Centros de Calle LED



2.400€
00

380W 32 Kg 8 X 1,80 M.

Ref. 0306415 Felix Navidad



1.695€
00

240W 10 Kg 5 X 0,9 M. LED

Ref. 0306508 Bones Festes Colors



1.250€
00

115W 18 Kg 4,02 X 1,15 M. LED

Ref. 0307208 Boas Festas Cores



1.695€
00

145W 20 Kg 5,63 X 1,17 M. LED

Ref. 0306408 Felices Fiestas Colores





Centros de Calle LED

Centros de Calle LED



2.900€
00

240V 200W 5 X 1,1 M. LED

Ref. 0306407 Felices Fiestas con Lazos



2.900€
00

240V 200W 5 X 1,1 M. LED

Ref. 0306507 Bones Festes con Lazos



1.100€
00

201W 15 Kg 2,15 X 1,78 M. LED

Ref. 0307526 Fuente Estrellas



860€
00

124W 12 Kg 2,58 X 0,94 M. LED

Ref. 0307527 5 Estrellas



1.250€
00


240V 95W 4 X 1,2 M. LED

Ref. 0307524 Lazo con Guirnaldas



Centros de Calle LED

Centros de Calle LED



1.430€
.00

190W 22 Kg 5 X 1,20 M. LED

Ref. 0307302 Big Ban



895€
.00

133W 13 Kg 2,63 X 1,27 M. LED


Ref. 0307303 Haz de Luz



1.525€
.00

163W 15 Kg 1,85 X 1,85 M. LED

Ref. 0307525 Poblado luminoso



2.290€
.00

228W 22 Kg 4 X 3,80 M. LED

Ref. 0307304 Copo Grande II

1.050€
.00


116W 14 Kg 2 X 2 M. LED

Ref. 0307305 Copo Grande I




Centros de Calle LED

Centros de Calle LED




855€
.00

90W
0,65 X
4,00 M.
LED
Ref. 0307306 Estrellas en ramas




1.130€
.00

90W
0,85 X
4,00 M.
LED
Ref. 0307307 Corazón helado




930€
.00

106W
0,70 X
4,00 M.
LED
Ref. 0307308 Snake eyes



885€
.00

90W
0,75 X
4,00 M.
LED
Ref. 0307309 Flor de campo



Farolas



375€
,00

240V 394W 2 X 1,1 M.

Ref. 0307006 Estrellas Lazadas



290€
,00

240V 252W 2 X 1,3 M.

Ref. 0306712 Abeto



250€
,00

240V 279W 2 X 1 M.

Ref. 0307008 Copo con 3 Líneas



200€
,00

240V 213W 1 X 0,7 M.

Ref. 0307009 Espiral Estrellada



250€
,00

240V 262W 2 X 0,5 M.


Ref. 0307003 Lazo y Estrellas



195€
,00

240V 197W 1,5 X 0,6 M.

Ref. 0307001 Farola 3 Estrellas





240V	144W	1,5 X 0,5 M.
------	------	-----------------

Ref. 0307511 Shooty



240V	208W	1,5 X 0,9 M.
------	------	-----------------

Ref. 0307510 5 Estrellas en Curva



240V	345W	1,5 X 0,9 M.	200
------	------	-----------------	-----

Ref. 0306705 Motivo Frederik II



240V	443W	2,5 X 0,8 M.	200
------	------	-----------------	-----

Ref. 0306708 Banda Dorada con Estrellas



240V	361W	2,5 X 0,7 M.	200
------	------	-----------------	-----

Ref. 0306707 Estrella Ascendente



Farolas



150€
,00

240V 625W 2,5 X 1,5 M.

Ref. 0307000 Motivo Farola



690€
,00

240V 581W 3 X 1,4 M.

Ref. 0307011 Farola con Copos y Luces

Bombillas no incluidas.
Lâmpadas não incluídas.



175€
,00

240V 154W 1,5 X 0,75 M.


Ref. 0306713 Estrella en Espiral



540€
,00

240V 524W 2,5 X 1,5 M.

Ref. 0306711 Abeto en Lazo



380€
,00

240V 262W 2 X 1 M.

Ref. 0306707 Estrella Ascendente



275€
,00

240V 262W 1,2 X 1,4 M.

Ref. 0307005 Estrellas en Línea



Farolas



890€
,00

240V

656W

2,5 X
1,1 M.

200

Ref. 0306710
Explosión de Estrellas



675€
,00

240V

607W

1,4 X
2 M.

200

Ref. 0307014 Angel con Luces



815€
,00

112W

11 Kg

1,20 X
2 M.

LED

Ref. 0306722 Espiral



750€
,00

240V

46W

2,5 X
0,8 M.

LED

Ref. 0306715 Copa Estrella



750€
,00

240V

51W

2 X
1 M.

LED

Ref. 0306716 Dos Estrellas



675€
,00

240V

47W

2 X
0,77 M.

LED

Ref. 0306718 Serpiente con Estrellas



Farolas LED



1.050€
,00

220W 12 Kg 1,83 X 1,73 M. LED

Ref. 0306723 Regalos



900€
,00

157W 12 Kg 1,85 X 1,85 M. LED


Ref. 0306727 Campanas LED



950€
,00

93W 10 Kg 2,60 X 1,20 M. LED

Ref. 0306726 Copa Cava



1.100€
,00

213W 12 Kg 2,67 X 1,16 M. LED

Ref. 0306724 Dulces



815€
,00

99W 12 Kg 2,83 X 1,29 M. LED


Ref. 0306728 Bolas Colores




1.540€
,00

146W 14 Kg 1,20 X 2,70 M. LED

Ref. 0306725 Santa



Farolas LED



750€
00

92W 2,50 X 1,50 M. LED

Ref. 0306729 Nevando



590€
00

82W 2,00 X 0,75 M. LED

Ref. 0306730 Estrellas Remolino



375€
00

48W 1,50 X 0,50 M. LED

Ref. 0306731 Rizos



645€
00

96W 2,50 X 0,85 M. LED

Ref. 0306732 Copos y línea



345€
00

39W 1,50 X 0,55 M. LED

Ref. 0306733 Estrellas cisne



Figuras



140€
.00

240V

410W

1,3 X
1,1 M.

Ref. 0305200 Abeto con Adornos



50€
.00

240V

148W

0,5 X
0,5 M.

Ref. 0303100 Gorro Papa Noel



75€
.00

240V

48W

0,9 X
0,9 M.



Ref. 0307507 Copo de Nieve Movimiento



150€
.00

240V

148W

1,1 X
1 M.

Ref. 0307015 Bastón con Estrella



240€
.00

240V

246W

0,8 X
1 M.

Ref. 0307016 Campanas con Lazo



13€
.50

Ref. 0307701 Sujeción Figura



Figuras Mimbre 3D



595€
,00

240V 300W 1 X 1 M. 600


Ref. 0330502 Estrella Mimbre*



515€
,00

240V 300W 0,3 X 0,2 M. 600

Ref. 0330501 Plátano Mimbre*



420€
,00


240V 230W 480 Ø 0,6 M.

Ref. 0330508 Bola Mimbre 3D Ø60 cm.*

620€
,00

240V 230W 480 Ø 1 M.

Ref. 0330507 Bola Mimbre 3D Ø1 m.*



1.300€
,00

240V 55W 1,25 X 1 M. 600 LED

Ref. 0330221 Ángel

*Bajo pedido con LED no incandescente



Mundo-Garland



30€
00

2,5 M.

Ø
0,4 M.

Ref. 0330410 Mundo-Garland Plátano

CE IP44 240V INT./EXT.



Árboles gigantes

1 3 M.	Ref. 0163301	Árbol Navidad 3m	468€ 00
1 4 M.	Ref. 0163302	Árbol Navidad 4m	1.170€ 00
1 5 M.	Ref. 0163303	Árbol Navidad 5m	2.100€ 00
1 6 M.	Ref. 0163304	Árbol Navidad 6m	3.750€ 00
1 8 M.	Ref. 0163305	Árbol Navidad 8m	6.800€ 00
1 10 M.	Ref. 0163306	Árbol Navidad 10m	14.500€ 00



Árboles 3D LED

1.200€
00


75W

17 Kg

Ø 2 X
2,50 M.

768
LEDs

Ref. 0330223 Árbol Aluminio 3D 2



Árboles 3D LED

9.990€
00

472W

130 Kg

Ø 5 X
5,50 M.

5.000
LEDs

Ref. 0330224 Árbol Aluminio 3D 5



ACCESORIOS

Intermitencias	104
Transformadores	105
Variadores de Tensión	106
Simulación de Movimiento	107

ACCESORIOS ACCESORIOS
ACCESORIOS ACCESORIOS
ACCESORIOS ACCESORIOS

Intermitencias

240V

5 A

1 SALIDA

127€
.00

Ref. 3030204 5A-1S

240V

5 A

2 SALI.

146€
.00

Ref. 3030205 5A-2S

240V

10 A

1 SALIDA

175€
.00

Ref. 3030206 10A-1S

240V

10 A

2 SALI.

195€
.00

Ref. 3030207 10A-2S

240V

20 A

1 SALIDA

260€
.00

Ref. 3030201 20A-1S

240V

20 A

2 SALI.

308€
.00

Ref. 3030203 20A-2S

240V

40 A

1 SALIDA

350€
.00

Ref. 3030210 40A-1S

240V

40 A

2 SALI.

448€
.00

Ref. 3030211 40A-2S

POTENCIA RECOMENDADA RED 240V

A/Canal P	otencia/Canal P	otencia Recomen.
5 A	1100 VA	880 VA
10 A	2200 VA	1760 VA
20 A	4400 VA	3520 VA
40 A	8800 VA	7040 VA

Nuestra sección de programadores está compuesta por una extensa gama de modelos con diferentes y sofisticadas funciones que permiten realzar su rótulo e iluminación en general.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Para 5A, 10A, 20A ó 40A por salida.
- Protegidos con un fusible de alta sensibilidad que permite el corte de energía en tiempos inferiores a 10 milisegundos.
- 1 salida:
produce encendido y apagado de una salida.
- 2 salidas:
produce encendido y apagado de ambas salidas, siendo la segunda inversa de la primera.


IMPORTANTE: EL LUGAR DE INSTALACION DEL PROGRAMADOR DEBE SER VENTILADO Y CON TEMPERATURAS NO SUPERIORES A 50°C. CONSULTE NUESTROS PROGRAMADORES CON MEMORIA, SIMPLES, SECUENCIADORES PSICO- DELICOS Y PROGRAMADORES A MEDIDA

A nossa secção de programadores tem uma ampla gama de modelos diferentes e de sofisticadas funções que vêm permitem realçar o seu rótulo e iluminação em geral.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Para 5A, 10A, 20A ou 40A por saída.
- Protegidos com um fusível de alta sensibilidade que permite o corte de energia em tempos inferiores a 10 milésimos de segundo.
- De 1 saída:
produzem o acender e apagar de uma saída.
- De 2 saídas:
produzem o acender e apagar de ambas saídas, sendo a segunda inversa à primeira.

IMPORTANTE: O LUGAR DE INSTALAÇÃO DE UM PROGRAMADOR NÃO DEVE SER FECHADO E TEMPERATURAS NÃO SUPERIORES A OS 50°C. CONSULTE OS NOSSOS PROGRAMADORES COM MEMÓRIA, SIMPLES, SEQUENCIADORES PSICA- DÉLICOS E PROGRAMADORES POR MEDIDA.



12V

50W

8 X 5,6 X 5,6 CM.

16€
.00

Ref. 3090402 Transformador 12V

24V

50W

8 X 5,6 X 5,6 CM.

16€
.00

Ref. 3090403 Transformador 24V

12V

100W

13,2 X 7,4 X 9,2 CM.

63€
.00

Ref. 3090406 Transformador 12V

24V

100W

13,2 X 7,4 X 9,2 CM.

63€
.00

Ref. 3090407 Transformador 24V

12V

200W

15,3 X 8,4 X 10,5 CM.

93€
.00

Ref. 3090410 Transformador 12V

24V

200W

15,3 X 8,4 X 10,5 CM.

93€
.00

Ref. 3090411 Transformador 24V

12V

300W

14,6 X 9,4 X 12 CM.

125€
.00

Ref. 3090412 Transformador 12V

24V

300W

14,6 X 9,4 X 12 CM.

125€
.00

Ref. 3090413 Transformador 24V

12V

400W

16,6 X 9,4 X 12 CM.

147€
.00

Ref. 3090414 Transformador 12V

24V

400W

16,6 X 9,4 X 12 CM.

147€
.00

Ref. 3090415 Transformador 24V

12V

500W

17 X 11 X 13,8 CM.

180€
.00

Ref. 3090416 Transformador 12V

24V

500W

17 X 11 X 13,8 CM.

180€
.00

Ref. 3090417 Transformador 24V

12V

700W

18,3 X 13 X 16,5 CM.

230€
.00

Ref. 3090418 Transformador 12V

24V

700W

18,3 X 13 X 16,5 CM.

230€
.00

Ref. 3090419 Transformador 24V

Transformadores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Transformadores de 240V a 12V ó 24V.
- Construidos según Normas CE.
- Devanados de cobre Clase H (180°) y aislamiento Clase F (155°).
- Grado protección del envolvente IP-20.
- Clase Térmica T-40/F. Frecuencia 50-60Hz.
- Acabado en barniz azul tropicalizado y protección anticorrosiva.
- No utilizable con DIMMERS no preparados para cargas inductivas.
- Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Transformadores de 240V a 12V ou 24V.
- Construídos cumprindo a norma CE.
- Devanados de cobre Classe H (180°) e isolador Classe F (155°).
- Grau de protecção envolvente IP-20.
- Classe Térmica T-40/F. Frequência 50-60Hz.
- Acabamento em verniz azul tropicalizado e protecção anticorrosiva.
- Não utilizável com DIMMERS não preparados para cargas de indução.
- Apto para uso INTERIOR / EXTERIOR.



50W



100-700W

Variadores de Tensión

<div>240V</div>	<div>5 A</div>	<div>1 SALIDA</div>	<div></div>	<div>199€ .00</div>
Ref. 3060102 VTM-5A				
<div>240V</div>	<div>10 A</div>	<div>1 SALIDA</div>	<div></div>	<div>215€ .00</div>
Ref. 3060103 VTM-10A				
<div>240V</div>	<div>20 A</div>	<div>1 SALIDA</div>	<div></div>	<div>299€ .00</div>
Ref. 3060104 VTM-20A				
<div>240V</div>	<div>40 A</div>	<div>1 SALIDA</div>	<div></div>	<div>407€ .00</div>
Ref. 3060105 VTM-40A				
<div>240V</div>	<div>5 A</div>	<div>1 SALIDA</div>	<div></div>	<div>350€ .00</div>
Ref. 3060202 VTA1-5A				
<div>240V</div>	<div>5 A</div>	<div>2 SALI.</div>	<div></div>	<div>370€ .00</div>
Ref. 3060203 VTA2-5A				
<div>240V</div>	<div>10 A</div>	<div>1 SALIDA</div>	<div></div>	<div>420€ .00</div>
Ref. 3060204 VTA1-10A				
<div>240V</div>	<div>10 A</div>	<div>2 SALI.</div>	<div></div>	<div>455€ .00</div>
Ref. 3060205 VTA2-10A				
<div>240V</div>	<div>20 A</div>	<div>1 SALIDA</div>	<div></div>	<div>550€ .00</div>
Ref. 3060206 VTA1-20A				
<div>240V</div>	<div>20 A</div>	<div>2 SALI.</div>	<div></div>	<div>CONS.</div>
Ref. 3060207 VTA2-20A				
<div>240V</div>	<div>40 A</div>	<div>1 SALIDA</div>	<div></div>	<div>725€ .00</div>
Ref. 3060208 VTA1-40A				
<div>240V</div>	<div>40 A</div>	<div>2 SALI.</div>	<div></div>	<div>945€ .00</div>
Ref. 3060209 VTA2-40A				

VTM: Por medio de un potenciómetro se regula la tensión de una salida, desde un mínimo pre-ajutable hasta el máximo de la red.

VTA1 (1 canal): Realiza la regulación del nivel de luz desde un mínimo preajustado hasta el máximo que permite la red, y desde ahí desciende el nivel de luz del máximo al mínimo preajustado, desde donde vuelve a repetir todo el ciclo.

VTA2 (2 canales): Al igual que el caso anterior, regula la primera salida de un mínimo a un máximo y luego de un máximo a un mínimo, mientras la segunda salida realiza la regulación a la inversa.

I-VTA: Al recibir la señal de un interruptor exterior para que realice el encendido, empieza a regular la tensión desde el nivel mínimo en que se encontraba hasta el nivel máximo ajustado, donde permanece mientras no cambia la señal del interruptor. Al cambiar la señal del interruptor exterior realiza la regulación de la tensión desde el nivel máximo, donde se encontraba, al nivel mínimo ajustado, donde permanece mientras no cambie la posición del interruptor exterior. Estos variadores de tensión se aplican en lugares donde se requiere un incremento gradual de iluminación, para evitar las molestias de pasar de una penumbra a la iluminación normal. (Cines, bingos, auditorios, etc.)

VTM: Por meio de um potenciômetro regula-se a tensão de uma saída, desde um mínimo pré-ajustável até o máximo da rede.

VTA1 (1 canal): Realiza a regulação do nível de luz desde um mínimo pré-ajustado até ao máximo que a rede permite, a partir daí desce o nível de luz do máximo para o mínimo pré-ajustado, voltando a repetir todo o ciclo.

VTA2 (2 canais): Igual ao caso anterior, regula a primeira saída de um mínimo para um máximo e depois de um máximo para um mínimo, enquanto a segunda saída realiza a regulação inversa.






I-VTA: Ao receber o sinal de um interruptor exterior para acender, começa a regular a tensão desde o nível mínimo em que se encontrava até ao máximo nível ajustado, onde permanece enquanto não muda o sinal do interruptor. Ao mudar o sinal do interruptor exterior realiza a regulação da tensão desde o nível máximo, onde se encontrava, ao nível mínimo ajustado, e onde permanece enquanto não mudar a posição do interruptor exterior. Estes variadores de tensão colocam-se em locais onde é necessário um acréscimo gradual da iluminação, para assim evitar o incômodo de passar da penumbra para a iluminação normal. (Cinemas, bingos, auditórios, etc.)

<div>240V</div>	<div>5 A</div>	<div>1 SALIDA</div>	<div></div>	<div>480€ .00</div>
Ref. 3060210 I-VTA-5A				
<div>240V</div>	<div>10 A</div>	<div>1 SALIDA</div>	<div></div>	<div>555€ .00</div>
Ref. 3060211 I-VTA-10A				
<div>240V</div>	<div>20 A</div>	<div>1 SALIDA</div>	<div></div>	<div>CONS.</div>
Ref. 3060212 I-VTA-20A				
<div>240V</div>	<div>40 A</div>	<div>1 SALIDA</div>	<div></div>	<div>865€ .00</div>
Ref. 3060213 I-VTA-40A				

Simulación de Movimiento

<div>240V</div>	<div>5 A</div>	<div>3 SALI.</div>	<div></div>	<div>280€ .00</div>
Ref. 3030306 SM3-5A				
<div>240V</div>	<div>5 A</div>	<div>3 SALI.</div>	<div></div>	<div>330€ .00</div>
Ref. 3030307 SM3D-5A				
<div>240V</div>	<div>5 A</div>	<div>3 SALI.</div>	<div></div>	<div>340€ .00</div>
Ref. 3030308 SM3DI-5A				
<div>240V</div>	<div>5 A</div>	<div>3 SALI.</div>	<div></div>	<div>375€ .00</div>
Ref. 3030309 SM3X-5A				
<div>240V</div>	<div>5 A</div>	<div>4 SALI.</div>	<div></div>	<div>299€ .00</div>
Ref. 3030310 SM4-5A				
<div>240V</div>	<div>5 A</div>	<div>4 SALI.</div>	<div></div>	<div>349€ .00</div>
Ref. 3030311 SM4D-5A				
<div>240V</div>	<div>5 A</div>	<div>4 SALI.</div>	<div></div>	<div>370€ .00</div>
Ref. 3030312 SM4DI-5A				
<div>240V</div>	<div>5 A</div>	<div>4 SALI.</div>	<div></div>	<div>385€ .00</div>
Ref. 3030313 SM4X-5A				
<div>240V</div>	<div>10 A</div>	<div>3 SALI.</div>	<div></div>	<div>435€ .00</div>
Ref. 3030314 SM3-10A				
<div>240V</div>	<div>10 A</div>	<div>3 SALI.</div>	<div></div>	<div>499€ .00</div>
Ref. 3030315 SM3D-10A				
<div>240V</div>	<div>10 A</div>	<div>3 SALI.</div>	<div></div>	<div>520€ .00</div>
Ref. 3030316 SM3DI-10A				
<div>240V</div>	<div>10 A</div>	<div>3 SALI.</div>	<div></div>	<div>540€ .00</div>
Ref. 3030317 SM3X-10A				
<div>240V</div>	<div>10 A</div>	<div>4 SALI.</div>	<div></div>	<div>466€ .00</div>
Ref. 3030318 SM4-10A				
<div>240V</div>	<div>10 A</div>	<div>4 SALI.</div>	<div></div>	<div>540€ .00</div>
Ref. 3030319 SM4D-10A				
<div>240V</div>	<div>10 A</div>	<div>4 SALI.</div>	<div></div>	<div>557€ .00</div>
Ref. 3030320 SM4DI-10A				
<div>240V</div>	<div>10 A</div>	<div>4 SALI.</div>	<div></div>	<div>574€ .00</div>
Ref. 3030321 SM4X-10A				
<div>240V</div>	<div>20 A</div>	<div>3 SALI.</div>	<div></div>	<div>764€ .00</div>
Ref. 3030322 SM3-20A				
<div>240V</div>	<div>20 A</div>	<div>3 SALI.</div>	<div></div>	<div>790€ .00</div>
Ref. 3030323 SM3D-20A				
<div>240V</div>	<div>20 A</div>	<div>3 SALI.</div>	<div></div>	<div>810€ .00</div>
Ref. 3030324 SM3DI-20A				
<div>240V</div>	<div>20 A</div>	<div>3 SALI.</div>	<div></div>	<div>858€ .00</div>
Ref. 3030325 SM3X-20A				
<div>240V</div>	<div>20 A</div>	<div>4 SALI.</div>	<div></div>	<div>CONS.</div>
Ref. 3030326 SM4-20A				
<div>240V</div>	<div>20 A</div>	<div>4 SALI.</div>	<div></div>	<div>CONS.</div>
Ref. 3030327 SM4D-20A				
<div>240V</div>	<div>20 A</div>	<div>4 SALI.</div>	<div></div>	<div>CONS.</div>
Ref. 3030328 SM4DI-20A				
<div>240V</div>	<div>20 A</div>	<div>4 SALI.</div>	<div></div>	<div>CONS.</div>
Ref. 3030329 SM4X-20A				
<div>240V</div>	<div>40 A</div>	<div>3 SALI.</div>	<div></div>	<div>1.260€ .00</div>
Ref. 3030330 SM3-40A				
<div>240V</div>	<div>40 A</div>	<div>3 SALI.</div>	<div></div>	<div>1.280€ .00</div>
Ref. 3030331 SM3D-40A				
<div>240V</div>	<div>40 A</div>	<div>3 SALI.</div>	<div></div>	<div>1.299€ .00</div>
Ref. 3030332 SM3DI-40A				
<div>240V</div>	<div>40 A</div>	<div>3 SALI.</div>	<div></div>	<div>1.330€ .00</div>
Ref. 3030333 SM3X-40A				
<div>240V</div>	<div>40 A</div>	<div>4 SALI.</div>	<div></div>	<div>1.440€ .00</div>
Ref. 3030334 SM4-40A				
<div>240V</div>	<div>40 A</div>	<div>4 SALI.</div>	<div></div>	<div>1.460€ .00</div>
Ref. 3030335 SM4D-40A				
<div>240V</div>	<div>40 A</div>	<div>4 SALI.</div>	<div></div>	<div>1.485€ .00</div>
Ref. 3030336 SM4DI-40A				
<div>240V</div>	<div>40 A</div>	<div>4 SALI.</div>	<div></div>	<div>1.515€ .00</div>
Ref. 3030337 SM4X-40A				



Leyenda

 240V	Voltaje Voltagem	 Color del tapiz Cor do tapiz
 99W	Consumo Consumo	 Incluye Programador 8 movimientos Inclui programador 8 movimentos
 6 M.	Longitud Comprimento	 Ampliación máxima Extensível máximo
 1,5 X 1,8 M.	Medidas Medidas	 Distancia de corte Distância do corte
 Número de bombillas, color del cable y de la bombilla Número de lâmpadas, cor do cabo e da lâmpada		 Amperios Ampères
 Número de bombillas Número de lâmpadas		 Número de salidas Número de saídas
 Número de Flashes Número de Flashes		 Interior / Exterior Interior / Exterior
 Número de ramales Número de ramais		

Otros catálogos de Grupo MCI

Recuerde que tiene a su disposición otros 4 catálogos repletos de grandes ideas y conceptos al servicio de la iluminación y la comunicación:

Lembre-se que tem ao seu dispor outros 4 catálogos cheios de ideias e conceitos ao serviço da iluminação e da comunicação:



Notas

[illegible]

Notas

[illegible]

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

Estas condições gerais regulam as transações com os nossos clientes. Todo o pedido em curso a Mundocolor Iluminación Decorativa S.L. U. fica sujeito às mesmas, salvo a aceitação expressa por nossa parte de qualquer modificação proposta.

Clientes

Não se realizam vendas a entidades que não acreditem estar legalmente constituídas para a actividade industrial ou comercial correspondente. Para classificar a uma entidade como cliente é necessário que nos remetam os dados básicos da empresa e fotocópias do D.N.I. e NIF e a licença fiscal. A concessão de crédito comercial requererá, ademais que nos facilitem referências comerciais e bancárias apropriadas.

Crédito comercial

enquanto não tenha o crédito fxado a um cliente as operações realizam-se por rigoroso, pronto pagamento adiantado. Igualmente se procederá nas contas os problemas que sobrepassem o crédito atribuído. Todo o impagado que atrase no pagamento anula a disponibilidade do crédito do cliente, paralizando os possíveis fornecimentos enquanto não regularizar a situação. se esta situação ser repetitiva procederá-se ao cancelamento do crédito.

Tabela de preços

Os preços indicam-se nas várias tabelas em vigor em cada momento e completam-se com as políticas comerciais. Estão sujeitos a mudanças sem prévio aviso. o preço final da facturação é franco desde o nosso armazém de Barcelona. Não inclui portes, seguros, desplazamientos nem gastos de instalação. Os produtos especiais não incluídos na lista de preços estão sujeitos a cotação mediante a oferta escrita ou factura proforme, nas condições que na mesma determinem. Não se tomará em consideração acordos verbais sobre este ponto.

Condições de pagamento

As formas de pagamnto estabelecidas por Mundocolor Iluminación Decorativa S.L. U. são:

Pagamento adiantado
metálico ou equivalente (cheque confirmado, cheque bancário, transferência, cartão de crédito, etc...) tendo-se cobrado a totalidade da mercadoria antes da sua entrega. bonificação de 2%.

Dinheiro

Metálico ou equivalente (cheque confirmado, cheque bancário, transferência, etc...) no pagamento por um destes sistemas, será realizado no mesmo momento que o cliente receba a mercadoria. bonificação de 2%.

Crédito

Mediante o efeito aceite e domiciliados na conta corrente bancária com vencimento a 30, 60 e 85 dias como máximo da data de factura. preços segundo tarifas e condições. Podem-se estudar operações a maior prazo dos indicados mediante efeitos avalados por a entidade bancária com o correspondente recargo financeiro por um prazo, assim como operações de leasing, nas quais beneficiaram das nossas bonificações segundo seja a forma de cobrar.

Facturações

Os fornecimentos efectuam-se à mais próxima disponibilidade de existências dentro do limite do crédito do cliente. No caso de pagamento adiantado não se procederá ao envio até ao total confirmação do cobro. Aplicarão os preços vigentes na data de fornecer independentemente a data do pedido. As reclamações por erros nos modelos, quantidades, diferenças de preços, etc ... deverão efectuar-se dentro de 10 dias seguintes à data do fornecimento. A guia de entrega remete-se valorado para uma rápida e eficaz comprovação.

Devoluções

Não admitimos devoluções de material sem a nossa expresaa conformidade à proposta do cliente, cobrando em todo o caso 20% da importância de gastos de maneo. Para evitar problemas des necessários recomendamos que verifiquem as especificações, preços e prazos de entrega do produto antes de fazer o pedido. o prazo limite será de 30 dias a partir da data da saída do material. O material deve ser devolvido nos próximos 15 dias de receber a autorização, no seu perfeito estado e na sua embalagem original, de contrário será devolvido.

Envios

Nas expedições especifica-se com a etiqueta “contém guia” no pacote donde se encontra. A mercadoria remete-se por agência de transportes indicada expressamente por o cliente, ou em ausência deste mandamos pela que mais nos convêm, reservando o direito para assegurar o envio. O material viaja por conta e risco do cliente, quando os portes de envio são a cargo do cliente se a agência não admitir as reclamações por golpes, roturas, perdas, etc... deveram realizar-se sempre frente à entidade transportadora, Preferivelmente no momento da recepção do material, e independentemente de que a mercadoria vá ou não assegurada (a maioria dos seguros cobrem só os casos de extravio, não os outros).

Revisões / Reposições / Problemas

No caso de detectar algum falho ou defeito no produto, devem comunicar via e-mail ou fax ao departamento comercial , indicando a nossa guia ou factura assim, como o motivo do problema. Enviaremos um número de devolução para a revisão do produto. Não se revisam /ou repõe-se material que não seja administrado por a nossa empresa.

Nota: a posessão por parte de um estabelecimento das nossas listas de preços e /ou estas condições de venda, não implica o carácter de distribuidor oficial de Mundocolor Iluminación Decorativa S.L. U.

Tribunais

As partes em assunto aos tribunais e juizes de barcelona renunciando o seu próprio foro e domicilio se o tiver.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Estas condiciones generales regulan las transacciones con nuestros clientes. Todo pedido cursado a Mundocolor Iluminación Decorativa S.L. U. queda sujeto a las mismas salvo aceptación expresa por nuestra parte de cualquier modificación propuesta.

Clientes

No se realizarán ventas a entidades que no acrediten estar legalmente constituidas para la actividad industrial o comercial correspondiente. Para clasificar a una entidad como cliente es necesario que nos remitan los datos básicos de la firma y fotocopias del D.N.I. o C.I.F. y Licencia Fiscal. La concesión de crédito comercial requerirá, además, que se nos faciliten referencias comerciales y bancarias apropiadas.

Crédito comercial

Mientras no se haya fijado crédito a un cliente las operaciones se realizarán por riguroso contado o pagado en avance. Igualmente se procederá en cuantos suministros sobrepasen el crédito asignado. Todo impagado o retraso en pago anula la disponibilidad de crédito del cliente, paralizándose los posibles suministros en tanto no se regularice la situación. Si esta situación fuera repetitiva se procederá a la cancelación del crédito.

Tarifa

Los precios se indican en las tarifas vigentes en cada momento y se complementan con las políticas comerciales correspondientes. Están sujetos a cambios sin previo aviso. El precio final de la facturación es franco desde nuestro almacén de BARCELONA. No incluyen portes, seguros, desplazamientos ni gastos de instalación. Los productos especiales no incluidos en la lista de precios están sujetos a cotización mediante oferta escrita o factura proforma, en las condiciones que en la misma se determinen. No se tomarán en consideración acuerdos verbales sobre este punto.

Condiciones de pago

Las formas de pago establecidas por MUNDOLIGHTING S.L.U. son:

Pago adelantado

Metálico o equivalente (talón conformado, cheque bancario, giro telegráfico, etc...) habiéndose cobrado la totalidad de la mercancía antes de su entrega. Bonificación del 2%.

Contado

Metálico o equivalente (talón conformado, cheque bancario, giro telegráfico, etc...) el pago por uno de estos sistemas será realizado en el mismo momento que el cliente reciba la mercancía. Bonificación del 2%.

Crédito

Mediante efectos aceptados y domiciliados en una cuenta corriente bancária con vencimientos a 30, 60 y 85 días como máximo de la fecha de la factura. Precios según tarifas y condiciones. Pueden estudiarse operaciones a mayor plazo de los indicados mediante efectos avalados por la entidad bancaria con el correspondiente recargo financiero por aplazamiento, así como operaciones de Leasing, las cuales se beneficiarán de nuestras bonificaciones según sea la forma de cobro.

Facturaciones

Los suministros se efectuaran a la más proxima disponibilidad de existencias, dentro del límite de crédito del cliente. En caso de pago adelantado no se procederá al envío hasta la total confirmación del cobro. Se aplicarán los precios vigentes en la fecha de suministro independentemente de la fecha de pedido. Las reclamaciones por errores en modelo, cantidades, diferencias en precios, etc... deberán efectuarse dentro de los 10 días siguientes a la fecha de suministro. El albarán de entrega se remite valorado para una rápida y eficaz comprobación.

Devoluciones

No admitimos devoluciones de material sin nuestra expresa conformidad a la propuesta del cliente, recargando en todo caso un 20% del importe por gastos de manejo. Para evitar molestias innecesarias, recomendamos se verifiquen las especificaciones, precios y plazo de entrega del producto antes de cursar el pedido. El plazo límite será de 30 días a partir de la fecha de salida del material. El material debe ser devuelto en los siguientes 15 días de recibir la autorización, en perfecto estado y en su embalaje original, de lo contrario será rechazado.

Envíos

En las expediciones se especifica con la etiqueta “Contiene Albarán” el bulto donde se encuentra. La mercancía se remite por la agencia de transportes indicada expresamente por el cliente o, en ausencia de este dato, por la que entendamos más conveniente, reservándonos el derecho a asegurar el envío. El material viaja por cuenta y riesgo del cliente aun cuando nos hayamos hecho cargo de los gastos de envío en nombre del cliente, si la agencia no admitiera las reclamaciones por golpes, roturas, pérdidas, etc... deberán realizarse siempre frente la entidad transportadora, preferiblemente en el momento de la recepción del material, e independentemente de que la mercancía vaya o no asegurada (la mayoría de los seguros cubren solamente los casos de extravío, no los deterioros).

Revisiones / Reposiciones / Incidencias

En caso de detectar algún fallo o defecto en el producto, deben comunicarlo via mail o fax al departamento comercial, indicando nuestro albarán o factura así como el motivo de la incidencia. Se les facilitará un número de devolución para la revisión. No se revisan/reponen materiales que no hayan sido suministrados por nuestra empresa. NOTA: La posesión por parte de un establecimiento de nuestras listas de precios y/o estas condiciones de venta, no implica el carácter de Distribuidor Oficial de Mundocolor Iluminación Decorativa S.L.U.

Tribunales

Las partes se someten a los tribunales y juzgados de BARCELONA renunciando a su propio fuero y domicilio si lo tuviese.



MUNDOCOLOR ILUMINACIÓN DECORATIVA, S.L.U

CENTRAL Y FÁBRICA / HEADQUARTERS

BARCELONA

Polígono el Regàs C/ dels Oficis, 25

08850 Gavà (BARCELONA) SPAIN

Tel.: +/34 - 93 630 28 00 Fax: +/34 - 93 630 29 66

e-mail: nacional@grupo-mci.com

DELEGACIONES / BRANCH OFFICES

MADRID

C/ Eduardo Marquina, 29. 28019 Madrid (MADRID)

Tel.: +/34 - 91 871 78 86 / 87 Fax: +/34 - 91 871 76 83

e-mail: mundocolorm@grupo-mci.com

www.grupo-mci.com

DISTRIBUIDOR / DISTRIBUTOR

