



# LED INSPIRATION

BY  **ZEMPER**



# LED INSPIRATION

BY  **ZEMPER**

# ÍNDICE · INDEX

## ➤ LUMINARIAS DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

LUMINAIRES DE SIGNALISATION ET BALISAGE  
SIGNALLING MARKER AND LUMINOUS BEACONS

	GHIA	14		PHINA 45	19
	TRAZE	14		PHINA 75	19
	MINIMINOR	14		PROYECTA	19
	BAAL R	15		NALA	20
	BAAL Q	15		LEDEX Q	20
	BAAL H	15		LEDEX QT	20
	LEDEX	16		FOX	22
	LEDEX T	16		FOX T	22
	MINOR	16		FOX PISO	22
	MINOR T	18		STEP	23
	RODEPI	18		APOLO E	23
	RODEPI T	18		DELOS	23



## &gt; DOWNLIGHTS

	DELOS PISO	24		JUPS 9	32
	DELOS 5	24		JUPS 14	32
	ALBOR 45	24		JUPS 26	32
	ALBOR 95	26		TUCAN M3	33
	MINIVEGA L	26		TUCAN M6	33
	MINIVEGA V	26		TUCAN M9	33
	MINIVEGA Q	27		ISIS A1	34
	MINIVEGA QT	27		ISIS A3	34
	MINIVEGA R	27		ISIS A6	34
	MINIVEGA RT	28		ISIS A9	36
	DUPLO	28		ISIS A12	36
	DIKRO	28		ISIS A15	36

ÍNDICE · INDEX

> PANTALLAS PLANAS LED  
LUMINAIRES EXTRA PLATS LED  
LED FLAT SCREENS



HPE

37



HPE T

37



HPE L

37



HPE LT

38



HPE DIKRO

38



NEX DIKRO

38



PETI LED

40



HPE TETRA

40



NEX TETRA

40



RIGA DIKRO

41



RIGA TETRA

41



CYGNUS ROUND

44



CYGNUS 10

44



CYGNUS 20

44



CYGNUS 300

45



CYGNUS 600

45









CYGNUS 1200

45



## ➤ LUMINARIAS DECORATIVAS

LUMINAIRES DÉCORATIFS  
DECORATIVE LIGHTING

	NILO R	48
	NILO Q	48
	NILO L	48
	HOTEC	49
	FULL TETRA	49
	PENDULED	49
	TUTI PENDURAL	50
	TUTI T	50
	ROMA	50
	PIPEX	51











## ➤ LUMINARIAS DE PAVIMENTO Y JARDÍN

LUMINAIRES POUR CHAUSSEE ET JARDIN  
GROUND AND GARDEN LIGHTING

	BALTIC	54
	HORUS A	54
	HORUS B	54
	HERMES 4,8	55
	MINIPISO DIKRO	55
	MINIPISO TETRA	55
	MINIPISO SPOT	56
	MEDIOPISO	56
	MEDIOPISO CUADRADO	56
	LEDEX BASE	58
	LEDEX ESPETO	58

ÍNDICE · INDEX

> BAÑADORES DE PARED  
WALLWASHERS

	MINIPIISO BASE	58		MINIATREX	62
	MINIPIISO ESPETO	59		MINIATREX EXT	62
	MEDIOPISO BASE	59		MINIATREX PISO	63
	MEDIOPISO ESPETO	59		REGULED	63
				CARRIL LED	64
				CARRIL ALTO LED	64
				REGLETA RÍGIDA LED	66
				CARRIL LED/C LENTE	66
				CARRIL ALTO LED/C LENTE	67
				CINTA LED	67

> DRIVERS

	CETI 12V 1-3W	70		DRACO 350mA 1-12W	72
	CETI 12V 0-6W	70		DRACO 350mA 1-18W	74
	CETI 12V 0-12W	70		LYNX 700mA 3-6W	74
	CETI 12V 0-20W	70		LYNX 700mA 3-12W	74
	CETI 12V 0-60W	71		LYNX 700mA 3-18W	74
	CRUX 24V 0-12W	71			
	CRUX 24V 0-20W	71			
	CRUX 24V 0-60W	71			
	CRUX 24V 0-100W	72			
	DRACO 350mA 1-3W	72			
	DRACO 350mA 1-8W	72			

# ÍNDICE ALFABÉTICO · INDEX ALPHABÉTIQUE · ALPHABETICAL INDEX

ALBOR 45	24
ALBOR 95	26
APOLO E	23
BAAL H	15
BAAL Q	15
BAAL R	15
BALTIC	54
CARRIL ALTO LED	64
CARRIL ALTO LED/C LENTE	67
CARRIL LED	64
CARRIL LED/C LENTE	66
CETI 12V 0-6W	70
CETI 12V 0-12W	70
CETI 12V 0-20W	70
CETI 12V 0-60W	71
CETI 12V 1-3W	70
CINTA LED	67
CRUX 24V 0-12W	71
CRUX 24V 0-20W	71
CRUX 24V 0-60W	71
CRUX 24V 0-100W	72
CYGNUS 10	44
CYGNUS 20	44
CYGNUS 300	45
CYGNUS 600	45
CYGNUS 1200	45
CYGNUS ROUND	44
DELOS	23
DELOS 5	24
DELOS PISO	24
DIKRO	28
DRACO 350mA 1-3W	72
DRACO 350mA 1-8W	72
DRACO 350mA 1-12W	72
DRACO 350mA 1-18W	74
DUPLO	28
FOX	22
FOX PISO	22
FOX T	22
FULL TETRA	49
GHIA	14
HERMES 4,8	55
HORUS A	54
HORUS B	54
HOTEC	49
HPE	37
HPE DIKRO	38
HPE L	37
HPE LT	38
HPE T	37
HPE TETRA	40
ISIS A1	34
ISIS A3	34
ISIS A6	34
ISIS A9	36
ISIS A12	36
ISIS A15	36
JUPS 9	32

JUPS 14	32
JUPS 26	32
LEDEX	16
LEDEX BASE	58
LEDEX ESPETO	58
LEDEX Q	20
LEDEX QT	20
LEDEX T	16
LYNX 700mA 3-6W	74
LYNX 700mA 3-12W	74
LYNX 700mA 3-18W	74
MEDIOPISO	56
MEDIOPISO BASE	59
MEDIOPISO CUADRADO	56
MEDIOPISO ESPETO	59
MINIATREX	62
MINIATREX EXT	62
MINIATREX PISO	63
MINIMINOR	14
MINIPISO BASE	58
MINIPISO DIKRO	55
MINIPISO ESPETO	59
MINIPISO SPOT	56
MINIPISO TETRA	55
MINIVEGA L	26
MINIVEGA Q	27
MINIVEGA QT	27
MINIVEGA R	27
MINIVEGA RT	28
MINIVEGA V	26
MINOR	16
MINOR T	18
NALA	20
NEX DIKRO	38
NEX TETRA	40
NILO L	48
NILO Q	48
NILO R	48
PENDULED	49
PETI LED	40
PHINA 45	19
PHINA 75	19
PIPEX	51
PROYECTA	19
REGLETA RÍGIDA LED	66
REGULED	63
RIGA DIKRO	41
RIGA TETRA	41
RODEPI	18
RODEPI T	18
ROMA	50
STEP	23
TRAZE	14
TUCAN M3	33
TUCAN M6	33
TUCAN M9	33
TUTI PENDURAL	50
TUTI T	50





## LEYENDA DE ICONOS · LÉGENDE D'ICÔNES · ICON LEGEND



Uso interior  
Utilisation intérieure  
Interior use



Uso exterior  
Utilisation extérieure  
Exterior use



Empotrado techo  
Encastré plafond  
Built-in ceiling (light)



Superficie techo  
Saillie plafond  
Surface ceiling (light)



Suspendido techo  
Suspendu plafond  
Hanging light



Empotrado pared  
Encastré mural  
Built-in sconce



Superficie pared  
Saillie mural  
Sconce



Empotrado suelo  
Encastré sol  
Recessed floor (light)



Superficie suelo  
Saillie sol  
Surface mount floor light



Otros montajes empotrados  
Autre montages encastrés  
Other built-in mountings



Empotrado en techo y/o pared  
Encastré plafond et/ou mural  
Built-in ceiling light and/or sconce



Otros montajes en superficie  
Autres montages en saillie  
Other surface mounts



Montaje en superficie en techo y/o pared  
Montage en saillie plafond et/ou mur  
Ceiling and/or wall surface mount



Alimentación  
Alimentation  
Power supply



Clase 1  
Classe 1  
Class 1



Clase 2  
Classe 2  
Class 2



Clase 3  
Classe 3  
Class 3



IP



IK



Apto para superficies inflamables  
Apte pour montage sur surface inflammable  
Suitable for (installation on) inflammable surfaces



Transformador no incluido  
Transformateur non inclus  
Transformer not included



Número de leds  
Nombre de Leds  
Number of LEDs



Temperatura del hilo incandescente  
Résistance au fil incandescent  
Temperature of incandescent wire



Luminaria orientable  
Luminaire orientable  
Multidirectional luminaire



Capacidad portante del producto  
Poids supporté par le luminaire  
Load-bearing capacity



Opción de emergencia  
Option secours  
Emergency option





Cuerpo en plástico  
Enveloppe en plastique  
Plastic body



Cuerpo en latón  
Enveloppe en laiton  
Brass body



Cuerpo en aluminio  
Enveloppe en aluminium  
Aluminium body



Cuerpo en acero inoxidable  
Enveloppe en acier inoxydable  
Stainless steel body



Cuerpo en hierro  
Enveloppe en fer  
Iron body



Marco en Aluminio  
Cadre en aluminium  
Aluminium frame



Marco en acero inoxidable  
Cadre en acier inoxydable  
Stainless steel frame



Difusor en Policarbonato  
Vasque en polycarbonate  
Polycarbonate diffuser



Difusor en acrílico  
Vasque en acrylique  
Acrylic diffuser



Difusor en vidrio  
Vasque en verre  
Glass diffuser



Lente  
Lentille  
Lens



Producto CE  
Produit CE  
EC product



Gestión avanzada de efectos RGB  
Option RGB  
Advanced (color) management of RGB effects



Blanco frío  
Blanc froid  
Cool white — 0



Blanco neutro  
Blanc neutre  
Neutral white — 1



Blanco cálido  
Blanc chaud  
Warm white — 2



Azul  
Bleu  
Blue — 3



Rojo  
Rouge  
Red — 4



Verde  
Vert  
Green — 5



Amarillo  
Jaune  
Yellow — 6

## REFERENCIA DE COLORES


RÉFÉRENCE DE COULEURS  
COLORS REFERENCE

### LLXPTI60010X

Al lado de los colores aparece un número de referencia del 0 al 6, son los números que habrá que sustituir por la **X** en el código del artículo.

Veillez remplacer le **X** dans le code de l'article par le numéro correspondant à la couleur de la LED choisie (de 0 à 6).

Next to the colours there's a reference number, from 0 to 6. These numbers must be replaced by the **X** in the code of the article.






## Luminarias de señalización y balizamiento


Luminaire de signalisation et balisage  
Signalling marker and luminous beacons



>GHIA




Ref.: **LGHASI100010I** 0,1W



>TRAZE




Ref.: **LTRASI100010I** 0,2W




>MINIMINOR




Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrement: **CMN2070**  
Ref.: **LMNASI200030I** 0,3W




# BAAL R <





Ref.: **LBAISI300100I** 1,2W



# BAAL Q <




Ref.: **LBAQSI300100I** 1,2W




15

# BAAL H <



Ref.: **LBAASI300100I** 1,2W



> LEDEX




Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrament: **CMN3690**  
Ref.: **LLXPSI200030I** 0,3W



Ref.: **LLXPSI30010XI** 1W




Ref.: **LLXPSI70030XI** 3W




> LEDEX T



Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrament: **CMN3690**  
Ref.: **LLXPTI60010XI** 1W



Ref.: **LLXPTI20010XI** 1W



> MINOR





Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrament: **CMN3690**  
Ref.: **LMNPSA200030A** 0,3W



Ref.: **LMNPSA30010XA** 1W



Ref.: **LMNPSA70030XA** 3W








## > MINOR T




Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d'encastrement: **CMN3690**  
Ref.: **LMNPTA60010XA** 1W



Ref.: **LMNPTA20010XA** 1W



10°-25°-40° - Elíptica



## > RODEPI



Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d'encastrement: **CMN3690**  
Ref.: **LROPSI200030I** 0,3W




Ref.: **LROESI30010XI** 1W



Ref.: **LROASI70030XI** 3W



10°-25°-40° - Elíptica



## > RODEPI T




Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d'encastrement: **CMN3690**  
Ref.: **LROATI60010XI** 1W



Ref.: **LROETI20010XI** 1W



10°-25°-40° - Elíptica





# PHINA 45 <



























Ref.: **LP4ASI100060I** 0,6W



# PHINA 75 <





























Ref.: **LP7ASI100060I** 0,6W





19


# PROYECTA <


































Ref.: **LPRASI100100I** 1W



>NALA



Ref.: **LN2ASA100100A** 1W



>LEDEX Q



Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrament: **CMN3690**

Ref.: **LLXQSI200030I** 0,3W




Ref.: **LLXQSI30010XI** 1W



Ref.: **LLXQSI70030XI** 3W



10°-25°-40°



>LEDEX QT



Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrament: **CMN3690**


Ref.: **LLXQTI60010XI** 1W



Ref.: **LLXQTI20010XI** 1W



10°-25°-40°







> FOX




Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrament: **CFX4550**  
Ref.: **LFXASA200030A** 0,3W




> FOX T




Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrament: **CFX5090**  
Ref.: **LFXATA60004XA** 0,2W



> FOX PISO




Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrament: **CFP7243**  
Ref.: **LFPATA60002XA** 0,2W



STEP <




Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrement: **CST4350**  
Ref.: **LSTASI10010XI** 1W




APOLO/E <



Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrement: **CAP1141**  
Ref.: **LAPASI200030I** 0,3W



Ref.: **LAPASI10009XI** 1W




23

DELOS <



Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrement: **CDL2981**  
Ref.: **LDLASI200070A** 0,7W



Ref.: **LDLXTI60060XA** 6W






## >DELOS PISO




Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrement: **CDL2981**  
Ref.: **LDLKSI200070A** 0,7W



Ref.: **LDLKTl60060XA** 6W





 300x145mm

## >DELOS 5



Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrement: **CDL2981**  
Ref.: **LDLGTl60060XA** 6W




 300x145mm

## >ALBOR 45




Ref.: **LALRTl600150l** 1,5W




 140x57mm



>ALBOR 95




Ref.: **LALRTI900320I** 3,2W




>MINIVEGA L




Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrament: **CMV2006**  
Ref.: **LVELSI200030I** 0,3W



>MINIVEGA V




Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrament: **CMV1671**  
Ref.: **LVEVSI200030I** 0,3W






# MINIVEGA Q <



Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrément: **CMV8080**  
Ref.: **LVEQSI30020XI** 2W




Ref.: **LVEQSI70060XI** 6W  
350 mA  
700 mA



# MINIVEGA QT <



Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrément: **CMV8080**  
Ref.: **LVEQTI60020XI** 2W



Ref.: **LVEQTI60060XI** 6W




27

# MINIVEGA R <




Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrément: **CMV1671**  
Ref.: **LVERSI200030I** 0,3W



Ref.: **LVENSI30020XI** 2W  
24 V DC, 4-pin connector, color wheel  
Ref.: **LVENSI70060XI** 6W  
350 mA, 2-pin connector, color wheel  
700 mA, 2-pin connector, color wheel




## > MINIVEGA RT




Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrément: **CMV1671**

Ref.: **LVENTI60020XI** 2W

Ref.: **LVENTI60060XI** 6W




## > DUPLO




Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrément: **CMN2070**

Ref.: **LDUASA200030A** 0,3W




## > DIKRO



Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrément: **CFX4550**

Ref.: **LDKASA200030A** 0,3W












Downlights

L E D   I N S P I R A T I O N


> JUPS 9




Ref.: LJUASA600090A 9W



> JUPS 14




Ref.: LJUASA600140A 14W



> JUPS 26




Ref.: LJUASA600260A 26W



# TUCAN M3 <




Ref.: LTCRSA300300A 3,6W



# TUCAN M6 <



Ref.: LTCASA300600A 7,2W




33

# TUCAN M9 <



Ref.: LTCASA300900A 10,8W






> ISIS A1




Ref.: LISASA300100A 3W



> ISIS A3




Ref.: LISASA300300A 3,6W



> ISIS A6



Ref.: LISASA300600A 7,2W








> ISIS A9




Ref.: LISASA300900A 10,8W



> ISIS A12




Ref.: LISASA301200A 14,4W




> ISIS A15



Ref.: LISASA301500A 18W



# HPE <



HPE LED 1W


HPE LED 3W

Ref.: LHPASA30010XA 1W

350  
mA

Ref.: LHPASA70030XA 3W

700  
mA



# HPE T <




Ref.: LHPATA60010XA 1W

230V  
50Hz




Ref.: LHPATA20010XA 1W

24 V  
AC



37

# HPE L <



HPE/L LED 1W

HPE/L LED 3W


Ref.: LHPLSA30010XA 1W

350  
mA

Ref.: LHPLSA70030XA 3W

700  
mA


10°-25°-40°





## > HPE LT




Ref.: **LHPLTA60010XA** 1W



Ref.: **LHPLTA20010XA** 1W




## > HPE DIKRO



Ref.: **LHPDTA60040XA** 4W

Ref.: **LHPDTA60120XA** 12W




## > NEX DIKRO



Ref.: **LDKNTA60040XA** 4W

Ref.: **LDKNTA60120XA** 12W











## > PETI LED



Ref.: **LPEATA60210XA** 21W



## > HPE TETRA



Ref.: **LHPTTA60040XA** 4W




Ref.: **LHPTTA60070XA** 7W



Ref.: **LHPTTA60120XA** 12W



Ref.: **LHPTTA60210XA** 21W



## > NEX TETRA



Ref.: **LTTNTA60040XA** 4W





Ref.: **LTTNTA60070XA** 7W






Ref.: **LTTNTA60120XA** 12W



Ref.: **LTTNTA60210XA** 21W



# RIGA DIKRO <




Ref.: **LDKRTI60040XI** 4W


Ref.: **LDKRTI60120XI** 12W




# RIGA TETRA <



RIGA TETRA 4W  
RIGA TETRA 7W  
RIGA TETRA 12W



RIGA TETRA 21W



Ref.: **LTTRTI60040XI** 4W




Ref.: **LTTRTI60070XI** 7W



Ref.: **LTTRTI60120XI** 12W



Ref.: **LTTRTI60210XI** 21W





INO

Petit Patapou






Pantallas planas led

Luminaires extra plats led  
led flat screens


L E D   I N S P I R A T I O N





## > CYGNUS ROUND




Ref.: **LFEATA601500A** 15W





## > CYGNUS 10




Ref.: **LFEQTA600020A** 2W



## > CYGNUS 20




Ref.: **LFEQTA600900A** 9W




## CYGNUS 300 <




Ref.: **LFEPTA601800A** 18W



## CYGNUS 600 <



Ref.: **LFEQTA607200A** 72W




45

## CYGNUS 1200 <



Ref.: **LFERTA607200A** 72W







Decorativas

Luminares décoratifs  
Decorative lighting


L E D   I N S P I R A T I O N



## > NILO R




Ref.: **LNLRSA100020A** 0,24W




## > NILO Q




Ref.: **LNLQSA100020A** 0,24W



## > NILO L



Ref.: **LNLLTA600010A** 0,18W




# HOTEC <



Ref.: **LHCATL60010XA** 1W

5°-10°-25°-40°



# FULL TETRA <




Ref.: **LFTATA60040XA** 4W

4

Ref.: **LFTATA60070XA** 7W

7

10°-25°-40°-60°



49

# PENDULED <




Ref.: **LPDATA60010XA** 1W

230V 50Hz


Ref.: **LPDATA20010XA** 1W

24 V AC


10°-25°-40°



## > TUTI PENDURAL




Ref.: **LTUITA60018XA** 1W



## > TUTI T





Ref.: **LTUATA60018XA** 1W




## > ROMA




Ref.: **LRAETA60020XA** 2W



# PIPEX <



Ref.: LPPXTA60010XA 1W










Luminarias pavimento y jardín

Luminaire pour chaussée et jardin


Ground and garden lighting

L E D   I N S P I R A T I O N


## > BALTIC




Ref.: **LBAAQI100300I** 1W




## > HORUS A




Ref.: **LHOETA600080A** 0,72W



## > HORUS B




Ref.: **LHOATA600080A** 0,72W



## HERMES 4,8 <




Ref.: **LHMKT1600480I** 4,8W



## MINIPISO DIKRO <



Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d'encastrement: **CMM1001**  
Ref.: **LPIDS1200030I** 0,3W



Ref.: **LPIDTI60040XA** 4W




Ref.: **LPIDTI60120XA** 12W




55

## MINIPISO TETRA <



Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d'encastrement: **CMM1001**  
Ref.: **LMTNTA60040XI** 4W



Ref.: **LMTNTA60120XI** 12W






## > MINIPISO SPOT




Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d'encastrement: **CMM1001**  
Ref.: **LPIUSA200030A** 0,3W




Ref.: **LPIUTA60010XA** 1W




## > MEDIOPISO




Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d'encastrement: **CME2102**  
Ref.: **LPIMTI60210XA** 21W



## > MEDIOPISO CUADRADO




Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d'encastrement: **CME2102**  
Ref.: **LPICTI60210XA** 21W







## > LEDEX BASE





Ref.: **LLXBSI30010XI** 1W

350 mA


Ref.: **LLXBSI70030XI** 3W

700 mA

10°-25°-40°



## > LEDEX ESPETO




Ref.: **LLXSSI30010XI** 1W

350 mA


Ref.: **LLXSSI70030XI** 3W

700 mA

10°-25°-40°




## > MINIPISO BASE




Ref.: **LPINTI60020XA** 1W


10°-25°-40° - Elíptica




## MINIPISO ESPETO <

Ref.: **LPISTI60018XA** 1W


 10°-25°-40° - Elíptica




## MEDIOPISO BASE ◀

Ref.: **LPIATI60210XA** 21W


 10°-25°-40° - Elíptica



MEDIOPISO ESPETO <

Ref.: **LPISTI60210XA** 21W

④  $10^{\circ}$ - $25^{\circ}$ - $40^{\circ}$  - Elíptica









Bañadores de pared  
Wallwashers

L E D   I N S P I R A T I O N

## > MINIATREX



Ref.: **LMAASI20150XA** L: 280 mm 15W





Ref.: **LMAASI20300XA** L: 530 mm 30W



Ref.: **LMAASI20450XA** L: 780 mm 45W



Ref.: **LMAASI20600XA** L: 1.030 mm 60W



## > MINIATREX EXT



Ref.: **LMAESA20150XA** L: 280 mm 15W





Ref.: **LMAESA20300XA** L: 530 mm 30W



Ref.: **LMAESA20450XA** L: 780 mm 45W





Ref.: **LMAESA20600XA** L: 1.030 mm 60W



## MINIATREX PISO <



Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrément: **CMA0250**

Ref.: **LMAPSA20150XA** L: 306 mm 15W  



Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrément: **CMA0500**


Ref.: **LMAPSA20300XA** L: 556 mm 30W  


Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrément: **CMA0750**

Ref.: **LMAPSA20450XA** L: 806 mm 45W  

Caja de empotrar · Recessed box · Boitier d' encastrément: **CMA1000**

Ref.: **LMAPSA20600XA** L: 1.056 mm 60W  

 10°-25°-40°



## REGULED <



L: 600mm

Ref.: **LREASI20036XI** 3,6W



L: 900mm

Ref.: **LREASI20054XI** 5,4W



L: 1500mm


Ref.: **LREASI20090XI** 9W



L: 1800mm


Ref.: **LREASI20108XI** 10,8W







## > CARRIL LED



### DIFUSOR PARA CARRIL LED

Montado a presión  
Dimensiones del difusor: 2000x20,3x10,6mm  
Disponible en blanco, transparente u opal  
Pérdida de rendimiento: blanco: -38%, opal: -18%, transparente -8%

### COVER LED PROFILE

Applied with pressure  
Dimensions: 2000x20,3x10,6mm  
Available in white, transparent and frosted  
Transmission level: white -38%, frosted: -18%, transparent -8%

### VASQUE POUR PROFILE LED

Clipsé sur le profile  
Dimensions du diffuseur: 2000x20,3x10,6mm  
Disponible en blanc, transparent ou opale  
Perte de rendement: blanc: -38%, opale: -18%, transparent -8%

### TAPA LATERAL CARRIL LED

Tapa de plástico pintada en gris plata 23x19x6mm  
Para utilizar con el perfil LED

### LED PROFILE END CAP

Plastic end cap painted in grey metallic 23x19x6mm  
To be applied in LED profile

### BOUCHON PROFILE LED

Bouchon en plastique peint en gris métallisé 23x19x6mm  
À utiliser avec le profile LED

### CARRIL LED

Cuerpo extrudido en aluminio anodizado 2000x18x9mm  
Preparado para ser equipado con un difusor PERFIL LED (con o sin lente)  
Preparado para ser equipado con un módulo LED (flexible o rígido)

### LED PROFILE

Anodised aluminium extruded body 2000x18x9mm  
Prepared to be equipped with covers LED profile (with or without lens)  
To be equipped with LED slim modules (rigid or flexible)

### PROFILE LED

Corps extrudé en aluminium anodisé 2000x18x9mm  
Préparé pour être équipé d'un diffuseur profile LED (avec ou sans lentille)  
Préparé pour être équipé d'un module LED (flexible ou rigide)

### FIJACIÓN CARRIL


Dimensiones de la fijación: 33,45x18,7x6,5mm

### FIXING PLATE



Dimensions: 33,45x18,7x6,5mm

### FIXATION PROFILE

Dimensions de la fixation: 33,45x18,7x6,5mm



## > CARRIL ALTO LED



### DIFUSOR PARA CARRIL LED ALTO

Montado a presión  
Dimensiones del difusor: 2000x20,3x10,6mm  
Disponible en blanco, transparente u opal  
Pérdida de rendimiento: blanco: -38%, opal: -18%, transparente -8%

### COVER LED PROFILE

Applied with pressure  
Dimensions: 2000x20,3x10,6mm  
Available in white, transparent and frosted  
Transmission level: white -38%, frosted: -18%, transparent -8%

### VASQUE POUR PROFILE LED HAUT

Clipsé sur le profile  
Dimensions du diffuseur: 2000x20,3x10,6mm  
Disponible en blanc, transparent ou opale  
Perte de rendement: blanc: -38%, opale: -18%, transparent -8%

### TAPA LATERAL CARRIL LED ALTO

Tapa de plástico pintada en gris plata 46x26x6mm  
Para utilizar con el perfil LED

### LED PROFILE END CAP

Plastic end cap painted in grey metallic 46x26x6mm  
To be applied in LED profile

### BOUCHON PROFILE LED HAUT

Bouchon en plastique peint en gris métallisé 46x26x6mm  
À utiliser avec le profile LED

### CARRIL LED ALTO


Cuerpo extrudido en aluminio anodizado 2000x22x37mm  
Preparado para ser equipado con un difusor PERFIL LED (con o sin lente)  
Preparado para ser equipado con un módulo LED (flexible o rígido)

### LED PROFILE

Anodised aluminium extruded body 2000x22x37mm  
Prepared to be equipped with covers LED profile (with or without lens)  
To be equipped with LED slim modules (rigid or flexible)


### PROFILE LED HAUT

Corps extrudé en aluminium anodisé 2000x22x37mm  
Préparé pour être équipé d'un diffuseur profile LED (avec ou sans lentille)  
Préparé pour être équipé d'un module LED (flexible ou rigide)





## > REGLETA RÍGIDA LED



Banda rígida de LED con conectores  
Preparado para ser montado en perfil LED (alto y bajo)  
Suministrado por múltiples de 100mm de longitud, alimentación a 24V dc

Rigid LED slim module with connectors  
Needs transformer  
Prepared to be applied in LED profile (high or low)  
To be implemented in multiple 100mm length, fed in 24V dc

Bande rigide de LED avec connecteurs  
Préparée pour être utilisée avec le profile LED (haut et bas)  
Fournie par multiples de 100mm, alimentation à 24V dc

### LED (todos los colores)

LEDs (all colours)  
LED (toutes les couleurs)

Longitud mínima	Consumo (max)
Min lenght	Consumption (max)
Longueur minimum	Consommation (max)
100mm	0,6W
300mm	1,8W

### Medida de carril estándar

Standard profile measure  
Dimensions profile standard

Longitud Carril	Nº de módulos (longitud)
Profile lenght	Nº module ( lenght)
Longueur profile	Nº de modules (longueur)
máx: 2000mm	20 unidades (2000mm)
min: 110mm	1 unidad (100mm)
max: 2000mm	20 un (2000mm)
min: 110mm	1 un (100mm)
max: 2000mm	20 unités (2000mm)
min: 110mm	1 unité (100mm)

### RGB


Longitud mínima	Consumo (max)
Min lenght	Consumption (max)
Longueur minimum	Consommation (max)
100mm	1,8W (Blanco/White/Blanc)
300mm	5,4W (Blanco/White/Blanc)

### Medida de carril estándar

Standard profile measure  
Dimensions profile standard

Longitud Carril	Nº de módulos (longitud)
Profile lenght	Nº module ( lenght)
Longueur profile	Nº de modules (longueur)
máx: 2000mm	20 unidades (2000mm)
min: 110mm	1 unidad (100mm)
max: 2000mm	20 un (2000mm)
min: 110mm	1 un (100mm)
max: 2000mm	20 unités (2000mm)
min: 110mm	1 unité (100mm)

## > CARRIL LED/C LENTE



### DIFUSOR PARA CARRIL LED CON LENTE DE AMPLIACIÓN

Montado a presión  
Dimensiones del reflector: 2000x 20,5x 11mm  
Disponble en transparente con ángulo de apertura de lente de 45°  
Distribución de la luz homogénea con el doble de iluminación

### LENS COVER LED PROFILE

Applied with pressure  
Dimensions: 2000x 20,5x 11mm  
Available in transparent with 45° beam angle  
Homogeneous light distribution for double lighting

### VASQUE POUR PROFILE LED AVEC LENTILLE D'AMPLIATION

Clipsé sur le profile  
Dimensions du diffuseur: 2000x 20,5x 11mm  
Disponble en transparent avec angle d'ouverture de la lentille de 45°  
Distribution de la lumière homogène avec le double d'éclairage

### TAPA LATERAL CARRIL LED

Tapa de plástico pintada en gris plata 23x19x6mm

### LED PROFILE END CAP

Plastic end cap painted in grey metallic 23x19x6mm

### BOUCHON PROFILE LED

Bouchon en plastique peint en gris métallisé 23x19x6mm

### CARRIL LED

Cuerpo extrudido en aluminio anodizado  
Preparado para ser equipado con un difusor  
PERFIL LED (con o sin lente)  
Dimensiones del perfil: 2000x18x9mm  
Preparado para ser equipado con un módulo LED (flexible o rígido)

### LED PROFILE

Anodised aluminium extruded body  
Prepared to be equipped with covers LED profile (with or without lens)  
Dimensions: 2000x18x9mm  
To be equipped with LED slim modules (rigid or flexible)

### PROFILE LED

Corps extrudé en aluminium anodisé  
Préparé pour être équipé d'un diffuseur profile LED (avec ou sans lentille)  
Dimensions du profile: 2000x18x9mm  
Préparé pour être équipé d'un module LED (flexible ou rigide)

### FIJACIÓN CARRIL

Dimensiones de la fijación: 33,45x18,7x6,5mm

### FIXING PLATE


Dimensions: 33,45x18,7x6,5mm

### FIXATION PROFILE

Dimensions de la fixation: 33,45x18,7x6,5mm



# CARRIL ALTOLED/C LENTE <



## DIFUSOR PARA CARRIL LED ALTO CON LENTE DE AMPLIACIÓN

Montado a presión  
Dimensiones de la tapa: 2000x 20,5x 11mm  
Disponible en transparente con ángulo de apertura de lente de 45°  
Distribución de la luz homogénea con el doble de iluminación

## LENS COVER LED PROFILE

Cover with lens for LED profile  
Applied with pressure  
Dimensions: 2000x 20,5x 11mm  
Available in transparent with 45° beam angle  
Homogeneous light distribution for double lighting

## VASQUE POUR PROFILE LED HAUT AVEC LENTILLE D'AMPLIATION

Clipsé sur le profile  
Dimensions du diffuseur: 2000x 20,5x 11mm  
Disponible en transparent avec angle d'ouverture de la lentille de 45°  
Distribution de la lumière homogène avec le double d'éclairage

## TAPA LATERAL CARRIL LED ALTO

Tapa de plástico pintada en gris metalizado  
Dimensiones de la tapa: 46x26x6mm

## LED PROFILE END CAP

Plastic end cap painted in grey metallic  
Dimensions: 46x26x6mm

## BOUCHON PROFILE LED HAUT

Bouchon en plastique peint en gris métallisé  
Dimensions des bouchons: 46x26x6mm

## CARRIL LED ALTO


Cuerpo extrudido en aluminio anodizado  
Preparado para ser equipado con un difusor PERFIL LED (con o sin lente)  
Dimensiones del perfil: 2000x22x37mm  
Preparado para ser equipado con un módulo LED (flexible o rígido)

## LED PROFILE

Anodised aluminium extruded body  
Prepared to be equipped with covers LED profile (with or without lens)  
Dimensions: 2000x22x37mm  
To be equipped with LED slim modules (rigid or flexible)

## PROFILE LED HAUT

Corps extrudé en aluminium anodisé  
Préparé pour être monté avec un diffuseur profile LED (avec ou sans lentille)  
Dimensions du profile: 2000x22x37mm  
Préparé pour être équipé d'un module LED (flexible ou rigide)



# CINTA LED <

Banda flexible de LED con adhesivo  
Preparado para ser utilizado con el perfil LED (alto y bajo)  
Suministrado por múltiples de 140mm o 200mm de longitud, según la tabla anexa

Manoeuvrable and flexible LED slim module with adhesive  
Prepared to be applied in LED profile (high or low)  
To be implemented in multiple 140mm or 200mm length, as shown in the table above

Bande flexible de LED avec adhésif  
Préparée pour être utilisée avec le profile LED (haut et bas)  
Fournie par multiples de 140mm ou 200mm de longueur selon le tableau annexé

## LED LEDs LED

Longitud mínima	Consumo (max)
Min lenght	Consumption (max)
Longueur minimum	Consommation (max)

140mm	1,5W (Blanco/Blanc/White)
140mm	1,25W (Otro color/Autres couleurs/Other Colours)

## Medida de carril estándar

Longitud Carril	Nº de módulos (longitud)
Profile lenght	Nº module ( lenght)
Longueur profile	Nº de modules (longueur)

máx:	2000mm	14 unidades (1960mm)
mín:	150mm	1 unidad (140mm)
max:	2000mm	14 un (1960mm)
min:	150mm	1 un (140mm)
max:	2000mm	14 unités (1960mm)
min:	150mm	1 unité (140mm)

## RGB

Longitud mínima	Consumo (max)
Min lenght	Consumption (max)
Longueur minimum	Consommation (max)

200mm	2,75W (Blanco/White/Blanc)
-------	----------------------------

## Medida de carril estándar

Longitud Carril	Nº de módulos (longitud)
Profile lenght	Nº module ( lenght)
Longueur profile	Nº de modules (longueur)

máx:	2000mm	20 unidades (2000mm)
mín:	210mm	1 unidad (100mm)
max:	2000mm	20 un (2000mm)
min:	210mm	1 un (100mm)
max:	2000mm	20 unités (2000mm)
min:	210mm	1 unité (100mm)











LHV 100...

 $\epsilon = 70^\circ$ 


 Министарство  
 образовања, науке  
 i sporta


 Министарство  
 образовања, науке  
 i sporta


## Drivers

LED INSPIRATION

> CETI 12V 1-3W




Ref.: **LFAT0120003**



> CETI 12V 0-6W




Ref.: **LFAT0120006**



> CETI 12V 0-12W




Ref.: **LFAT0120012**




> CETI 12V 0-20W



Ref.: **LFAT0120020**




# CETI 12V 0-60W <



Ref.: LFAT0120060




# CRUX 24V 0-12W <



Ref.: LFAT0240012




# CRUX 24V 0-20W <



Ref.: LFAT0240020



# CRUX 24V 0-60W <



Ref.: LFAT0240060






> CRUX 24V 0-100W




Ref.: LFAT0240100



> DRACO 350mA 1-3W




Ref.: LFAC0350003



> DRACO 350mA 1-8W




Ref.: LFAC0350008



> DRACO 350mA 1-12W



Ref.: LFAC0350012






> DRACO 350mA 1-18W




Ref.: **LFAC0350018**



> LINX 700 mA 3-6W




Ref.: **LFAC0700006**



> LINX 700 mA 3-12W




Ref.: **LFAC0700012**



> LINX 700 mA 3-18W



Ref.: **LFAC0700018**



DRIVERS

FAMILIA	SALIDA	POTENCIA	CÓDIGO
CETI	12 Vdc	3 W	LFAT0120003
		6 W	LFAT0120006
		12 W	LFAT0120012
		20 W	LFAT0120020
		60 W	LFAT0120060
CRUX	24 Vdc	12 W	LFAT0240012
		20 W	LFAT0240020
		60 W	LFAT0240060
		100 W	LFAT0240100
DRACO	350mA	3 W	LFAC0350003
		8 W	LFAC0350008
		12 W	LFAC0350012
		18 W	LFAC0350018
LYNX	700mA	6 W	LFAC0700006
		12 W	LFAC0700012
		18 W	LFAC0700018





















**Electrozemper S.A.**  
Avenida de la Ciencia, s/n  
(Polígono Industrial Avanzado)  
13005 Ciudad Real (España)  
Tel.: +34 902 11 11 97  
Fax: +34 902 22 22 97  
info@zemper.com  
**www.zemper.com**

**Zemper France**  
2-4 allée du Vivarais  
Parc de la Petite Montagne Sud  
91090 Lisses (France)  
Tel: +33 (0)1 60 78 18 57  
Fax: +33 (0) 1 69 91 16 47  
zemper@zemper.fr  
**www.zemper.fr**