

Lampade da parete orientabili (360°), soffitto o sospensione. Corpo in alluminio anodizzato o verniciato bianco; vetro bianco satinato, nero o metallizzato a specchio.

Per le versioni in alluminio, una serie di schermi opzionali permette di ottenere svariati effetti luminosi.

Sospensioni con elemento di decentramento incluso.

Swivelling wall lamp (360°), ceiling or suspensions. Body in anodized or white painted aluminium, white satin, black or mirror metallized glass. Aluminium models can be accessorised with a series of screens to provide different light effects. Suspensions are supplied with displacement component.


Applique pivotante (360°), plafonniers ou suspensions, Corp en aluminium anodisé ou blanc, verre blanc satiné, noir ou métallisé effet miroir. Les versions en aluminium peuvent être accessoirisé avec des écrans pour donner différents effets de lumière. Les suspensions sont livrées avec élément de déplacement.

Drehbaren Wandleuchten (360°), Decken- und Körper aus Aluminium eloxiert oder weiß lackiert, Opal- Schwarz oder verspiegeltem Glass. Für die Aluminiumversionen sind Vorätze zur Erzielung von Lichteffekten als Zubehör erhältlich.

Pendelversionen mit Umlenkelement.

Lamparas de pared ajustables (360°), de pared, techo o colgantes, de aluminio anodizado o pintado blanco; vidrio blanco satinado, negro, o metalizado como uno espejo. Pantallas opcionales para variados efectos luminosos por las versiones en aluminio. Elemento para desplazar incluido en las colgantes.

Ориентруемый (на 360 градусов) настенный, потолочный или подвесной светильник из анодированного алюминия. Белое сатинированное черное или зеркальное металлизированное стекло. Для вариантов в алюминии дополнительные аксессуары дают разные световые эффекты на стене. Подвесной светильник с элементом децентрализации



1162	1,5 kg
50W E27 PAR 20	
16W E27 Fluo EL	
10W E27 Led (cod. 0105)	
.01 .45	




Art. 0187 .01-.45 max 33W ECO



Art. 0189 .01-.45 max 20W ECO



Art. 0205 .01-.45 max 20W ECO





4281	0,5 kg
20-33-48W G9 ECO	
4W G9 Led	
.01 .45	




Art. 0205 .01 - .45
Cornice in acciaio con
vetro pirex sabbato - IP40
utilizzabile con lampadina
h. massima 55mm.

Steel frame with
sandblasted
pirex glass-IP40
Suitable only using lamp
h. max 55mm



5176 0,5 kg
50-75W GU10
7W GU10 Led (cod. 0103)
F .01 .45



5177 0,9 kg
50W E27 PAR20
16W E27 Fluo EL
10W E27 Led (cod. 0105)
F .01 .45




.57




.55




.59





4282	0,6 kg
48W G9 ECO	
4W G9 Led	
.55 .57 .59	



5185	1 kg
33W G9 ECO	
40W G9 Decopin	
7W G9 Fluo EL	
4W G9 Led	
.55 .57 .59	



1160	5 kg
4x33W G9 ECO	
4x40W G9 Decopin	
4x7W G9 Fluo EL	
4x4W G9 Led	
.55 .57 .59	



1147	0,9 kg
48W G9 ECO	
40W G9 Decopin art	
7W G9 Fluo EL	
4W G9 Led	
.55 .57 .59	



ALEA MAXI

design: ABS Studio

Lampada a plafone in alluminio verniciato bianco. Un sistema d'aggancio magnetico ne facilita l'installazione. Tecnologia Led con modulo True White di CREE.


Ceiling lamp in white lacquered aluminium. Dispose of a magnetic retain system for easy installation. LED module CREE using True White Technology.

Lampe à plafond en aluminium verni blanc. Douée d'un système d'ancrage magnétique pour une installation facile. Technologie LED avec module CREE True White.

Deckenleuchte aus Weiß lackiertem Aluminium. Mit magnetische Befestigung zur einfache Installation. LED Technologie, CREE Modul True White.

Lámpara de techo de aluminio pintado blanco. Un sistema de enganche magnético facilita la instalación. Tecnología LED con modulo CREE True White.

Потолочный светильник из алюминия, окрашенного в белый цвет. Система для крепления с помощью магнитов. Светодиодная технология с модулем CREE True White.



5513

1,5 kg

Led 12W CRI > 90 3000° K



.01

