





BUBBLED

design P. Pepere

105

Apparecchi luminosi IP65 a luce diffusa in alluminio anodizzato (rinforzato per esterno). Diffusore in metacrilato trasparente con inclusione di bolle. Cavo in neoprene da 250 cm. Predisposti per installazione a pavimento o su terreno. ALIMENTATORE NON INCLUSO.

Bollards IP65 for diffused light, stem in anodized aluminium (reinforced anodizing for outdoor). Transparent methacrylate diffuser with bubbles enclosure. Neoprene cable 250 cm. For installation on tile pavement or on soft ground. CONVERTER NOT INCLUDED.

Poteaux IP65 pour lumière diffusé, structure en aluminium en finition anodisé (anodisation renforcée pour extérieur). Diffuseur en méthacrylate avec inclusion de boules. Câble en Néoprène 250 cm. Prévu pour installation sur pavements ou sur terrain. CONVERTISSEUR PAS INCLUS.

Außenleuchte IP65 für diffuses Licht, Gestell aus Aluminium eloxiert (verstärktem Eloxierung für Außenbereich). Diffusor aus Methackrylat mit Luftblasen. Neopren Stromkabel 250 cm. Vorsehen für Montage auf Boden oder auf Land. KONVERTER NICHT INKLUSIV

Aparato de iluminacion IP65 por luz difusa, soporte en aluminio, acabado anodizado (anodización reforzada para exterior). Diffusor en metacrilado transparente con inclusión de bolas. Cable en Neopreno 250 cm. Instalacion en pavimentaciones y suelo. CONVERTIDOR NO INCLUIDO


Уличный светильник рассеянного света с классом защиты IP65. Корпус из анодированного алюминия (усиленное анодирование для улицы). Прозрачный диффузор из метакрилата с пузырьками воздуха внутри. С кабелем из неопрена длиной 250 см. Для установки в мостовую или в грунт. БЕЗ КОНВЕРТЕРА.

BUBBLED

design: P. Pepere

3500 1 kg


2W 500mA 3700° K



.45

3501 1,3 kg

2W 500mA 3700° K



.45



Accessories

0246 Box + Plate	0245 Picchetto Stake	0243 Connettore stagno IP67 IP 67 Connector	0252.45 Copribase Basecover


Drivers

0127 500 mA (1-6 Bubbled)	0113/IP 500 mA (1-8 Bubbled)	0143 500 mA (1-7 Bubbled)






1 kg



.45

1,3 kg



.45

Accessories



0246
Box + Plate



0245
Picchetto
Stake



0252.45
Copribase
Basecover



0163
IR Sensor



0165
IR Remote Controller



0166
Sinc. Cable

Drivers



0164
Driver RGB 120W



0167
Driver RGB 22W



0168
Converter 1/5 RGB

