

Lampada a sospensione a luce indiretta realizzata in alluminio verniciato con diffusore in metacrilato satinato.

Le forme minimali, risultato di un'estrema ricerca geometrica, ben si adattano a qualsiasi ambiente, sia pubblico che privato.

Disponibile in due finiture e versioni dimmerabile.

Il rosone o la piastra di fissaggio su soffitti in cartongesso è da ordinare separatamente.

La collezione Bureau si completa con le versioni da Terra (pg. 240) e a parete (pg. 346).

*Indirect light suspension lamp made of painted aluminum with satin methacrylate diffuser.*

*The minimal shapes, the result of extreme geometric research, are well suited to any environment, both residential and public.*

*Available in two finishes and dimmable versions.*

*The ceiling rose or the fixing plate for plasterboard ceilings must be ordered separately.*

*The Bureau collection is completed with the floor version (pg. 240) And wall (pg. 346)*

*Lampe à suspension à lumière indirecte en aluminium peint avec diffuseur en méthacrylate satiné.*

*Les formes minimales, résultat d'une recherche géométrique extrême, s'adaptent bien à tout environnement, tant public que privé.*

*Disponible en deux finitions et versions dimmables.*

*La rosace ou la plaque de fixation sur plafond en placoplâtre doivent être commandées séparément.*

*La collection Bureau est complétée par les versions sol (p. 240) et applique (p. 346).*

*Lámpara de suspensión de luz indirecta fabricada en aluminio pintado con difusor de metacrilato satinado.*

*Las formas mínimas, resultado de una investigación geométrica extrema, se adaptan bien a cualquier entorno, tanto público como privado.*

*Disponible en dos acabados y versiones regulables.*

*El rosetón o la placa de fijación en techos de placas de yeso deben pedirse por separado.*

*La colección Bureau se completa con las versiones suelo (pág. 240) Y pared (pág. 346).*

*Indirektlicht Pendelleuchte aus lackiertem Aluminium mit satinierter Methacrylat-Diffusor.*

*Die minimalen Formen, das Ergebnis extremer geometrischer Forschung, passen gut zu jeder öffentlichen und privaten Umgebung.*

*Erhältlich in zwei Ausführungen und dimmbaren Versionen.*

*Bei Gipskartondecken muss der Deckenbaldachin bzw. die Befestigungsplatte separat bestellt werden.*

*Die Bureau-Kollektion wird mit den Versionen Boden (S. 240) und Wand (S. 346) vervollständigt.*

*Подвесной светильник отраженного света из окрашенного алюминия с рассеивателем из сатинированного метакрилата.*

*Минимальные формы, результат экстремальных геометрических исследований, хорошо подходят для любой среды, как общественной, так и частной.*

*Доступен в двух вариантах отделки и версии с регулируемой яркостью.*

*Потолочную розетку или планку для крепления к потолку из гипсокартона необходимо заказывать отдельно.*

*Коллекция «Бюро» дополняется напольным (стр. 240) И пристенным (стр. 346) Вариантами.*

# Bureau






Esempio d'installazione con piastra in cartongesso (1554 + 0959). Example of installation with plate for plasterboard false ceilings (1554 + 0959).

**1554**

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Color temperature	Light sources	lm
<b>/W</b> 4000K	LED 25,3W	4080lm
<b>/WW</b> 3000K	LED 25,3W	3880lm
<b>/XW</b> 2700K	LED 25,3W	3620lm

1,20 Kg



Rosoni - Ceiling roses

**0955**

IN: 50/60Hz 220-240V

Rosone completo di alimentatore - 1 Bureau  
Ceiling rose with converter - 1 Bureau

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

0,60 Kg

**0955 dim PUSH 1...10V**

IN: 50/60Hz 220-240V

Rosone completo di alimentatore DIMMERABILE PUSH 1...10V - 1 Bureau  
Ceiling rose with DIMMABLE PUSH 1...10V converter - 1 Bureau

- .01/DIM Bianco - White
- .02/DIM Nero - Black

0,6 Kg

**0955 dim DALI**

IN: 50/60Hz 220-240V

Rosone completo di alimentatore DIMMERABILE DALI - 1 Bureau  
Ceiling rose with DIMMABLE DALI converter - 1 Bureau

- .01/DALI Bianco - White
- .02/DALI Nero - Black

0,60 Kg

**0959**

IN: 50/60Hz 220-240V

Piastra per cartongesso con alimentatore - 1 Bureau  
Plasterboard ceiling rose with converter - 1 Bureau

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

0,30 Kg

**0959 dim PUSH 1...10V**

IN: 50/60Hz 220-240V

Piastra per cartongesso con alimentatore DIMMERABILE PUSH 1...10V - 1 Bureau  
Plasterboard ceiling rose with DIMMABLE PUSH 1...10V converter - 1 Bureau

- .01/DIM Bianco - White
- .02/DIM Nero - Black

0,30 Kg



**0959 dim DALI**

IN: 50/60Hz 220-240V



Piastra per cartongesso con alimentatore DIMMERABILE DALI - 1 Bureau  
Plasterboard ceiling rose with DIMMABLE DALI converter - 1 Bureau

- .01/DALI Bianco - White
- .02/DALI Nero - Black

0,30 Kg



Il driver fornito passa dal foro incasso della piastra per cartongesso art. 0959  
The supplied driver passes through the recessed hole of the Plasterboard ceiling rose art. 0959



Lampada da Terra a luce indiretta realizzata in alluminio verniciato con diffusore in metacrilato satinato.

Le forme minimali, risultato di un'estrema ricerca geometrica, ben si adattano a qualsiasi ambiente, sia pubblico che privato. Disponibile anche la versione dimmerabile.

La collezione Bureau si completa con le versioni a parete (pg.346) e a sospensione (pg.164).

*Floor lamp with indirect light made of painted aluminum with satin methacrylate diffuser.*

*The minimal design, achieved with an extreme geometric research, perfectly matches any type of environment, either public or private.*

*Dimmable version also available.*

*The Bureau collection is completed with the wall (pg.346) and suspension (pg.164) applications.*

*Lampadaire à lumière indirecte en aluminium peint avec diffuseur en méthacrylate satiné.*

*Les formes minimales, résultat d'une recherche géométrique extrême, s'adaptent bien à tout environnement, tant public que privé.*

*Version à intensité variable également disponible.*

*La collection Bureau est complétée par les versions murales (p.346) et suspension (p.164).*

*Lámpara de pie de luz indirecta fabricada en aluminio pintado con difusor de metacrilato satinado.*

*Las formas mínimas, resultado de una investigación geométrica extrema, se adaptan bien a cualquier entorno, tanto público como privado.*

*También disponible en versión regulable.*

*La colección Bureau se completa con las versiones de pared (pág.346) Y suspensión (pág.164).*

*Stehleuchte mit indirektem Licht aus lackiertem Aluminium mit Diffusor aus satiniertem Methacrylat.*

*Die minimalen Formen, das Ergebnis extremer geometrischer Forschung, passen gut zu jeder öffentlichen und privaten Umgebung.*

*Dimmbare Version ebenfalls erhältlich.*

*Die Bureau-Kollektion wird mit den Versionen Wand (S.346) und Aufhängung (S.164) vervollständigt.*

*Торшер непрямого света, выполненный из окрашенного алюминия с диффузором из матового поликарбоната. Минималистские формы совершенной геометрии дают ему возможность прекрасно входить в любую обстановку, как в частном интерьере, так и в общественном.*

*Есть диммируемые варианты.*

*В коллекции Bureau есть также настенные (стр.346) и подвесные (стр.164) модели.*

# Bureau





.01 Bianco - White



.02 Nero - Black



.05 Rosso - Red

**3508**

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .05 Rosso - Red

Accensione ON-OFF  
ON-OFF switch

	Color temperature	Light sources	lm
<b>/W</b>	4000K	LED 25,3W	4080lm
<b>/WW</b>	3000K	LED 25,3W	3880lm
<b>/XW</b>	2700K	LED 25,3W	3720lm

8,50 Kg


**3509 DIM**

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .05 Rosso - Red

Completa di PUSH DIMMER su cavo  
With PUSH DIMMER on cable

	Color temperature	Light sources	lm
<b>/W</b>	4000K	LED 25,3W	4080lm
<b>/WW</b>	3000K	LED 25,3W	3880lm
<b>/XW</b>	2700K	LED 25,3W	3720lm

8,50 Kg



Lampada a Parete a Luce indiretta realizzata in alluminio verniciato con diffusore in metacrilato satinato.

Le forme minimali, risultato di un'estrema ricerca geometrica, ben si adattano a qualsiasi ambiente, sia pubblico che privato.

Disponibile anche versione dimmerabile. La collezione Bureau si completa con le versioni da terra (pg. 240) e sospensione (pg.164).

Wall lamp with indirect light made of painted aluminum with satin methacrylate diffuser.

The minimal shapes, result of extreme geometric research, are suitable for any environment, either public or private.

Dimmable version also available.

The Bureau collection is completed with floor (pg. 240) and suspended (pg. 164) applications.

Applique à lumière indirecte en aluminium peint avec diffuseur en méthacrylate satiné. Les formes minimales, résultat d'une recherche géométrique extrême, s'adaptent bien à tout environnement, tant public que privé. Version à intensité variable également disponible.

La collection Bureau est complétée par les versions au sol (p. 240) et à suspension (p.164).

Applique de pared de luz indirecta fabricado en aluminio pintado con difusor de metacrilato satinado.

Las formas mínimas, resultado de una investigación geométrica extrema, se adaptan bien a cualquier entorno, tanto público como privado. También disponible en versión regulable. La colección Bureau se completa con las versiones de suelo (pág. 240) y suspensión (pág. 164).

Wandleuchte mit indirektem Licht aus lackiertem Aluminium mit Diffusor aus satiniertem Methacrylat. Die minimalen Formen, das Ergebnis einer extremen geometrischen Forschung, eignen sich für jede öffentliche oder private Umgebung. Auch dimmbare Version erhältlich. Die Sammlung des Bureaus wird durch Boden- (S. 240) und schwebende (S.164) Anwendungen vervollständigt.

Настенный светильник отраженного света из крашеного алюминия с рассеивателем из сатирированного метакрилата. Минимальные формы, результат экстремальных геометрических исследований, подходят для любой среды, как общественной, так и частной. Также доступна версия с регулируемой яркостью. Коллекция Бюро дополняется напольными (стр. 240) и приставочными (стр. 164) Приложениями.


# Bureau



## 4587

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .05 Rosso - Red


Color temperature	Light sources	lm
/W	4000K LED 25,3W	4080lm
/WW	3000K LED 25,3W	3880lm
/XW	2700K LED 25,3W	3720lm



## 4588 DIM

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .05 Rosso - Red

Color temperature	Light sources	lm
/W/DIM	4000K LED 25,3W	4080lm
/WW/DIM	3000K LED 25,3W	3880lm
/XW/DIM	2700K LED 25,3W	3720lm



## 4588 DIM DALI

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .05 Rosso - Red

Color temperature	Light sources	lm
/W/DALI	4000K LED 25,3W	4080lm
/WW/DALI	3000K LED 25,3W	3880lm
/XW/DALI	2700K LED 25,3W	3720lm

