

Collezione di lampade a luce diretta.

I corpi sono in alluminio, così come i piccoli proiettori orientabili disegnati per sfruttare al massimo la qualità della luce d'accento. La sorgente COB LED integrata con parabola offre un'altissima efficienza e allo stesso tempo, grazie alla posizione arretrata, garantisce un perfetto confort visivo.

La versione da terra è caratterizzata dal grande ed esile arco che raggiunge i 2,10 mt di altezza e consente di portare i due proiettori al centro di un tavolo o sopra una seduta di un divano. La grande base piatta fornisce alla lampada l'adeguata stabilità e la scelta dei materiali la rendono facilmente spostabile.

La luce è controllata dal dimmer a pedale sul cavo di alimentazione.

Le soluzioni sospese, lineare e tonda, sono provviste di tre spot orientabili che permettono di indirizzare la luce in qualsiasi punto a proprio piacimento. Dal design elegante e moderno sono ideali per illuminazioni di spazi espositivi, show room ma anche per ambienti residenziali, tavoli di sale riunioni e di receptions.

Sono fornite con rosone con driver integrato per accensione ON/OFF o con driver dimmerabile.

Collection of direct light lamps.

The bodies are made of aluminium as the small adjustable projectors, designed to achieve the highest performance in terms of quality of the accent light. The integrated COB LED source with reflector offers very high efficiency and at the same time and, thanks to the rear position, offers perfect visual comfort.

The floor version is characterized by a large and thin arch that reaches 2.10 meters in height and allows the two projectors to be placed in the centre of a table or on a sofa seat. The large flat base provides the lamp with adequate stability and the choice of materials make it easy to move.

The light can be controlled by the foot dimmer on the power cord.

The suspended solutions, linear and round, are equipped with three adjustable spots allowing to direct the beam to any desired place. With an elegant and modern design, they are ideal for lighting of exhibition spaces, showrooms but also for residential environments, tables in meeting rooms and receptions.

They are supplied with canopy with integrated driver for ON / OFF ignition or with dimmable one.

Collection de lampes à lumière directe.

Les corps sont en aluminium, tout comme les petits projecteurs orientables conçus pour tirer le meilleur parti de la qualité de la lumière d'accentuation. La source LED COB intégrée avec réflecteur offre un rendement très élevé et en même temps, grâce à la position arrière, garantit un confort visuel parfait.

La version au sol se caractérise par un arc large et élancé qui atteint 2,10 mètres de hauteur et permet de placer les deux projecteurs au centre d'une table ou sur un siège de canapé. La grande base plate offre à la lampe une stabilité adéquate et le choix des matériaux facilite son déplacement.

La lumière peut être contrôlée par le variateur à pied sur le cordon d'alimentation.

Les solutions suspendues, linéaires et rondes, sont équipées de trois spots orientables qui vous permettent de diriger la lumière où vous le souhaitez. Avec un design élégant et moderne, ils sont idéaux pour l'éclairage des espaces d'exposition, des salles d'exposition mais aussi pour les environnements résidentiels, les tables dans les salles de réunion et les réceptions.

Ils sont fournis avec capote avec driver intégré pour allumage ON/OFF ou avec driver dimmable.

Sammlung von Direktlichtlampen. Die Korpusse sind aus Aluminium, ebenso wie die kleinen verstellbaren Strahler, die entworfen wurden, um die Qualität des Akzentlichts optimal zu nutzen. Die integrierte COB-LED-Quelle mit Reflektor bietet eine sehr hohe Effizienz und garantiert gleichzeitig dank der rückwärtigen Position perfekten Sehkomfort. Die Bodenversion zeichnet sich durch einen breiten und schlanken Bogen aus, der eine Höhe von 2,10 Metern erreicht und die Positionierung der beiden Strahler in der Mitte eines Tisches oder auf einem Sofasitz ermöglicht.

Der breite, flache Fuß verleiht der Leuchte ausreichend Stabilität und die Materialwahl ermöglicht ein leichtes Verschieben. Das Licht kann über den Fußdimmer am Netzkabel gesteuert werden. Die linearen und runden Aufhängungslösungen sind mit drei verstellbaren Strahlern ausgestattet, die es Ihnen ermöglichen, das Licht dorthin zu lenken, wo Sie es möchten.

Mit ihrem eleganten und modernen Design sind sie ideal für die Beleuchtung von Ausstellungsräumen, Ausstellungsräumen, aber auch Wohnumgebungen, Tischen in Besprechungs- und Empfangsräumen. Sie werden mit Haube mit integriertem Treiber für ON / OFF-Zündung oder mit dimmbarem Treiber geliefert.

Colección de lámparas de luz directa. Los cuerpos están hechos de aluminio, al igual que los pequeños proyectores orientables diseñados para aprovechar al máximo la calidad de la luz de acento.

La fuente LED COB integrada con reflector ofrece una eficiencia muy alta y al mismo tiempo, gracias a la posición trasera, garantiza un perfecto confort visual.

La versión de suelo se caracteriza por un arco amplio y muy fino que alcanza los 2,10 metros de altura y permite colocar los dos proyectores en el centro de una mesa o en un asiento de sofá. La gran base plana proporciona a la lámpara la estabilidad adecuada y la elección de materiales facilita su movimiento. La luz está controlada con dimmer sobre el cable de alimentación.


Las soluciones suspendidas, lineales y redondas, están equipadas con tres focos orientables que te permiten dirigir la luz hacia donde quieras. Con un diseño elegante y moderno, son ideales para la iluminación de espacios expositivos, showrooms pero también para ambientes residenciales, mesas en salas de reuniones y recepciones.

Se suministran con florón con driver integrado para encendido ON / OFF o con driver regulable.

Коллекция светильников с направленным лучом. Эти маленькие поворотные прожекторы с корпусом из алюминия, спроектированы для максимально возможного эффекта акцентующего освещения. Встроенный параболический светодиод на плате дает высочайшую производительность и в то же время, благодаря тому, что он утоплен, комфортен для глаза. Торшер выделяется высокой и тонкой аркой высотой 2,10 метра. Два спота освещают стол или диван. Большое плоское основание придает стабильность и позволяет перемещать торшер по комнате.

Интенсивность света регулируется педалью, в которой находится диммер.

Подвесные, линейные и круглые модели снабжены тремя поворотными спотами, что позволяет направить свет в любом желаемом направлении. Элегантный современный дизайн идеален для освещения экспозиций и шоурумов, конференц залов, ресепшн, а также прекрасно подходит для освещения жилых пространств. Поставляются с базой со встроенным драйвером и выключателем, или с диммируемым драйвером.





3533

- .01** Bianco - White
- .02** Nero - Black


Completa di DIMMER PUSH su cavo nero
With PUSH DIMMER on black cable


Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 12,2W	1950lm
/WW 3000K	LED 12,2W	1878lm
/XW 2700K	LED 12,2W	1792lm






7,00 Kg







1678

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black
 Differenti ottiche su richiesta
 Different optics on request

Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 18,3W	2925lm
/WW 3000K	LED 18,3W	2817lm
/XW 2700K	LED 18,3W	2688lm



Dimmerabile **PUSH - 1...10 - PUSH - 1...10** dimming

Color temperature	Light sources	lm
/W/DIM 4000K	LED 18,3W	2925lm
/WW/DIM 3000K	LED 18,3W	2817lm
/XW/DIM 2700K	LED 18,3W	2688lm

Dimmerabile **DALI - DALI** dimming

Color temperature	Light sources	lm
/W/DALI 4000K	LED 18,3W	2925lm
/WW/DALI 3000K	LED 18,3W	2817lm
/XW/DALI 2700K	LED 18,3W	2688lm

1,40 Kg



1679

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black
 Differenti ottiche su richiesta
 Different optics on request

Color temperature	Light sources	lm
/W 4000K	LED 18,3W	2925lm
/WW 3000K	LED 18,3W	2817lm
/XW 2700K	LED 18,3W	2688lm

Dimmerabile **PUSH - 1...10V - PUSH - 1...10** dimming

Color temperature	Light sources	lm
/W/DIM 4000K	LED 18,3W	2925lm
/WW/DIM 3000K	LED 18,3W	2817lm
/XW/DIM 2700K	LED 18,3W	2688lm

Dimmerabile **DALI - DALI** dimming

Color temperature	Light sources	lm
/W/DALI 4000K	LED 18,3W	2925lm
/WW/DALI 3000K	LED 18,3W	2817lm
/XW/DALI 2700K	LED 18,3W	2688lm

1,40 Kg

