



Planet HQI 6180 - 6181

design ABS Studio

Lampada ad incasso in metallo verniciato, dorato 24K o nichelato opaco. Riflettore in alluminio. Vetro di sicurezza sabbato. Senza unità di alimentazione.

Recessed lamp in metal: enamelled, 24K golded or nickel mat. Aluminium reflector. Frosted protection glass. Without control gear unit.

Lampe encastré en métal verni, doré 24K ou nickel satiné. Réflecteur en aluminium. Verre de protection sablé. Sans bloc d'alimentation.




Einbaudownlight aus Metall: lackiert, vergoldet 24K oder nickelmatt. Reflektor aus Aluminium. Sandbestrahltem Sicherheitsglas. Ohne Vorschaltgerät.

Встроенный светильник из позолоченного (24K), матового никелированного или окрашенного металла. Отражатель из алюминия. Матовое стекло. Без блока питания.







6180


70W RX7s HQI



6181

150W RX7s HQI





Planet 6385 - 6385 em

design ABS Studio

Lampada ad incasso in metallo nichel satinato, dorato 24K, o verniciato. Riflettore in alluminio metallizzato. Reattore elettronico incorporato. Diffusore in vetro sabbato.

6385em Con unità elettronica compatta d'emergenza per lampade fluorescenti, predisposta per luce continua e in emergenza.

Recessed lamp in metal: nickel matt, 24K golded or painted. Metallized aluminium reflektor. Electronic ballast incorporated, frosted glass diffusor. 6385em With electronic emergency unit for fluorescent lamps foreseen for continuous or emergency light.



Spot encastré en métal nichel satiné, doré 24K ou verni. Réflecteur en aluminium métallisé. Ballast électronique incorporé. Diffuseur en verre sablé. 6385em Avec unité électronique de secours pour lampes fluorescents prévue pour lumière continue et en secours.

Einbaudownlight aus Metall: nickelmatt, vergoldet 24K oder lackiert. Reflektor aus verspiegeltem Aluguss. EVG integriert. Diffusor aus sandbestrahltem Glas. 6385em Mit angeschlossenem elektronischem Notgerät für Leuchtstofflampe, welche für Gleich- und Notlicht vorgesehen ist.

Встроенный светильник из металла: матового никеля, позолоченного 24к или окрашенного.




Металлизированный алюминиевый рефлектор. С электронным балластом. Матовое защитное стекло.

6385em Отключаемый вилкой силовой кабель.




6385

2x26W G24 q.3 Dulux D/E



6385em

2x26W G24 q.3 Dulux D/E





Planet 6386 - 6386 em

design ABS Studio


Lampada ad incasso in metallo nichel satinato, dorato 24K, o verniciato. Riflettore in alluminio metallizzato. Reattore elettronico incorporato. Diffusore in vetro sabbato. 6386em Con unità elettronica compatta d'emergenza per lampade fluorescenti, predisposta per luce continua e in emergenza.

Recessed lamp in metal: nickel matt, 24K golded or painted. Metallized aluminium reflektor. Electronic ballast incorporated, frosted glass diffusor. 6386em With electronic emergency unit for fluorescent lamps foreseen for continuous or emergency light.

Spot encastré en métal nichel satiné, doré 24K ou verni. Réflecteur en aluminium métallisé. Ballast électronique incorporé. Diffuseur en verre sablé. 6386em Avec unité électronique de secours pour lampes fluorescents prévue pour lumière continue et en secour.


Einbaudownlight aus Metall: nickelmatt, vergoldet 24K oder lackiert. Reflektor aus verspiegeltem Aluguss. EVG integriert. Diffusor aus sandbestrahltem Glas. 6386em Mit angeschlossenem elektronischem Notgerät für Leuchtstofflampe, welche für Gleich- und Notlicht vorgesehen ist.

Встроенный светильник из металла: матового никеля, позолоченного 24к или окрашенного. Металлизированный алюминиевый рефлектор. С электронным балластом. Матовое защитное стекло. 6386em Отключаемый вилкой силовой кабель.



6386

2x26W G24 q.3 Dulux D/E



6386em

2x26W G24 q.3 Dulux D/E





Planet Led design UT EGOLUCE



Recessed



6406

1,5 kg


230V 15W - 1000 lm - CRI = 95




3000° K



.01 .32

 19,0 cm.



 p.301



